

KOMPAKT VE GÜVENİLİR MASAÜSTÜ TARAYICILARIYLA OFİS VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN

Canon imageFORMULA DR-C300 Serisi modelleri, küçük çalışma alanlarında belge iş akışı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış son derece kompakt A4 belge tarayıcılarıdır.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



AVANTAJLAR

- **Masanızda daha fazla yer açın.** Dar tasarıma sahip tarayıcımız şube ofisleri, perakende satış alanları ve resepsiyon alanları için idealdir.
- **Çok yönlü ve esnek belge iş akışları.** Sağlam besleme mekanizması, çeşitli belge türlerinin taranmasında sınıfının en iyisi güvenilirlik sağlar.
- **Kolay kullanım.** Sezgisel ekran, takip etmesi kolay simgeler ve önceden yapılandırılmış işlemlerle tek dokunuşla tarama özelliği, tarama görevlerini hızlandırıp basitleştirir.
- **Verimliliği en üst düzeye çıkarın.** Dakikada 120 görüntüye varan çift taraflı tarama yapılabilir ve belge besleyiciye 100 yaprağa kadar yerleştirilebilir.
- **Yüksek kaliteli tarama.** Çeşitli gelişmiş görüntü işleme araçları; silik yazılı veya desenli arka plana sahip olanlar dahil, her tür belgeden otomatik olarak keskin ve net görüntüler üretir.
- **Birlikte Verilen Yazılım.** Otomatik dosya adlandırma, toplu ayırma, OCR/barkod işleme ve dosyaları birden çok formatta kaydetme gibi özelliklerle ek değer sağlar.
- **Çevre üzerindeki etkiyi azaltın.** Daha az parça kullanılarak üretilmiş ve düşük güç tüketimine sahip bu son derece dayanıklı cihazla çevreyi koruyun.

TARAMA HIZI

DR-C360: DAKİKADA 60 SAYFA/120 GÖRÜNTÜ

DR-C350: DAKİKADA 50 SAYFA/100 GÖRÜNTÜ

DR-C340: DAKİKADA 40 SAYFA/80 GÖRÜNTÜ

100 YAPRAKLIK OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ

ÖNERİLEN GÜNLÜK TARAMA

DR-C360: 13.000 ADEDE KADAR

DR-C350: 8.000 ADEDE KADAR

DR-C340: 7.000 ADEDE KADAR

KOMPAKT BOYUT YALNIZCA 283 MM GENİŞLİĞİNDE

KOLAY VE ESNEK KULLANIM SUNAN ULTRA KOMPAKT TASARIM.

ULTRA KOMPAKT VE ALAN TASARRUFU SAĞLAYAN TASARIM

Alanın kritik önem taşıdığı ofisler için tasarlanmış DR-C300 Serisi, birçok rakip modele kıyasla masada çok daha az yer kaplayan ultra kompakt, dar bir tasarıma sahiptir. Çalışma alanının en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken şube ofisleri, perakende ortamları ve resepsiyon alanları için mükemmel bir seçimdir.



TÜM BELGE İŞ AKIŞLARINI DESTEKLEYEN ÇOK YÖNLÜLÜK

Sağlam bir kağıt besleme mekanizmasıyla üretilen DR-C300 Serisi, ultra ince kağıt ve kimlik kartlarından 6 m uzunlukta belgelere kadar çok çeşitli belge türlerini güvenilir bir şekilde toplu olarak tarar. Pasaportlar da ayrı bir taşıyıcı kağıdına gerek duyulmadan direkt besleyici üzerinden taranabilir. Ultrasonik çift besleme algılama özelliği tüm belgelerin eksiksiz taranmasını garanti ederken Çift Besleme Kurtarma (DFR) işlevi, taramanın hızla yeniden başlatılmasını sağlayarak kesinti süresini en aza indirir.

KOLAY KULLANIM VE SORUNSUZ TARAMA

Tarama görevlerini hızlandırıp basitleştiren sezgisel ekran ve önceden yapılandırılmış işleri tek dokunuşla tarama gibi takip etmesi kolay simgeler sayesinde kolay kullanım sunar. Yükseltilmiş düğmeler erişilebilirliği desteklerken sensörler ise taramaları sürdürmek için hataları işaretler. Ayrıca DR Yönetim Aracı ile kuruluşunuzdaki birden fazla tarayıcıyı merkezî olarak yönetebilirsiniz. Kolay ve rahat bağlantı için tarayıcılar, Type-C™ kabloluyla birlikte sunulur¹.





VERİMLİLİĞİ VE GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN

DR-C360 modelinde dakikada 120 görüntüye varan çift taraflı taramayla performansı ve verimliliği artırın. 100 yapraklık geniş besleyiciyi kullanarak birkaç belgeyi aynı anda toplu olarak tarayın; otomatik dosya ayırma ve uyarlanabilir görüntü işleme kontrolleriyle hem zamandan hem efordan tasarruf edin. Aktif Eşik ve diğer geliştirilmiş görüntü işleme araçları sayesinde, tüm belge türlerini tararken tutarlı ve yüksek kaliteli görüntüler oluşturun.



OCR ÖZELLİKLİ GÜÇLÜ YAZILIM

CaptureOnTouch Pro, basit simge tabanlı kullanım sağlayan, kullanıcı dostu bir arayüz sunan ve güçlü belge işleme araçlarına sahip bilgisayar istemcisi tabanlı bir tarama yazılımıdır. İşleri PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word ve Excel dahil olmak üzere birden fazla formatta kaydedecek şekilde ayarlayın; OCR, barkod ve 2D kod tanıma desteğinden yararlanın ve mevcut iş akışları ile belge yönetim sistemlerine sorunsuz entegrasyon için izin veriyorsanız dosyaları çıktısı alın.

OPERASYON MALİYETLERİNDEN TASARRUF EDİN

İşletmeniz ve kullanıcı ortamlarınız genelinde çok sayıda tarayıcının ayarlarını eş zamanlı olarak izleyip dağıtmak için Canon DR Tarayıcı Yönetimi Aracını kullanın.

ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİYİ AZALTIN

Silindir Değiştirme ve Yenileme Kiti kullanımı atıkların en aza indirilmesine yardımcı olurken yeniden kullanılabilir ve biyolojik olarak çözünebilir malzemelerden üretilen ambalaj da plastik tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur. DR-C300 Serisi modeller düşük güç tüketimine sahiptir ve optimum sayıda parça kullanımıyla kaynak tasarrufu sağlar.



Canon



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Tür	Masaüstü tipi iki taraflı sayfa beslemeli tarayıcı		
Tarama Sensörü Ünitesi	CIS		
Optik Çözünürlük	600 dpi		
Işık Kaynağı	RGB LED		
Tarama Yönü	Ön / Arka / Çift Taraflı		
Desteklenen Arayüzler	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (Konektör tipi: Type -C™) ¹		
Boyutlar (GxDxY)	Tepsi kapalıyken: 283x223x218 mm		
Ağırlık	3,2 kg		
Güç Gereksinimleri	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)		
Güç Tüketimi	Tarama: 15,6 W veya daha az Uyku Modu: 0,6 W Kapalıyken: 0,1 W veya daha az		
Çalışma Ortamı	10°C - 32,5°C Nem: %20-80 BN		
Çevre Uyumluluğu	Ürün: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Üretici: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	Dakikada 40 sayfa / 80 görüntü	Dakikada 50 sayfa / 100 görüntü	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü
Siyah-Beyaz (A4, 200 dpi)			
Renkli (A4, 200 dpi)	Dakikada 40 sayfa / 80 görüntü	Dakikada 50 sayfa / 100 görüntü	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü
Çıktı Çözünürlüğü	100/150/200/240/300/400/600/1.200 dpi		
Çıktı Modu	Renkli/Gri Tonlamalı/Siyah-Beyaz		
Önerilen Günlük Hacim	günde 4.500 - 7.000 tarama	günde 5.000 - 8.000 tarama	günde 7.500 - 13.000 tarama

BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik	50 - 216 mm
Uzunluk	54 - 356 mm
Kalınlık	27 g/m ² - 413g/m ² (0,04 - 0,49 mm)
Uzun Belge Modu	6.096 mm'ye kadar
Kartvizit Tarama	Genişlik: 50 - 55 mm / Uzunluk: 85 - 91 mm / Kalınlık: 128 - 255 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)
Plastik Kart Tarama	Genişlik: 86 mm / Uzunluk: 54 mm / Kalınlık 1,4 mm veya daha az (Kabartmalı kart desteklenir)
Pasaport Tarama	Kalınlık: 6,0 mm (taşıyıcı kağıtla) / 4,0 mm'ye (taşıyıcı kağıt olmadan) kadar
Kağıt Ayırma	Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi
Besleme Kapasitesi	100 yaprak (A4)

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

	DR-C Serisi
Özellikler	Ultrasonik Çift Besleme Algılama, Otomatik Renk Algılama, Boş Sayfa Atlama, Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Otomatik Çözünürlük Ayarı, Metin Yönü, Tanıma, Barkod/2D Kod Tanıma, OCR Tanıma, Toplu Ayırma, Aktif Eşik, Metin İyileştirme (I/II), Eğrilik Düzeltme, Çift Beslemeli Serbest Bırakma, Ön Tarama, 3 Boyutlu Renk Düzeltme, Renk Akmasını Engelleme/ Arka Planı Kaldırma, Arka Plan Yumuşatma, Karakter Vurgusu, Renk Filtreleme/Renk Geliştirme (RGB), MultiStream İşlevi, Değiştirilebilir Gama Ayarları, Harelenme Azaltma, Folyo Modu, Küçültme Oranını Ayarlama, Siyah-Beyaz Kontrast, Görüntüyü Ters Çevirme, Hızlı Kurtarma Sistemi.

PAKETTEKİ YAZILIM

Windows	ISIS, TWAIN ve WIA Sürücüsü / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı / DR-Yönetim Aracı (yalnızca indirme ile)
---------	--

DİĞER SEÇENEKLER

Sarf malzemeleri	Silindir Değiştirme ve Yenileme Kiti
Seçenekler	Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102 (A4) A4 Taşıyıcı Kağıdı Pasaport Taşıyıcı Kağıdı

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır.

Haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Dipnotlar:

¹ USB Type-C™ ve USB-C™, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.

² EPEAT, bir ABD Sertifikasıdır.

³ ENERGY STAR, Avrupa'da geçerli değildir.

SORUMLULUK REDDİ

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Tarama hızı; PC ortamına, tarayıcı ayarlarına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Kullanılabilen özellikler, kullanılan yazılıma, sürücüyü ve işletim sistemine bağlı olarak sınırlıdır. Teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir. Daha fazla bilgi için Canon web sitesini ziyaret edin. Canon ve Canon logosu, Canon Inc. şirketinin ABD'deki tescilli ticari markalarıdır ve diğer ülkelerde de ticari marka veya tescilli ticari marka olabilirler.

imageFORMULA, CANON ELECTRONICS INC. şirketinin ticari markasıdır.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge ve Microsoft Teams, Microsoft Corporation şirketinin ABD ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin Japonya'da ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

ISIS, OpenText şirketinin ABD'deki tescilli ticari markasıdır.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2026