


ПІДВИЩТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОБОТИ В ОФІСІ З КОМПАКТНИМ ТА НАДІЙНИМ НАСТІЛЬНИМ СКАНЕРОМ

Canon imageFORMULA серії DR-C300 — це надкомпактні сканери документів формату A4, розроблені для максимального підвищення ефективності документообігу в невеликих робочих просторах.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



ПЕРЕВАГИ

- **Економія місця на робочому столі** завдяки вузькій конструкції сканера — ідеальний варіант для філій, торгових приміщень та приймалень.
- **Універсальні та гнучкі робочі процеси з документами** завдяки надійному механізму подачі, що забезпечує найкращу у своєму класі надійність сканування різних типів документів.
- **Просте керування** завдяки інтуїтивно зрозумілому дисплею та зрозумілим піктограмам, включаючи сканування одним дотиком із попередньо налаштованими завданнями, що пришвидшує й спрощує завдання сканування.
- **Максимальна продуктивність** завдяки швидкості двостороннього сканування до 120 зобр/хв та можливості складання до 100 аркушів у подавач документів.
- **Високоякісне сканування** з різними передовими інструментами обробки зображень для автоматичного створення чітких зображень усіх типів документів, навіть тих, що мають нечіткий почерк або візерунчастий фон.
- **Програмне забезпечення в комплекті**, яке забезпечує додаткові переваги завдяки автоматичному найменуванню файлів, розділенню пакетів та обробці оптичного розпізнавання символів (OCR) / штрих-кодів, а також збереженню файлів у різних форматах.
- **Зменшення впливу на довкілля** завдяки цьому міцному пристрою з низьким енергоспоживанням та зменшеним використанням деталей.

ШВИДКІСТЬ СКАНУВАННЯ

DR-C360: 60 СТОР/ХВ / 120 ЗОБР/ХВ
DR-C350: 50 СТОР/ХВ / 100 ЗОБР/ХВ
DR-C340: 40 СТОР/ХВ / 80 ЗОБР/ХВ

АВТОМАТИЧНИЙ ПОДАВАЧ ДОКУМЕНТІВ НА 100 АРКУШІВ

РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ

СКАНУВАНЬ НА ДЕНЬ

DR-C360: ДО 13 000
DR-C350: ДО 8000
DR-C340: ДО 7000

КОМПАКТНИЙ РОЗМІР ЛИШЕ 283 ММ В ШИРИНУ

НАДКОМПАКТНИЙ, ПРОСТИЙ І ГНУЧКИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

НАДКОМПАКТНИЙ РОЗМІР, ЩО ЕКОНОМІТЬ МІСЦЕ

Серія DR-C300 розроблена для офісів з обмеженим робочим простором. Завдяки надкомпактній та вузькій конструкції сканер займає значно менше місця на робочому столі порівняно з багатьма моделями конкурентів. Ідеальний вибір для філій, магазинів і приймалень, де важливо максимально ефективно використовувати робочий простір.



УНІВЕРСАЛЬНА ПІДТРИМКА ВСІХ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ ДОКУМЕНТАМИ

Завдяки надійному механізму подачі паперу серія DR-C300 забезпечує безперебійне пакетне сканування різних типів документів: від надтонких листів і посвідчень особи до документів завдовжки до 6 м. Паспорти також можна сканувати прямо через подавач без використання окремого тримача для аркушів. Ультразвукове виявлення подвійної подачі гарантує сканування всіх документів, а функція розблокування подвійної подачі (DFR) дозволяє швидко перезапустити сканування, мінімізуючи час простою.

ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО СКАНУВАННЯ

Просте керування завдяки інтуїтивно зрозумілому дисплею та зрозумілим піктограмам, включаючи сканування одним дотиком із попередньо налаштованими завданнями, що пришвидшує та спрощує завдання сканування. Виступаючі кнопки забезпечують легкий доступ, а датчики сигналізують про помилки, щоб сканування відбувалося без зупинок. А за допомогою інструмента керування DR Management Tool ви можете централізовано керувати кількома сканерами у вашій організації. Сканери постачаються з кабелем Type-C™ для легкого та зручного підключення¹.





МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Підвиште продуктивність та ефективність завдяки двосторонньому скануванню зі швидкістю до 120 зобр/хв (модель DR-C360). Використовуючи великий подавач на 100 аркушів, скануйте кілька документів одночасно; заощадьте додатковий час і зусилля завдяки автоматичному розділенню файлів та адаптивному керуванню обробкою зображень. Створюйте незмінно високоякісні зображення під час сканування всіх типів документів завдяки функції активного визначення типу документів та іншим вдосконаленим інструментам для обробки зображень.



ПОТУЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З OCR

CaptureOnTouch Pro — це клієнтське програмне забезпечення сканування для ПК, яке має зручний інтерфейс із піктограмами для простоти керування й потужні інструменти для обробки документів. Налаштовуйте завдання для збереження документів у кількох форматах, включно з PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word та Excel. Також доступне оптичне розпізнавання символів (OCR), розпізнавання штрих-кодів і 2D-кодів, а також вихідні файли даних індексу для легкої інтеграції в існуючі робочі процеси та системи документообігу.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Використовуйте інструмент керування сканером DR Management Tool від Canon для одночасного контролю й розподілу налаштувань для великої кількості сканерів у вашому бізнес-середовищі та середовищі користувачів.

ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Використання змінного комплекту для заправки роликів допомагає мінімізувати відходи, а упаковка з багаторазових та біорозкладних матеріалів допомагає зменшити споживання пластику. Моделі серії DR-C300 мають низьке енергоспоживання та заощаджують ресурси завдяки оптимальній кількості використаних деталей.



Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



imageFORMULA DR-C300 series

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Тип	Настільний сканер із функцією двостороннього сканування		
Сенсор модуля сканування	Контактний сенсор зображення		
Оптична роздільна здатність	600 точок/дюйм		
Джерело світла	RGB-світлодіод		
Сторона сканування	Лицева / зворотна / двостороннє сканування		
Підтримувані інтерфейси	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (тип роз'єму: Type-C™) ¹		
Розміри (Ш x Г x В)	Із закритим лотком: 283 x 223 x 218 мм		
Вага	3,2 кг		
Вимоги до живлення	Змінний струм: 220–240 В, 50/60 Гц		
Споживання електроенергії	Сканування: 15,6 Вт або менше Режим очікування: 0,6 Вт У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше		
Умови експлуатації	Температура: 10–32,5 °C, відносна вологість: 20–80 %		
Екологічні стандарти	Виріб: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Виробник: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАННЯ			
Чорно-білий (A4, 200 точок/дюйм)	40 стор/хв / 80 зобр/хв	50 стор/хв / 100 зобр/хв	60 стор/хв / 120 зобр/хв
Кольоровий (A4, 200 точок/дюйм)	40 стор/хв / 80 зобр/хв	50 стор/хв / 100 зобр/хв	60 стор/хв, 120 зобр/хв
Роздільна здатність виведення	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 точок/дюйм		
Режим виведення	Кольоровий / відтінки сірого / чорно-білий		
Рекомендований денний обсяг	4500–7000 сканувань/день	5000–8000 сканувань/день	7500–13 000 сканувань/день
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТІВ			
Ширина	50–216 мм		
Довжина	54–356 мм		
Товщина	27 г/м²–413 г/м² (0,04–0,49 мм)		
Режим довгого документа	До 6,096 мм		
Сканування візиток	Ширина: 50–55 мм / довжина: 85–91 мм / товщина: 128–255 г/м² (0,15–0,3 мм)		
Сканування пластикових карток	Ширина: 86 мм / довжина: 54 мм / товщина: 1,4 мм або менше (підтримується сканування тиснених карток)		
Сканування паспортів	Товщина до 6,0 мм (з тримачем для аркушів) / 4,0 мм (без тримача для аркушів)		
Розділення паперу	Технологія гальмівного ролика		
Місткість подавача	100 аркушів (A4)		

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ	
	Серія DR-C
Спеціальні функції	Ультразвукове виявлення подвійного подавання, автоматичне визначення кольору, пропускання порожніх сторінок, автоматичне визначення розміру сторінки, автоматичне встановлення роздільної здатності, розпізнавання орієнтації тексту, розпізнавання штрихкоду/2D-коду, оптичне розпізнавання символів, розділення пакетів, активний поріг, покращення тексту (I/I), вирівнювання, перемикання подвійного подавання, попереднє сканування, тривимірна корекція кольорів, запобігання просвічуванню зображення / усунення фонових кольорів, згладжування фону, виділення символів, розрядження або підсилення кольорів (RGB), функція MultiStream, настройки гами з можливістю регулювання, зменшення ефекту спотворення, режим формату в піваркуша, налаштування коефіцієнта зменшення, вирівнювання контрасту, реверс зображення, система швидкого відновлення.
КОМПЛЕКТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ	
Windows	Драйвери ISIS, TWAIN та WIA / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / інструмент керування DR-Management Tool (лише для завантаження)
ІНШІ МОЖЛИВОСТІ	
Витратні матеріали	Набір для заміни валика
Додаткові можливості	Планшетний модуль сканування 102 (A4) Тримач для аркушів (формат A4) Тримач для аркушів для сканування паспортів

Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, окрім випадків, де це окремо зазначено.

Характеристики може бути змінено без повідомлення.

Виноски:

¹ USB Type-C™ та USB-CTM є торговельними марками USB Implementers Forum.

² EPEAT — це сертифікат США

³ ENERGY STAR не застосовується в Європі

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, окрім випадків, де це окремо зазначено. Швидкість сканування може змінюватися залежно від ПК, параметрів сканера й інших чинників. Залежно від використовуваного програмного забезпечення, драйвера та операційної системи доступні функції можуть мати певні обмеження. Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження. Докладні відомості можна знайти на вебсайті компанії Canon. Canon і логотип Canon є зареєстрованими торговельними марками компанії Canon Inc. у Сполучених Штатах, а також можуть бути торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками в інших країнах. imageFORMULA є торговельною маркою компанії CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge і Microsoft Teams є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та інших країнах. Термін «QR Code» є зареєстрованою торговельною маркою компанії DENSO WAVE INCORPORATED у Японії та інших країнах. ISIS є зареєстрованою торговельною маркою компанії OpenText у Сполучених Штатах Америки.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2026

