

# ZGJIDHNI EFIKASITETIN DHE FLEKSIBILITETIN ME KËTË ZGJIDHJE TË NJËSUAR SKANIMI



## Produktivitet maksimal

Regjistroni lloje të ndryshme dokumentesh me saktësi dhe efikasitet me DR-F120: një zgjidhje kompakte e njësuar skanimi që ofron vetëmbushëse dokumentesh (ADF), si dhe shtrat të sheshtë. Mund të kurseni kohë të vlefshme duke përdorur furnizuesin automatik të dokumenteve me 50 fletë, me shpejtësitë më të mëdha të skanimit prej 20ppm. Te DR-F120 mund të mbështeteni për të kryer punë me kapacitetin e deri 1500 skanimeve në ditë.

## DR-F120

SHPEJTËSI NË  
BARDHEZI DHE ME  
NGJYRA  
20 PPM / 18 IPM

VOLUMI I  
KËSHILLUAR DITOR  
500 - 1,500

VETËMBUSHËSE  
DOKUMENTESH  
50 FLETË

SHTRAT I SHESHTË I  
INTEGRUAR

# DIZAJN KOMPAKT, FUNKSIONE TË FUQISHME

## Cilësi superiore e imazhit

DR-F120 ofron gjithmonë rezultate me cilësi superiore falë skanimit me 2400dpi, gamës së gjerë të veçorive të integruara të përmirësimit të imazhit dhe teknologjisë së mirënjohur të imazhit nga Canon. Do të arrini saktësi të pakrahasueshme ngjyrash që qëndrojnë reale me dokumentin original përmes funksionit të Korrigjimit 3-Dimensional të Ngjyrave të skanerit.




## Administrim fleksibël i letrës

DR-F120 ju jep elasticitetin e plotë që të skanoni një gamë të gjerë materialesh pavarësisht trupit të tij kompakt dhe përmasës së vogël. Kalimi i drejtpërdrejtë i ADF merr dokumente me gjerësi A4 dhe materiale me gjatësi deri në 1,000mm. Do të përfitoni besueshmëri dhe kursim të mëtejshëm kohe kur skanoni dokumente të kombinuara me mekanizmin e besueshëm të ndarjes dhe rullit mbushës të Canon. Skaneri me shtrat të sheshtë është ideal për të trajtuar materiale si libra, pasaporta ose revista dhe të kapë faqet deri në përmasën ligjore. Është po njëjloj në shtëpi me fotografitë ose dokumentet e tjera të trasha, të holla dhe delikate.




## Përdorim i thjeshtë dhe praktik

Arrini rezultate mahnitëse vetëm me një prekje të butonit duke përdorur Metodën Full Auto e cila aplikon automatikisht parametrat më të mira për secilin imazh të skanuar. Mjetet e integruara eliminojnë faqet bosh dhe zbulojnë automatikisht përmasën e letrës dhe orientimin e tekstit; ndërsa veçoria e pjerrësisë automatike i drejton dokumentet që janë vendosur në njëfarë këndi. Detyrat e shpeshta mund të bëhen edhe më të thjeshta duke i caktuar në 3 butonat e punëve në panelin e skanerit.




# Capture OnTouch



DR-F120 ofron një eksperiencë të thjeshtë dhe intuitive skanimit duke përdorur programin CaptureOnTouch nga Canon. Përdoruesit mund të skanojnë, modifikojnë dhe dërgojnë dokumentet e tyre edhe me më lehtësi me këtë zgjidhje praktike skanimit. Ndërfaqja e tij hap pas hapi me ikona i lejon përdoruesit të konvertojnë shpejt dokumentet e letrës në formate të ndryshme (PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG dhe PowerPoint). Falë veçorive si Optical Character Recognition (OCR), CaptureOnTouch është po aq i aftë si zgjidhje e thjeshtë për plotësimin e dokumenteve që i lejon përdoruesit të skanojnë dhe të krijojnë dokumente PDF të kërkueshme - duke përfshirë kërkimin dhe gjetjen e thjeshtë me bazë teksti.

## Module për shërbimet e reeve kompjuterike

Programi CaptureOnTouch përfshin module për t'u lidhur me shërbimet e resë kompjuterike dhe ECM si Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (vetëm për Windows) dhe Dropbox.



## I thjeshtë për të mbajtur dhe mirëmbajtur

DR-F120 është i thjeshtë për t'u mirëmbajtur për shkak të ndërtimit të thjeshtë. Cilindrat e furnizimit mund të ndërrohen nga përdoruesi që do të thotë se nuk do të keni shpenzime për të thirrur një teknik shërbimi. Kostot tuaja mbeten të ulëta falë efikasitetit të lartë energjetik të skanerit, duke përdorur më pak se 20W gjatë punës.



## Teknologji me efikasitet energjetik

Falë teknologjive të kursimit të energjisë, DR-F120 ju lejon t'i mbani kostot të ulëta. Skaneri ka efikasitet të lartë të energjisë prej më pak se 20W gjatë punës.





**TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI PRODUKTIN**

<b>Tipi</b>	Skaneri me Shtrat të Sheshtë për Tavolinë me ADF
<b>Njësia e sensorit të skanimit</b>	Sensor linje "CMOS CIS 1"
<b>Rezolucioni optik</b>	600dpi ADF / 1200dpi në shtrat të sheshtë
<b>Burimi i dritës</b>	LED RGB
<b>Ana e skanimit</b>	Para/mbrapa/dyanëshe
<b>Ndërfaqja</b>	USB 2.0 me shpejtësi të lartë
<b>Përmasat (gjer.xthell.xlar.)</b>	Sirtari i mbyllur : 469 (Gj) x 335 (Th) x 120 (L) mm Sirtari Hapur: 495 (Gje) x 335 (The) x 201 (La) mm
<b>Pesha</b>	Afro 4.6kg
<b>Kërkesat elektrike</b>	AC220 - 240V (50/60 Hz)
<b>Konsumi elektrik</b>	Skanim19.9W e poshtë, Modaliteti pasiv: 2.3W e poshtë, Kur është i fikur: 0.2W e poshtë
<b>Ambienti i përdorimit</b>	10 - 32.5 °C (50 - 90.5 °F), Lagështia: 20-80% relative
<b>Standardet mjedisore</b>	RoHS

**SPECIFIKIMET E SKANIMIT**

<b>Shpejtësia e skanimit (A4, 200dpi)</b>	ADF: 20 ppm / 36 ipm
<b>Bardhezi</b>	ADF: 10 ppm / 18 ipm
<b>Ngjyra</b>	150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 2400 x 2400dpi
<b>Rezolucioni në dalje</b>	Black & White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 8-bit Greyscale (256-Level), 24-bit Colour
<b>Modaliteti në dalje</b>	nga 500 në 1,500 skanime/ditë
<b>Volumi i këshilluar ditor</b>	

**DOKUMENT SPECIFIKIMET**

<b>Gjerësia</b>	ADF: 51 - 216 mm Shtrati i sheshtë: deri në 216 mm
<b>Gjatësia</b>	ADF: 89 - 356 mm Shtrati i sheshtë: deri në 356mm
<b>Trashësia</b>	ADF: 35 - 128/m <sup>2</sup> (0.05 - 0.15mm)
<b>Modaliteti i dokumenteve të gjata</b>	deri në 1000 mm
<b>Skanimi i kartës</b>	Gjerësia: 51mm Gjatësia: 89mm Trashësia 128 - 209 g/m <sup>2</sup>
<b>Ndarja e letrës</b>	Metoda me rul ngadalësues
<b>Kapaciteti i fletëmbajtësit</b>	50 fletë (80/mg <sup>2</sup> )

**FUNKSIONE TË POSAÇME**

Zbulim Automatik i Faqes, Pjerrësi, Zbulim Automatik i Ngjyrave, Përforsim Teksti, Tejkalimi i Faqes Bosh, Orientim Teksti, MultiStream, Lakore e Paracaktuar e Gamës, Paraskanim, Theksimi i Anëve, Rrëzim Ngjyrash (RGB), Përforsim Ngjyrash (RGB), Reduktim Moire, Theksim Karakteresh, Parandalimi i Depërtimit/ Heqje e Sfondit, Heqje e Hijes, Heqje e Bordurës, Fshirje e Pikave, Fshirje e Dhëmbëzave, Heqje e Vrimave të Shpimit, Aplikimi i korigjimeve për fotot, Zbulimi i Furnizimit Dys (sipas gjatësisë), Furnizues Automatik/Zbulimi i shtratit të sheshtë, Sistemi i Rikuperimit të Shpejtë

**PROGRAMET E PËRFSHIRA KOMPJUTERIKE**

<b>Windows</b>	Drajver ISIS/TWAIN CaptureOnTouch
----------------	--------------------------------------

**PJESËT E KONSUMIT dhe AKSESORËT**

<b>Pjesët e konsumit</b>	Kompleti i ruleve të qarkullimit
--------------------------	----------------------------------

Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit kompjuterik, parametrave të skanerit dhe faktorëve të tjerë.

Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon".

Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

™ dhe ©, të gjitha emrat/stemat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare dhe/ose marka të regjistruara tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

**Seti i zhvillimit programatik (SDK)**

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohen përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin:

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP në adresën [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)