

MIMOŘÁDNĚ RYCHLÝ, ODOLNÝ A VYSOCE KVALITNÍ PRODUKČNÍ SKENER



Tento skener formátu A3 je robustní, spolehlivý a snadno se používá. Je optimalizován pro zákazníky, kteří vyžadují vysokorychlostní provoz, skvělou kvalitu obrazu a spolehlivý výkon při podávání.

- Je vysoce účinný, mimořádně rychlý a dokáže nasnímat až 290 stránek za minutu
- Stvořen pro velké zatížení - dokáže nasnímat až 70 000 stran za den
- Vynikající kvalita obrazů, které jsou vždy ostré, jasné a optimalizované pro přesné extrahování dat
- Díky aktivnímu zajišťování prahů automaticky poskytuje kvalitní obrazy z proměnlivých barev, světlých čar a vzorovaných pozadí.
- Pomocí režimu Folio lze skenovat různé velikosti a tloušťky papíru, včetně vizitek a dokumentů, až do velikosti A1
- Navrženo s ohledem na uživatele a vybaveno přední a U-turn drahou podávání papíru pro pohodlnou obsluhu
- Funkce rozpoznání čárového a 2D kódu
- Intuitivní ovládací panel s přehledným displejem a tlačítky
- Software CaptureOnTouch Pro s mnoha výkonnými a chytrými funkcemi, který však nabízí přívětivé a jednoduché ovládání
- Detekce sešívacích svorek. Chraňte své dokumenty a skener pomocí této pokročilé funkce.

DR-G2090

RYCHLOST
ČERNOBÍLEHO
A BAREVNÉHO
TISKU
100 STR./MIN /
200 OBR./MIN

DOPORUČENÝ
DENNÍ OBJEM
30 000 SKENŮ
DENNĚ

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
DOKUMENTŮ NA
300 LISTŮ

DETEKCE
SEŠÍVACÍCH
SVOREK

DR-G2110

RYCHLOST
ČERNOBÍLEHO
A BAREVNÉHO
TISKU
120 STR./MIN /
240 OBR./MIN

DOPORUČENÝ
DENNÍ OBJEM
50 000 SKENŮ
DENNĚ

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
DOKUMENTŮ NA
500 LISTŮ

DETEKCE
SEŠÍVACÍCH
SVOREK

DR-G2140

RYCHLOST
ČERNOBÍLEHO
A BAREVNÉHO
TISKU
145 STR./MIN /
290 OBR./MIN

DOPORUČENÝ
DENNÍ OBJEM
70 000 SKENŮ
DENNĚ

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
DOKUMENTŮ NA
500 LISTŮ

DETEKCE
SEŠÍVACÍCH
SVOREK

 **imageFORMULA**
DR-G2090
DR-G2110
DR-G2140

PRODUKTIVITA BEZ KOMPROMISŮ

Skenery řady imageFORMULA DR-G2 jsou navrženy tak, aby zvládaly velké každodenní objemy, zachovávaly čistotu a kvalitu obrazu a zároveň pracovaly vysokou rychlostí, aby digitalizovaly tištěné kopie a maximalizovaly produktivitu kancelářského prostředí.

Všechny tři skenery mají výhodu rychlého spuštění a umí spolehlivě naskenovat více než 200 stran za minutu, přičemž model DR-G2110 je schopen naskenovat 240 stran za minutu a model DR-G2140 290 stran za minutu.

KAŽDODENNÍ SKENOVÁNÍ VELKÝCH OBJEMŮ

Uživatelé zvládnou naskenovat až 30 000 stran za jediný den, přičemž v dávkách zároveň zpracovávají několik různých dokumentů prostřednictvím funkce aktivního zjišťování prahů. Skenery DR-G2110 a DR-G2140 hravě zvládají náročné objemy a jsou schopny denně naskenovat až 50 000 a 70 000 stran.



Canon

VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU A INTELIGENTNÍ ZPRACOVÁNÍ

Můžete se spolehnout na skenování dokumentů ve vynikající kvalitě pro přesné digitální extrahování dat, a to včetně rozpoznání čárových a 2D kódů.

S pokrčenými dokumenty a vybledlým textem si snadno poradí funkce aktivního zjišťování prahů. Dokumenty s vybledlým textem a vzorovaným pozadím lze skenovat a zpracovat bez nutnosti změny nastavení – pokročilé zpracování obrazu automaticky upraví jas obrazu, aby bylo zaručeno ostré a jasné skenování.

Skener je rovněž dodáván se softwarem CaptureOnTouch Pro, který má mnoho výkonných a inteligentních funkcí, zároveň však nabízí přívětivé a jednoduché ovládání, které pro začátek nevyžaduje takřka žádné znalosti.

Nastavení vyvážení barev – řada DR G dokáže upravit výstupní snímky podle jiného skeneru. Je schopná napodobit jas a barevný tón konkurenčního modelu.

Detekce prachu zajišťuje vysokou kvalitu při každém snímání.

ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE

Řada skenerů imageFORMULA DR-G2 je vyrobena z vysoce odolného materiálu, který je připraven snášet každodenní vysokou pracovní zátěž po celý den.

Uživatelsky optimalizovaná konstrukce zajišťuje, že se média a dokumenty podávané automatickým podavačem na 500 listů* bezpečně vrátí U-turn drahou podávání papíru a vždy bude dosaženo dokonalých výsledků.

Odolný systém podávání papíru a efektivní válečky na posouvání papíru si díky režimu Folio poradí s širokou škálou velikostí a tloušťek dokumentů, počínaje vizitkami, až po dokumenty formátu A1.

*Kapacita podavače ADF pro řadu DR-G2090 je 300 listů.

MOŽNOST PŘIPOJENÍ K SÍTI

Pracovníci kanceláře a uživatelé, kteří chtějí skenovat dokumenty přes síť, musí do počítače nainstalovat ovladač. Uživatelé mohou jednoduše skenovat z libovolného počítače (s nainstalovaným ovladačem) ve stejné síti. Skenovaná data můžete ukládat do příslušných úložišť nebo provádět různé výkonné úlohy skenování podle nastavení skenování nakonfigurovaných na jednotlivých počítačích.



TECHNICKÉ ÚDAJE

imageFORMULA
DR-G2090
DR-G2110
DR-G2140



Jednotka plochého skeneru A4 102

Vypořádejte se s výjimkami pomocí volitelného plochého skeneru

Doplňte jednotku plochého skeneru 102 pro dokumenty formátu až A4 a skenujte knihy, časopisy a křehká média. Tyto skenery, které lze připojit přes rozhraní USB, bez problému spolupracují se skenery řady DR-G na plynulém duálním skenování, při kterém můžete používat stejné funkce vylepšení obrazu pro libovolný skenovaný obraz.

Software Developer Kit (SDK)

Sady a nástroje Software Developer Kit jsou k dispozici prostřednictvím programu Canon Developer Programme. Do programu se můžete zaregistrovat takto:

- Navštivte stránku k registraci - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Pokud se při registraci setkáte s problémy, obraťte se na správce CDP na adrese cdp-admin@canon-europe.com

OBEZNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Typ	Stolní oboustranný skener s automatickým podavačem
Jednotka skenovacího snímače	CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Jednostranné / oboustranné / bez prázdných stránek / Folio
Rozhraní	DR-G2110/DR-G2140: USB 3.1 / Kabelová síť LAN DR-G2090: USB 3.1
Rozměry (Š × H × V)	Zavřený zásobník: 480 × 569 × 315 mm (Š × H × V) Otevřený zásobník: 480 × 723 × 390 mm (Š × H × V)
Hmotnost	Přibl. 25,0 kg
Požadavky na napájení	220 až 240 V stříd. (50/60 Hz)
Příkon	Skenování: 66,5 W nebo méně Režim spánku: 3,5 W nebo méně
Provozní prostředí	10 až 32,5 °C, vlhkost 20 až 80 % RV

RYCHLOST ČTENÍ

A4 NA ŠÍŘKU

Černobíle / stupně šedé / barevné

	DR-G2090	DR-G2110	DR-G2140
200 dpi	100 str./min / 200 obr./min	120 str./min / 240 obr./min	145 str./min / 290 obr./min
300 dpi	100 str./min / 200 obr./min	120 str./min / 240 obr./min	145 str./min / 290 obr./min

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Šířka (mm)	50,8 až 305 mm
Délka (mm)	70 až 432 mm
Tloušťka (mm)	Souvislé podávání: 20 až 209 g/m ² , 0,04 až 0,25 mm Režim bez oddělování: 20 až 255 g/m ² , 0,04 až 0,3 mm
Režim dlouhého dokumentu	Až 5 588 mm (DR-G2110/ DR-G2140), Až 3 000 mm (DR-G2090)
Oddělování papíru	Systém Retard Roller a metoda předseparace
Kapacita podavače	DR-G2110/DR-G2140: 500 listů DR-G2090: 300 listů

VÝSTUP

Rozlišení	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Režim	Automatická detekce, Černobíle, Rozptýl chyb, Pokročilé vylepšování textu I, Pokročilé vylepšování textu II, aktivní zjišťování prahů, 256 úrovní šedé, 24bitové barvy

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Rozpoznávání čárových kódů, 2D kódy, kódy opravy, funkce ulohy, ultrazvuková detekce dvojitěho podání, detekce svorek, vypuštění a vylepšení barev, automatická detekce formátu stránky, korekce barev 3D, otočení snímku, vynechání prázdné stránky, zvýraznění okrajů, odstranění moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, korekce stínů, nastavení jasů, korekce sklonu, odstranění okrajů, výběr strany skenovaného dokumentu, nastavení oblasti skenování, nastavení doplňku, rozpoznání orientace textu, děrování otvorů, skenování Folio, odebrání přebytečných teček, odebrání zářezů, vyhlazení pozadí, zvýraznění znaků, systém rychlého obnovení, MultiStream™
 Přednastavená křivka gama korekce, skenování náhledu, detekce prachu

PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE

Pro operační systém Windows	Ovladač ISIS, ovladač TWAIN (32bitový/64bitový), ovladač VIA, Ovladač KOFAX VRS, CaptureOnTouch Pro, Nástroj pro nastavení ovladače
Možnosti	Jednotka vestavěného popisovače Jednotka plochého skeneru 102 Bílý váleček
Spotřební materiál	Sada náhradního válečku Separační podložka Zásobníky s inkoustem
Doporučené denní pracovní využití	DR-G2090 30 000 listů/den DR-G2110 50 000 listů/den DR-G2140 70 000 listů/den

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. "a" a "": všechny názvy společnosti a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Více informací naleznete na webové stránce společnosti Canon.



K dispozici je sada SDK



Canon Electronics Inc.
 canon-elec.co.jp
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Czech edition
 © Canon Europa N.V., 2022