

SKANER PRODHIMI, ULTRA I SHPEJTË, ROBUST, ME CILËSI TË LARTË



Optimizuar për klientë që kanë nevojë për produktivitet të jashtëzakonshëm me shpejtësi të lartë, cilësi superiore imazhi dhe rendiment të besueshëm në mbushje, ky skaner A3 është robust, i qëndrueshëm dhe i thjeshtë në përdorim.

- Tejet efikas, ultra i shpejtë dhe me kapacitet për deri në 290 imazhe në minutë
- Optimizuar për përdorim të rëndë - mund të nxjerrë deri në 70,000 skanime në ditë
- Imazhe me cilësi superiore që janë gjithnjë të qarta, të kthjellëta dhe të optimizuara për vjelje të përpiktë të dhënash
- Realizon automatikisht imazhe cilësore nga një larmi ngjyrash, shkrime të zbehta dhe sfonde me motive, falës Active Thresholding
- Skanoni madhësi dhe trashësi të përziera letre, duke përfshirë kartëvizitat dhe deri në dokumente të madhësisë A1, duke përdorur funksionin e modalitetit Folio
- Projektuar me përdoruesin në mendje, me drejtim U/drejt të letrës për përdorim komod
- Njohje barkodesh dhe kodesh 2D
- Panel intuitiv kontrollim me ekran të qartë mesazhesh dhe taste
- Program CaptureOnTouch Pro me shumë funksione të fuqishme e inteligjente, që ofron sakaq përdorim shumë praktik
- Zbulim i kapëseve. Mbrojini dokumentet dhe skanerin tuaj me këtë funksion të avancuar.

DR-G2090

SHPEJTËSIA
BARDHEZI DHE ME
NGJYRA 100 PPM /
200 IPM

VOLUMI I
SUGJERUAR
DITOR30,000
SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA
E DOKUMENTEVE:
300 FLETË

ZBULIM I KAPËSES

DR-G2110

SHPEJTËSIA
BARDHEZI DHE ME
NGJYRA 120 PPM /
240 IPM

VOLUMI I
SUGJERUAR
DITOR50,000
SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA
E DOKUMENTEVE:
500 FLETË

ZBULIM I KAPËSES

DR-G2140

SHPEJTËSIA
BARDHEZI DHE ME
NGJYRA 145 PPM /
290 IPM

VOLUMI I
SUGJERUAR
DITOR70,000
SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA
E DOKUMENTEVE:
500 FLETË

ZBULIM I KAPËSES

 **imageFORMULA**
DR-G2090
DR-G2110
DR-G2140

PRODUKTIVITET PA KOMPROMISE

Seria e skanerëve imageFORMULA DR-G2 janë projektuar për të përballuar volume të larta ditore ndërsa ruajnë qartësinë dhe cilësinë e skanimit, dhe punojnë në shpejtësi të larta për të digjitalizuar kopjet fizike, dhe për të maksimizuar produktivitetin e zyrës.

Të tre skanerët vijnë me kohë të ulët ndezeje dhe mund të skanojnë qëndrueshëm mbi 200 imazhe në minutë, ku DR-G2110 mund të skanojë 240 imazhe në minutë dhe DR-G2140 290 imazhe në minutë.

SKANIM ME VOLUME TË LARTA ÇDO DITË

Përdoruesit mund të përballojnë volume nga deri në 30,000 skanime në një ditë të vetme, ndërsa përpunojnë në grup dokumente të përziera njëherësh përmes funksionit Active Threshold. Skanerët DR-G2110 dhe DR-G2140 lehtësojnë punën me ngarkesat e larta duke mbështetur deri në 50,000 dhe 70,000 skanime në ditë përkatësisht.



Canon

CILËSI SUPERIORE IMAZHI DHE PËRPUNIM INTELIGJENT

Mund të mbështeteni mbi skanimin e dokumenteve në një cilësi superiore imazhi për vjelje të përpiktë të dhënash digjitale, duke përfshirë njohjen e barkodeve dhe të kodeve 2D.

Dokumentet e zhbravitura dhe teksti me ngjyra të çelëta mund të anashkalohen me lehtësi nga funksioni Active Thresholding. Dokumentet me tekst të zbehtë dhe sfonde me motive mund të skanohen dhe përpunohen pa qenë nevoja të ndryshohen cilësimet, dhe përpunimi i avancuar automatik i imazhit rregullon automatikisht ndriçimin e imazhit për të paraqitur skanime të qarta e të pastra.

Skeneri vjen dhe me programin CaptureOnTouch Pro që ka shumë funksione inteligjente, por ofron një funksionim të lehtë e praktik, duke kërkuar shumë pak njohuri për të filluar.

Rregullimi i Colour Balance - DR G Series mund t'i rregullojë imazhet e nxjerra sipas një pajisjeje tjetër skaneri. Mund të imitojë ndriçimin dhe tonalitetin e ngjyrave të modelit konkurrent.

Pikasje e pluhurit për të garantuar cilësi të lartë në çdo regjistrim.

DIZAJN REZISTENT DHE I BESUESHËM

Prodhuar me material rezistence të lartë, seria imageFORMULA DR-G2 është krijuar për t'i bërë ballë një ngarkese të rëndë gjatë gjithë ditës, për çdo ditë.

Dizajni praktik siguron që materialet dhe dokumentet që futen përmes vetëmbushësës me kapacitet 500-fletësh* të kthehen më së miri përmes një drejtimi U të letrës për rezultate të shkëlqyera çdo herë.

Një sistem robust i mbushjes së letrës dhe rulet efikase të transferimit punojnë me një larmi të gjerë madhësish dhe trashësish dokumentesh, nga kartëvizitat deri te dokumentet A, falë funksionit Folio Mode.

*Kapaciteti i ADF për DR-G2090 është 300 fletë.

LIDHSHMËRIA E RRJETIT

Për zyrat dhe përdoruesit që synojnë të skanojnë dokument përmes rrjetit, do t'u duhet të instalojnë një program drejtues në kompjuter. Përdoruesit mund thjesht të skanojnë nga cilido kompjuter (me programin drejtues të instaluar) në të njëjtin rrjet. Mund t'i ruani të dhënat e skanuara në pika të caktuara ruajtëse ose të kryeni detyra të ndryshme skanimi të fuqishëm sipas cilësimeve të skanimit të konfiguruar në secilin kompjuter.



SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORMULA
DR-G2090
DR-G2110
DR-G2140



A4 Flatbed Scanner Unit 102

Jepuni drejtim përjashtimeve me opsionin e shtrirë

Skroni libra të lidhur, periodikë dhe materiale delikate, duke shtuar Flatbed Scanner Unit 102 për dokumente deri në A4. Lidhur me USB, skaneri i shtrirë punon më së miri me DR-G Series në një veprim të shtruar skanimi dyshe që ju lejon të zbatoni të njëjtat funksione për mirësimi figure në çfarëdo skanimi.

Seti i zhvillimit programatik (SDK)

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohen përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP në adresën cdp-admin@canon-europe.com

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI PRODUKTIN

Tipi
 Njësia e sensorit të skanimit
 Rezolucioni optik
 Burimi i dritës
 Ana e skanimit
 Ndërfaqja

Skaner me mbushje fletësh dyanëshe, të tipit për tryezë
 CIS
 600 dpi
 LED RGB
 Njësish / dyanësh / anashkalim faqesh bosh / Folio
 DR-G2110/DR-G2140: USB 3.1 / LAN me kablo
 DR-G2090: USB 3.1
 Sirtari i mbyllur: 480 (Gje) x 569 (The) x 315 (La) mm
 Sirtari i hapur: 480 (Gje) x 723 (The) x 390 (La) mm
 Afro 25,0kg
 AC220-240V (50/60Hz)
 Skanim: 66,5 W e poshtë
 Në modalitet gjumi: 3.5W e poshtë
 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Lagështia: 20 - 80% RH

Përmasat (gjër.xthell.xlart.)
 Peshë
 Kërkesat elektrike
 Konsumi elektrik

Ambienti i përdorimit SHPEJTËSIA E LEXIMIT

HORIZONTAL A4

Bardhezi/Shkallëzim gri/Ngjyra

	DR-G2090	DR-G2110	DR-G2140
200dpi	100ppm / 200ipm	120ppm / 240ipm	145ppm / 290ipm
300dpi	100ppm / 200ipm	120ppm / 240ipm	145ppm / 290ipm

SPECIFIKIMET E DOKUMENTIT

Gjerësia (mm)
 Gjatësia (mm)
 Trashësia (mm)
 Modaliteti i dokumenteve të gjata
 Ndarja e letrës
 Kapaciteti i fletëmbajtëses

50.8 - 305mm
 70 - 432mm
 Mbushje e vazhduar: 20 - 209g/m², 0.04 - 0.25 mm
 Modaliteti pa shkëputje: 20 - 255g/m², 0.04 - 0.3 mm
 Deri në 5.588mm (DR-G2110/ DR-G2140),
 Deri në 3000mm (DR-G2090)
 Rulli me vonesë dhe metoda e ndarjes paraprake
 DR-G2110/DR-G2140 : 500 fletë
 DR-G2090 : 300 fletë

DALJA

Rezolucioni
 Modaliteti

150x150 dpi, 200x200 dpi, 240x240 dpi, 300x300 dpi,
 400x400 dpi, 600x600 dpi

FUNKSIONE TË POSAÇME

Zbulimi automatik, bardhezi, Gabim i shpërndarjes, Përmirësimi i përparuar i tekstit, Advanced Text Enhancement II, Active Threshold, gradacion grije 256-nivelësh, ngjyra 24-bitëshe
 Barcode Recognition, 2D Code, Patch Code, Job Function, Ultrasonic Double-Feed Detection, Staple Detection, Dropout and Color Enhancement, Auto Page Size Detection, 3-D Color Correction, Image Rotation, Skip Blank Page, Edge Emphasis, Moiré Removal, Prevent Bleed Through / Remove Background, Contrast Adjustment, Shading Correction, Brightness Adjustment, Des skew, Border Removal, Scanning Side Selection, Scan Area Settings, Addon Settings, Text Orientation Recognition, Punch Hole Removal, Folio Scan, Unnecessary dots removal, Notch removal, Background Smoothing, Character Emphasis, Rapid Recovery System, MultiStream™, Preset Gamma Curve, Prescan, dust detection

PAKETA E PROGRAMEVE

Për sistemin e përdorimit Windows

ISIS Driver, TWAIN Driver (32/64bit), WIA Driver, Kofax VRS Driver, CaptureOnTouch Pro

Opsionet

Njësia e stampesit
 Flatbed Scanner Unit 102
 Ruli i pllakës së bardhë

Pjesët e konsumit

Kompleti i rruleve të qarkullimit
 Streha ndarëse
 Fishek Boje

Cikli i këshilluar ditor i punës

DR-G2090 30,000 fletë/ditë
 DR-G2110 50,000 fletë/ditë
 DR-G2140 70,000 fletë/ditë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion.



Ofrohet SDK



Canon Electronics Inc.
 canon-elec.co.jp
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Albanian edition
 © Canon Europa N.V., 2022