

ЗДРАВ И НАДЕЖДЕН A3 СКЕНЕР



A3 скенер за отдели

Със своето универсално подаващо устройство за A3 документи и уникално компактна конструкция imageFORMULA DR-M1060 е идеален за надеждно сканиране на различни типове документи, като същевременно е с малки размери – което го прави идеален за офиси, които се нуждаят от A3 сканиране, но са с ограничено пространство.

Уникална компактна конструкция

DR-M1060 е уникално компактен A3 скенер – идеален за корпоративни офис отдели или децентрализирани гъщерни офиси, които разполагат с ограничено пространство, но им е необходимо A3 сканиране. Потребителите ще оценят лесната и удобна употреба с предно зареждане и извеждане на документите, особено при работа с документи в A3 формат.

DR-M1060

СКОРОСТ ЗА ЧБ И
ЦВЕТНО СКАНИРАНЕ
60 PPM/120 IPM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН
ДНЕВЕН ОБЕМ 7500
СКАНИРАНИЯ/ДЕН

АВТОМАТИЧНО
ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО ЗА
80 ЛИСТА

У-ОБРАЗЕН ПЪТ/
ПРАВ ПЪТ

ЗДРАВ И ГЪВКАВ АЗ СКЕНЕР, КОЙТО ЗАЕМА ПО-МАЛКО МЯСТО

Изключително качество на обработка на изображението

Насладете се на отлични резултати при сканиране с разнообразните усъвършенствани функции за обработка на изображенията на DR-M1060, като например усъвършенстваното подобряване на текст, което осигурява ясни и чисти изображения дори от бледи текстови документи. Допълнителните функции, като автоматично разпознаване на цвят, автоматичен формат, корекция на изкривяването, корекция на ориентацията на текста и персонализирано отстраняване на цвят, допълнително подобряват качеството и консистентността на изображението.

Висока производителност и издръжливост

Въпреки компактната си конструкция, DR-M1060 е създаден издръжлив за работа с големи натоварвания от до 7500 документа на ден. Той е изключително продуктивен с изключително високи скорости на двустранно сканиране до 120 ipm (A4) и подаващо устройство за 80 листа – идеален за динамична бизнес среда.


Ултраинтелигентна и ултраефективна работа


С функциите си за разпознаване на изкривяване и ултразвуково разпознаване на два едновременно поети листа DR-M1060 намалява грешките и спестява време при сканиране.

Удобна функция за игнориране на разпознато двойно подаване (DFR) ви позволява бързо да „игнорирате и продължите“ сканирането в специални случаи, когато двойно подаване е разпознато неправилно, като например при сканиране на плик или документ със залепена бележка. Потребителите могат да спестят време чрез удобно автоматично разделяне на документите в групи с помощта на празен лист за разделяне на документи.

Надеждна и гъвкава работа с документи

DR-M1060 предлага максимална гъвкавост при работа с документи, което позволява на потребителите да избират между два механизма за подаване, U-образен път на хартията по подразбиране и прав път, когато тавата за прав път е отворена. Със здрав механизъм за подаване е лесно да сканирате различни видове документи, включително ембосирани/пластмасови карти, дебела и тънка хартия – и до 3 m дълги документи. Потребителите също така могат да сканират документи с формат A1, като използват режима „Фолио“ винаги когато пожелаят.





Сканиране на дълга хартия

ОБОРУДВАН С НАЙ-НОВИЯ СОФТУЕР



Capture OnTouch


Интуитивен софтуер за сканиране, който го прави бърз и лесен за употреба за постигане на висококачествени резултати. Сканиране към множество файлови формати, включително PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, и PPTX; изпращане на изображения директно към приложения за управление на данни, като SharePoint, за безпроблемни и ефективни документни процеси. За рутинни задачи за сканиране запаметете го 9 задачи за сканиране за бърза и прецизна обработка.



Пестете пари, като същевременно увеличавате значително продуктивността с автоматична обработка на изображения и работа с документи, което помага за постигане на отлично качество на изображението всеки път. С водещо в индустрията качество на изображението, KOFAX VRS подобрява четливостта и повишава успеваемостта на оптичното разпознаване на текст (OCR), в резултат на което се налага по-малък брой повторни сканирания.

Kofax Power PDF™ Standard

Създавайте, редактирайте и съгласявайте PDF файлове от почти всеки тип документ или файл. И също така лесно конвертирайте PDF файлове в други формати, включително Word, Excel, PowerPoint и гр.



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imageFORMULA
DR-M1060



Плосък сканирач модул 102

Допълнителните предимства са от значение

DR-M1060 се предлага с множество допълнителни аксесоари, които позволяват на потребителите да бъдат още по-продуктивни. Опционалните A4 плоски сканиращи модули позволяват на потребителите да сканират подвързани книги, списания и деликатни документи. Този свързан чрез USB плосък сканиращ модул работи безпроблемно с DR-M1060, така че потребителите да могат да прилагат едни и същи функции за подобряване на изображенията за всички сканирани документи.

NA10/WA10

Лесен начин за разширяване на възможностите за сканиране на вашия офис
Мрежови адаптери, които позволяват споделяне на достъпа до скенерите imageFORMULA на Canon между множество компютри. Предоставят разширени възможности за мобилно сканиране и работят безпроблемно с възможност за избор между кабелна или безжична връзка.

Комплект за разработка на софтуер (SDK)

Комплектите и инструментите за разработка на софтуер се предлагат чрез програмата за разработчици на Canon

За да се регистрирате за програмата

- Моля, посетете страницата за регистрация – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ако срещнете проблеми при регистрацията, моля, свържете се с администратора на програмата за разработчици на Canon (CDP) на адрес cdp-admin@canon-europe.com

Настолен скенер с подаващо устройство		
Сензор за сканиране на документи	1-редов CMOS CIS сензор	
Оптическа разделителна способност	600 dpi	
Източник на светлина	RGB LED	
Страна за сканиране	Едностранно/двустранно/пропускане на празна страница/фолио	
Интерфейс	Високоскоростен USB 2.0	
Размери	Затворени табл: 424 (Ш) x 246 (Д) x 120 (В) mm Отворени табл: 424 (Ш) x 440 (Д) x 210 (В) mm	
Тегло	Приблиз. 6,1 kg	
Захранване	AC 100 ~ 240 V (50/60 Hz)	
Консумирана мощност	Сканиране: 32,5 W или по-малко, Режим на покой: 2,5 W или по-малко, Изключено захранване: 0,5 W или по-малко	
Работна среда	10 ~ 32,5 °C (50 ~ 90,5 °F), Влажност: 20 ~ 80% RH	
Грижа за околната среда	RoHS и ENERGY STAR®	
СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ¹	A4, портрет	A4, пейзаж
ЧБ/Нива на сивото	200 dpi 300 dpi	60 ppm/120 ipm 60 ppm/120 ipm
Цветно	200 dpi 300 dpi	60 ppm/120 ipm 40 ppm/80 ipm
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИТЕ		
Ширина	50,8 ~ 300 mm	
Дължина	70 ~ 432 mm	
Дебелина	U-образен път	
Сканиране на карти	0,04 ~ 0,15 mm (27 ~ 128 g/m²)	Прав път
	-	0,04 ~ 0,3 mm (27 ~ 255 g/m2)
Режим за гълки документи	-	54 x 86 x 1,4 mm (поддържа се сканиране на ембосирана карта)
Режим за гълки документи	-	50,8 ~ 91 mm (дебелина 380 g/m² 0,45 mm или по-малко)
Разделяне на хартията	-	До 3000 mm макс
Капацитет за подаване на документи	Ревърсираща разделителна ролка	
ИЗХОД	80 листа (A4, 80 g/m²)	
Резолуция	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
Режим	Автоматично разпознаване, Черно-бял, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на текст, Усъвършенствано подобряване на текст II, 8 бита нива на сивото (:256 нива), 24 бита цвят	
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматично разпознаване на формата на страницата, Коригиране на изкривяването, Отстраняване на цвят (RGB), Подобряване на цвят (RGB), Елиминирани на цвят, Автоматично разпознаване на цвят, Ориентация на текст, MultiStream, Предварително сканиране, Разделяне на групи (печ код/празна страница/брошур/баркод/зона OCR/начална страница), Ротация на изображението, Пропускане на празна страница, Режим „Фолио“, Разпознаване на телбод, Разпознаване на изкривяване, Редуциране на ефекта „моаре“, Превръщане на прозиране/Премахване на фон, Удебеляване на символи, Изваждане на фона, Премахване на сенки, Добава за импринтер, Автоматична резолюция, Изтичане на точки, Изтичане на бразди, Бързо възстановяване, Разпознаване на двоино подаване (ултразвуков сензор/по дължина), Изтичане на разпознато двоино подаване (DFR), Разпознаване на баркод и 2D код	
СОФТУЕР В КОМПЛЕКТА		
За Windows OS	Драйвер ISIS/TWAIN CaptureOnTouch² Kofax Power PDF Kofax VRS (с AIPE)	
Опции	A4 плосък сканиращ модул 102, NA10 и WA10	
Консумативи	Комплект резервни ролки	
Препоръчително дневно натоварване	7500 сканирания/ден	

¹ Скоростта на сканиране може да зависи от спецификациите на компютъра и настройките на функциите.

² Комплектът и инструментите за разработка на софтуер се предлагат чрез програмата за разработчици на Canon – <https://developers.canon-europe.com/>

За повече информация посетете уебсайта на Canon.

Capture OnTouch

Kofax
Power PDF™
Standard

Kofax
VRS

EMC²
CLOUD CAPTURE
CERTIFIED

SDK е наличен

Business Solutions
Developer
Programme

Canon
Partner Programme

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Европа
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2022