

ROBUSTAN I POUZDAN A3 SKENER



A3 skener za odjele

Uz višenamjenski ulagač dokumenata A3 formata i jedinstveno kompaktan dizajn, imageFORMULA DR-M1060 savršen je za pouzdano skeniranje raznih vrsta dokumenata, a male dimenzije čine ga idealnim za urede koji trebaju skeniranje A3 formata, a ograničeni su prostorom.

Jedinstven dizajn za uštedu prostora

Model DR-M1060 skener je A3 formata jedinstven po kompaktnim dimenzijama koje ga čine idealnim za korporacijske uredske odjele ili decentralizirane područne urede koji imaju ograničen prostor, ali i potrebu za skeniranjem A3 formata. Korisnici će znati cijeniti ugodno i praktično rukovanje koje omogućava dizajn za umetanje i izlaz dokumenata s prednje strane, naročito pri rukovanju A3 dokumentima.

DR-M1060

BRZINA CRNO-
BIJELO I U BOJI
60 PPM / 120 IPM

PREPORUČENA
DNEVNA KOLIČINA
7500 SKENOVA
DNEVNO

AUTOMATSKI
ULAGAČ
DOKUMENATA
80 LISTOVA

POLUKRUŽNA
PUTANJA /
RAVNI PROLAZ


IZDRŽLJIV I PRILAGODLJIV A3 SKENER KOJI ZAUZIMA MANJE PROSTORA

Izuzetna kvaliteta za obradu slike

Uživajte u savršenoj obradi slike uz pregršt naprednih značajki za obradu slike kod modela DR-M1060, kao što je napredno poboljšanje teksta koje osigurava oštre i jasne slike čak i originala s nejasnim tekstom. Dodatne značajke, kao što su automatsko prepoznavanje boje, automatska veličina, korekcija iskrivljenja, korekcija orijentacije teksta i prilagođeno izostavljanje boje, dodatno poboljšavaju kvalitetu slike i dosljednost.

Skeniranje odličnih radnih značajki, napravljeno da traje

Unatoč kompaktnom dizajnu, model DR-M1060 robustan je i osmišljen za rukovanje velikim količinama dokumenata – do 7500 dokumenata dnevno. Iznimno je produktivan i nudi izuzetno velike brzine obostranog skeniranja, do 120 ipm (A4) i ulagač dokumenata kapaciteta 80 listova – idealan za intenzivna poslovna okruženja.



Izuzetno pametno i učinkovito rukovanje

Uz prepoznavanje iskrivljenja i ultrazvučno prepoznavanje dvostrukog ulaganja, model DR-M1060 smanjuje pogreške i štedi vrijeme tijekom skeniranja.

Praktična značajka oslobađanja dvostrukog ulaganja (DFR) omogućuje brzo skeniranje („zanemari i nastavi“) u posebnim slučajevima u kojima je dvostruko ulaganje pogrešno prepoznato, primjerice pri skeniranju omotnice ili dokumenta s naljepnicom. Korisnici mogu uštedjeti vrijeme uz automatsko odvajanje serija dokumenata s pomoću prazne razdjelne stranice.

Pouzdanost i svestrano rukovanje papirom

DR-M1060 pruža maksimalnu prilagodljivost pri rukovanju dokumentima, omogućavajući korisnicima odabir između dva mehanizma za ulaganje, polukružni prilaz papira po zadanim postavkama i ravni prolaz ako je ladica za ravni prolaz otvorena. Zahvaljujući robusnom mehanizmu za uvlačenje, lako je skenirati različite vrste medija, uključujući reljefne/plastične kartice, debele i tanke medije – te dokumente duljine do 3 m. Osim toga, korisnici mogu skenirati dokumente formata A1 s pomoću značajke načina rada Folio kad god je to potrebno.





Skeniranje dugih papira

OPREMLJEN NAJNOVIJIM SOFTVEROM



Capture OnTouch


Intuitivan softver za skeniranje ubrzava i pojednostavljuje postizanje rezultata vrhunske kvalitete. Skeniranje u više formata datoteka, uključujući PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, i PPTX; slanje slika izravno u aplikacije za upravljanje podacima, kao što je SharePoint, za ugrađene i učinkovite radne procese s dokumentima. Za rutinske zadatke skeniranja registrirajte do 9 zadataka skeniranja, za brzu i preciznu obradu.



Uštedite novac uz znatno povećanje produktivnosti zahvaljujući automatskoj obradi slike i rukovanju dokumentima, za postizanje odlične kvalitete slike svaki put. Uz vodeću kvalitetu obrade slike u industriji, KOFAX VRS omogućuje bolju čitljivost i brže optičko prepoznavanje znakova, smanjujući broj potrebnih prolazaka.

Kofax
Power PDF™
Standard

Izrađujte, uređujte i sastavljajte PDF datoteke iz gotovo bilo koje vrste dokumenta ili datoteke. PDF datoteke jednostavno možete konvertirati u druge formate, uključujući Word, Excel, PowerPoint i druge.





Jedinica za plošno skeniranje 102

Dodatne prednosti čine razliku

Model DR-M1060 ima pregršt dodatne opreme koja korisnicima omogućava još veću produktivnost. Opcionalne A4 jedinice za plošno skeniranje korisnicima omogućavaju skeniranje uvezenih knjiga, časopisa i osjetljivih medija. Plošna jedinica za obostrano skeniranje povezuje se USB vezom s modelom DR-M1060 te s njim besprijekorno rade, kako bi korisnici mogli primijeniti jednake značajke za poboljšanje slike na skenove iz svih uređaja.

NA10 / WA10

Jednostavan način proširenja mogućnosti skeniranja u uredu mrežnim adapterima koji korisnicima omogućuju dijeljenje pristupa skenerima imageFormula tvrtke Canon na više računala. Pruža poboljšane opcije skeniranja s mobilnih uređaja i besprijekorno radi sa žičanom ili bežičnom vezom.

Paket za razvojne programere (SDK)

Paketi za razvojne programere i alati dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere Registracija za program:

- Posjetite stranicu za registraciju - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako budete imali problema s prijavom, obratite se CDP administratoru na adresi cdp-admin@canon-europe.com

Tip	Stolni skener s ulagačem listova		
Senzor za čitanje dokumenata	Jednolinijski CMOS CIS senzor		
Optička razlučivost	600 dpi		
Izvor svjetla	RGB LED		
Skenirana strana	Jednostrano / obostrano / preskakanje prazne stranice / Folio		
Sučelje	High Speed USB 2.0		
Dimenzije	Odlagači zatvoreni: 424 (Š) x 246 (D) x 120 (V) mm Odlagači otvoreni: 424 (Š) x 440 (D) x 210 (V) mm		
Masa	Pribl. 6,1 kg		
Napajanje	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)		
Potrošnja energije	Skeniranje: 32,5 W ili manje, stanje mirovanja: 2,5 W ili manje, Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje		
Radno okruženje	10 - 32,5 °C, vlažnost: 20 - 80 % RV		
Usklađenost s ekološkim standardima	RoHS i ENERGY STAR®		
BRZINA ČITANJA¹		A4, portretno	A4, vodoravno
Crno-bijelo / sivi tonovi	200 dpi	40 ppm / 80 ipm	60 ppm / 120 ipm
	300 dpi	40 ppm / 80 ipm	60 ppm / 120 ipm
U boji	200 dpi	40 ppm / 80 ipm	60 ppm / 120 ipm
	300 dpi	30 ppm / 60 ipm	40 ppm / 80 ipm
SPECIFIKACIJE DOKUMENATA		Polukružna putanja	Ravni prolaz
Širina	50,8 - 300 mm		
Duljina	70 - 432 mm		
Debljina	0,04 - 0,15 mm (27-128 g/m²)		0,04 - 0,3 mm (27 - 255 g/m²)
Skeniranje kartica	-		54 x 86 x 1,4 mm (podržano reljefno skeniranje kartica)
Rad s dugim dokumentima	-		50,8 - 91 mm (debljina 380 g/m² 0,45 mm ili manje)
Rad s dugim dokumentima	-		Maks. do 3000 mm
Razdvajanje listova	Usporni valjak (povratni valjak za odvajanje)		
Kapacitet ulagača	80 listova (A4, 80 g/m²)		
IZLAZ			
Razlučivost	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Način rada	Detect Automatically (automatsko prepoznavanje), Black and White (crno-bijelo), Error Diffusion (difuzija pogreške), Advanced Text Enhancement (napredno poboljšanje teksta), Advanced Text Enhancement II (napredno poboljšanje teksta II), 8-Bit Greyscale (256-Level) (8-bitni sivi tonovi (256 razina)), 24-Bit Colour (24-bitna boja)		
POSEBNE ZNAČAJKE	Automatsko prepoznavanje veličine stranice, korekcija iskrivljenja, odbacivanje boja (RGB), poboljšavanje boja (RGB), uklanjanje boja, automatsko prepoznavanje boja, orijentacija teksta, MultiStream, predskeniranje, odvajanje serija (prugasti kod / prazna stranica / mjerac / crtični kod / optičko prepoznavanje znakova po zonama / prednja stranica), okretanje slike, preskakanje prazne stranice, Folio, detektiranje klamrica, prepoznavanje iskrivljenja, uklanjanje moiré efekta, sprječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, naglašavanje znakova, izjednačavanje pozadine, uklanjanje sjena, dodatak utiskivača, automatsko postavljanje rezolucije, brisanje točaka, uklanjanje zarez, brz oporavak, prepoznavanje dvostrukog ulaganja (ultra-zvučni senzor / po dužini), oslobađanje dvostrukog ulaganja (DFR), prepoznavanje crtičnih i 2D kodova		
SOFTVER U KOMPLETU	ISIS/TWAIN upravljački program		
Za Windows OS	CaptureOnTouch² Kofax Power PDF Kofax VRS (s pogonom AIPE)		
Opcije	A4 jedinica za plošno skeniranje 102, NA10 i WA10		
Potrošni materijal	Set zamjenskih valjaka		
Preporučeni dnevni radni ciklus	7500 skenova dnevno		

¹ Brzine skeniranja ovise o radnim karakteristikama računala i načinu postavljanja funkcija

² Paketi i alati za razvojne programere dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere - <https://developers.canon-europe.com/>

Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.



SDK dostupan



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022