

SCANER A3 ROBUST ȘI FIABIL



Scanner departamental A3

Cu alimentator de documente A3 versatil și design compact unic, imageFORMULA DR-M1060 este perfect pentru scanarea fiabilă a diverse tipuri de documente, fără a ocupa însă mult spațiu – ceea ce îl face ideal pentru birourile care au nevoie de scanare A3, dar dispun de un spațiu limitat.

Design unic, care economisește spațiu

DR-M1060 este un scanner A3 unic datorită formei compacte, de aceea este ideal în departamentele de birouri corporatiste sau birourile mai mici din filiale care au spațiu limitat, însă au nevoie de scanare A3. Utilizatorii vor aprecia funcționalitatea comodă și eficiența a designului cu alimentare și ieșire frontală a documentelor, în special la gestionarea de documente în format A3.

DR-M1060

VITEZĂ DE SCANARE
ALB-NEGRU ȘI
COLOR DE
60 PPM / 120 IPM

VOLUM ZILNIC
SUGERAT DE 7.500
DE SCANĂRI/ZI

ALIMENTATOR
AUTOMAT DE
DOCUMENTE DE
80 DE COLI

TRASEU CURB /
DREPT


SCANER A3 FLEXIBIL ȘI ROBUST, CARE OCUPĂ MAI PUȚIN SPAȚIU

Calitate excepțională de procesare a imaginilor

Bucurați-vă de rezultate perfecte cu numeroasele funcții avansate de procesare a imaginilor oferite de DR-M1060, precum îmbunătățirea clarității textului, care produce imagini clare și lizibile chiar dacă textul originalilor este de slabă calitate. Funcții suplimentare precum detectarea automată a culorilor, detectarea automată a formatului paginii și corectarea alinierii necorespunzătoare, corectarea orientării textului și eliminarea culorilor personalizate îmbunătățesc și mai mult calitatea și coerența imaginilor.

Scanare de înaltă performanță, creată să dureze

În ciuda designului compact, DR-M1060 are o construcție robustă pentru a face față unor volume mari de lucru, de până la 7.500 de documente pe zi. Este extrem de productiv datorită vitezelor de scanare față-verso ultrarapide, de până la 120 ipm (A4), și alimentatorului de documente de 80 de coli – ideal pentru mediile de afaceri dinamice.



Gestionare ultrainteligentă, ultraeficientă

Cu detectarea înclinării și detectarea cu ultrasunete a alimentării duble, DR-M1060 reduce erorile și economisește timp la scanare.

Funcția convenabilă de eliberare în caz de alimentare dublă (DFR) vă permite să „ignorați și continuați” rapid scanarea în situații speciale în care s-a detectat incorect o alimentare dublă, cum ar fi atunci când scanați un plic sau un document cu o notă adezivă. Utilizatorii pot economisi timp prin separarea automată și comodă a loturilor de documente, utilizând o coală albă de separare.

Manevrare fiabilă și versatilă a hârtiei

DR-M1060 oferă flexibilitate maximă de gestionare a documentelor, permițând utilizatorilor să aleagă între două mecanisme de alimentare: traseul curb pentru hârtie selectat implicit și traseul drept atunci când tava traseului drept este deschisă. Cu un mecanism de alimentare robust, este ușor să scanați o varietate de tipuri de suporturi, inclusiv carduri în relief/din plastic, suporturi groase și subțiri, precum și documente cu o lungime de până la 3 m. Utilizatorii au, de asemenea, posibilitatea de a scana documente în format A1 folosind modul in-folio ori de câte ori au nevoie.





**Scanarea hârtiei
lungi**

ECHIPAT CU CEL MAI RECENT SOFTWARE



Capture OnTouch

Software de captură intuitiv cu care puteți obține rapid și ușor rezultate de calitate superioară. Scanați în mai multe formate de fișiere, inclusiv PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP și PPTX; trimiteți imagini direct în aplicații de gestionare a datelor, cum ar fi SharePoint, pentru fluxuri de lucru uniforme și eficiente cu documente. Pentru sarcinile de scanare de rutină, înregistrați până la 9 lucrări de scanare pentru o procesare rapidă și precisă.



Economisiți bani, crescând în același timp semnificativ productivitatea prin procese automate de prelucrare a imaginilor și manipulare a documentelor, care ajută la obținerea unei calități excelente a imaginilor de fiecare dată. Cu o calitate de top a imaginilor, KOFAX VRS îmbunătățește lizibilitatea și mărește ratele de recunoaștere OCR, astfel încât să fie necesare mai puține scanări suplimentare.

Kofax
Power PDF™
Standard

Creați, editați și compilați fișiere PDF din aproape orice tip de document sau fișier. Converteți totodată cu ușurință fișiere PDF în alte formate, inclusiv Word, Excel, PowerPoint și altele.



SPECIFICAȚII TEHNICE

 **imageFORMULA**
DR-M1060



Unitate de scanare cu suport plat 102

Avantajele suplimentare fac diferența

DR-M1060 este prevăzut cu o serie accesorii opționale care ajută utilizatorii să fie și mai productivi. Unitățile de scanare opționale cu suport plat pentru format A4 permit utilizatorilor să scaneze cărți legate, reviste și suporturi fragile. Această unitate de scanare dublă cu suport plat, conectată prin USB, funcționează perfect împreună cu DR-M1060, astfel încât utilizatorii să poată aplica aceleași funcții de îmbunătățire a imaginilor pentru orice scanare.

NA10 / WA10

Un mod simplu de a extinde capacitatea de scanare a biroului. Adaptoare de rețea care permit utilizatorilor să partajeze accesul la scanerul Canon imageFORMULA pe mai multe calculatoare. Oferă opțiuni îmbunătățite de scanare de pe dispozitive mobile și funcționează perfect cu o conexiune wireless sau prin cablu.

Kit de dezvoltare software (SDK)

Kiturile și instrumentele de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Developer Programme. Pentru a vă înregistra pentru program:

- Accesați pagina de înregistrare: <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Dacă întâmpinați probleme la înregistrare, vă rugăm să contactați administratorul CDP la cdp-admin@canon-europe.com

Tip	Scaner de birou cu alimentare cu coli de hârtie		
Senzor pentru citirea documentelor	Senzor CMOS CIS cu 1 linie		
Rezoluție optică	600 dpi		
Sursă de lumină	LED RGB		
Partea de citire	Simplex / Duplex / Omitere pagini goale / In-folio		
Interfață	USB 2.0 High Speed		
Dimensiuni	Tăvile închise: 424 (l) x 246 (A) x 120 (H) mm Tăvile deschise: 424 (l) x 440 (A) x 210 (H) mm		
Greutate	Aprox. 6,1 kg		
Cerințe de alimentare	100 – 240 V c.a. (50/60 Hz)		
Consum de energie	Scanare: 32,5 W sau mai puțin, modul inactiv: 2,5 W sau mai puțin, Oprit: 0,5 W sau mai puțin		
Mediu de utilizare	10 – 32,5 °C (50 – 90,5 °F), umiditate relativă 20 – 80 %		
Conformitate cu exigențele de mediu	RoHS și ENERGY STAR®		
VITEZĂ DE CITIRE¹		A4, portret	A4, peisaj
Alb-negru/Tonuri de gri	200 dpi	40 ppm/80 ipm	60 ppm/120 ipm
	300 dpi	40 ppm/80 ipm	60 ppm/120 ipm
Color	200 dpi	40 ppm/80 ipm	60 ppm/120 ipm
	300 dpi	30 ppm/60 ipm	40 ppm/80 ipm
SPECIFICAȚII DOCUMENT			
Lățime	50,8 – 300 mm		
Lungime	70 – 432 mm		
Grosime	Traseu curb 0,04 – 0,15 mm (27 – 128 g/m²)		
Scanarea cardurilor	-	Traseu direct 0,04 – 0,3 mm (27 – 255 g/m²) 54 x 86 x 1,4 mm (se acceptă scanarea cardurilor în relief)	
Mod document lung	-	50,8 – 91 mm (greutate de 380 g/m², grosime de 0,45 mm sau mai puțin) Max. 3.000 mm	
Mod document lung	-		
Separarea hârtiei	Metodă de avans cu întârziere (rolă inversare separator)		
Capacitate alimentator	80 de coli (A4, 80 g/m²)		
IEȘIRE			
Rezoluție	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Mod	Detectare automată, Alb-negru, Remediere defecțiuni, Îmbunătățire avansată a clarității textului, Îmbunătățire avansată a clarității textului II, Tonuri de gri pe 8 biți (256 de niveluri), Color pe 24 de biți		
FUNCȚII SPECIALE	Detectare automată format pagină, Corectare aliniere, Eliminarea culori (RGB), Îmbunătățire culori (RGB), Eliminarea culori, Detectare automată culori, Orientare text, MultiStream, Prescanare, Separare pe loturi (Cod de patch-uri/Pagină goală/Contor/Coduri de bare/OCR zonal/Pagină față), Rotire imagine, Omitere pagini goale, In-folio, Detectare capse, Detectarea înclinării, Diminuare efect moiré, Prevenire infiltrare culori/Eliminare fundal, Evidențiere caractere, Uniformizare fundal, Eliminare umbre, Add-on post-imprimare, Setare rezoluție automată, Ștergere puncte, Ștergere tăieturi, Recupere rapidă, Detectarea alimentării duble (senzor cu ultrasunete/după lungime), Eliberare la alimentare dublă (DFR), Recunoașterea codurilor de bare și codurilor 2D		
SOFTWARE INCLUS	Driver ISIS/TWAIN CaptureOnTouch² Kofax Power PDF Kofax VRS (cu AIPE)		
Pentru sistemul de operare Windows	Unitate de scanare cu suport plat A4 102, NA10 și WA10		
Opțiuni	Kit cu rolă de schimb		
Consumabile	7.500 de scanări/zi		
Regim zilnic sugerat			

¹ Viteza de scanare depinde de specificațiile PC-ului și de setarea funcțiilor

² Kiturile și instrumentele de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Developer Programme: <https://developers.canon-europe.com/>

Accesați site-ul web Canon pentru mai multe informații.



Kofax
Power PDF™
Standard

Kofax
VRS

EMC²
CLOUD CAPTURE
CERTIFIED

SDK disponibil

Business Solutions
Developer
Programme


Partner Programme



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022