

SKANER ROBUST DHE I QËNDRUESHËM A3



Skaner reparti A3

Me mbushësen fleksibël të dokumenteve A3 dhe dizajnin kompakt unik, imageFORMULA DR-M1060 është ideal për skanimin e besueshëm të llojeve të ndryshme të dokumenteve, ndërsa ruan përmasa të vogla, duke e bërë ideal për zyrat që kanë nevojë për skanim në A3, por kanë hapësirë të kufizuar.

Dizajn unik që kursen hapësirë

DR-M1060 është një skaner A3 shumë kompakt - ideal në departamente korporatash ose zyra dege të decentralizuara të cilat kanë hapësirë të kufizuar në tryeza por kërkojnë skanim A3. Përdoruesit do ta çmojnë funksionimin komod dhe praktik të dizajnit me mbushje dhe nxjerrje të dokumenteve nga përpara, sidomos gjatë punës me dokumente të madhësisë A3.

DR-M1060

SHPEJTËSIA BARDHEZI
DHE ME NGJYRA
60 PPM / 120 IPM

VOLUMI I SUGJERUAR
DITOR 7,500
SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA E
DOKUMENTEVE:
80 FLETË

DREJTIM U/DREJT


SKANER ROBUST DHE FLEKSIBËL QË ZË MË PAK HAPËSIRË

Cilësi e jashtëzakonshme e përpunimit të imazhit

Përfitoni rezultate imazhesh perfekte me larminë e funksioneve të avancuara imazherike të DR-M1060, si p.sh. Advanced Text Enhancement që krijon imazhe me lexueshmëri të qartë, edhe nga origjinalet me tekstin më të zbehtë. Tipare shtesë si Zbulimi Automatik i Ngjyrave, Madhësia Automatikë dhe Korrigjimi i Pjerrësisë, Korrigjimi i Orientimit të Tekstit dhe Heqja e Personalizuar e Ngjyrës përmirëson më tej cilësinë dhe vazhdimësinë e imazhit.

Skanim me rendiment të lartë, krijuar për jetëgjatësi

Pavarësisht dizajnit kompakt, DR-M1060 është krijuar robust për të përballuar ngarkesa volumni të lartë pune me deri në 7,500 dokumente në ditë. Është tejet produktiv me shpejtësi skanimi dyanësh ultra të shpejtë deri në 120 ipm (A4) dhe mbushëse dokumentesh 80-fletëshe - ideale për ambiente pune me ritme të shpejta.



Manovrim ultrainteligjent, ultraefikas

Me pikasjen e animit dhe të futjes së fletëve dyshe me anë të ultratingujve, DR-M1060 redukton gabimet dhe kursen kohë gjatë skanimit.

Një funksion praktik Double Feed Release (DFR) ju lejon të bëni me shpejtësi një "shpërfillje-vazhdim" të skanimit në rastet e veçanta kur janë futur gabimisht dy fletë, si p.sh. kur skanohet ndonjë zarf apo dokument me ngjitëse sipër. Përdoruesit mund të kursejnë kohë duke i veçuar me komoditet grupet e dokumenteve automatikisht duke përdorur një fletë ndarëse bosh.

Kapje e letrës e besueshme dhe e gjithanshme

DR-M1060 ofron fleksibilitet maksimal në manovrimin e dokumenteve, duke u lejuar përdoruesve të zgjedhin mes dy mekanizmave mbushëse, drejtim U për letrën si standard dhe drejt kur është hapur Straight Path Tray. Me një mekanizëm robust mbushjeje mund të skanohen me lehtësi një larmi llojesh materialeesh, duke përfshirë kartat me reliev/plastike, të trasha dhe të holla - dhe dokumente me deri në 3m gjatësi. Përdoruesit kanë gjithashtu mundësinë të skanojnë dokumente të madhësisë A1 duke përdorur funksionin e modalitetit Folio kurdo që u nevojitet.





Skanim letrash të gjata

PAJISUR ME PROGRAMET E FUNDIT



Capture OnTouch


Program intuitiv regjistrimi që e bën të shpejtë arritjen e rezultateve të cilësisë së lartë. Skanoni në formate të ndryshme duke përfshirë PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP dhe PPTX; dërgoni imazhe drejtpërdrejt në programe administrimi të dhënash, si p.sh. SharePoint për cikle të njësuara e efikase pune me dokumentet. Për detyra skanimit rutinë, regjistroni deri në 9 punë për procesim të shpejtë dhe të saktë.



Kurseni kohë ndërsa shtoni konsiderueshëm produktivitetin me procesim automatik të imazheve dhe administrim të dokumenteve që ndihmon në arritjen e një cilësie të jashtëzakonshme figure çdo herë. Me cilësinë e vet avangardë imazherike, KOFAX VRS përmirëson lexueshmërinë dhe ngre normat e njohjes së tekstit me OCR që t'ju nevojiten më pak riskanime.

Kofax
Power PDF™
Standard

Krijoni, redaktoni e kompiloni skedarë PDF nga thuajse çfarëdo dokumenti apo lloji skedari. Si dhe konvertoni me lehtësi skedarët PDF në formate të tjera, duke përfshirë Word, Excel, PowerPoint etj.





Flatbed Scanner Unit 102

Avantazhet e mëtejshme bëjnë dallimin

DR-M1060 vjen me një sërë aksesorësh që u mundësojnë përdoruesve të jenë edhe më produktivë. Njësia opsionale A4 Flatbed Scanner u lejon përdoruesve të skanojnë libra të lidhur, periodikë dhe materiale delikate. Kjo njësi skanimi dyshe, shtrirë, me lidhje USB, punon më së miri me DR-M1060, që përdoruesit të mund të përdorin të njëjtat funksione përforcimi imazhi në çdo skanim.

NA10 / WA10

Një mënyrë e thjeshtë për të zgjeruar kapacitetin skanues të zyrës suaj. Adaptorë rrjeti që u mundësojnë përdoruesve të ndajnë aksesin në skanerët Canon imageFormula përmes kompjuterëve të ndryshëm. Ofron mundësi të zgjeruara të skanimit të celularit dhe funksionon në mënyrë të përsosur në një zgjedhje midis lidhjes me tel ose me valë.

Seti i zhvillimit programatik (SDK)

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohen përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin:

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP në adresën cdp-admin@canon-europe.com

Tipi	Skaner tryeze me fletëmbajtëse		
Sensori i leximit të dokumenteve	Sensor linje "CMOS CIS 1"		
Rezolucioni optik	600 dpi		
Burimi i dritës	LED RGB		
Ana e leximit	Njëanësh / dyanësh / anashkalim faqesh bosh / Folio		
Ndërfaqja	USB 2.0 me Shpejtësi të Lartë		
Përmasat	Sirtarët mbyllur: 424 (W) x 246 (D) x 120 (H) mm Sirtarët hapur: 424 (W) x 440 (D) x 210 (H) mm		
Pesha	Afro 6,1 kg		
Nevojat për energji	AC100 - 240V (50 / 60Hz)		
Konsumi i energjisë	Skanimi: 32.5W e poshtë, Modaliteti pasiv: 2.5W e poshtë Kur është i fikur: 0,5 W ose më pak		
Mjedisi i përdorimit	10 - 32.5°C (50 - 90.5°F), Lagështia: 20 - 80% RH		
Standartet mjedisore	RoHS dhe ENERGY STAR®		
SHPEJTËSIA E LEXIMIT ¹	A4, portret	A4 , pejzazh	
Bardhezi/shkallëzim gri	200 dpi	40 ppm / 80 ipm	60 ppm / 120 ipm
	300 dpi	40 ppm / 80 ipm	60 ppm / 120 ipm
Ngjyra	200dpi	40 ppm / 80 ipm	60 ppm / 120 ipm
	300 dpi	30 ppm / 60 ipm	40 ppm / 80 ipm
SPECIFIKIMET PËR DOKUMENTET			
Gjerësia	50,8-300 mm		
Gjatësia	70-432 mm		
Trashësia	U-Turn	Straight-Through	
Skanimi i kartës	0.04 - 0.15 mm (27 - 128g/m ²)	0.04 - 0.3 mm (27 - 255g/m ²)	
	-	54 x 86 x 1.4 mm (Mbështet skanim kartë me relieve)	
Modaliteti i dokumenteve të gjata	-	50.8 - 91 mm (Trashësi 380g/m ² 0.45 mm e poshtë)	
Modaliteti i dokumenteve të gjata	-	Deri 3,000 mm maks.	
Ndarja e letrës	Metoda e Rulit të Frenimit (Ruli i Ndarjes i Kthyesëm)		
Kapaciteti i fletëmbajtësit DALJA	80 fletë (A4, 80g/m ²)		
Rezolucioni	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Modaliteti	Detect Automatically, Black & White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 8-Bit Greyscale: (256-Level), 24-Bit Colour		
FUNKSIONE TË POSAÇME	Automatic Page Size Detection, Deskew, Colour Dropout (RGB), Colour Enhance (RGB), Colour Elimination, Auto Colour Detection, Text Orientation, MultiStream, Prescan, Batch Separation (Patch Code / Blank Page / Counter / Barcode / Zonal OCR / Front page), Image Rotation, Skip Blank Page, Folio, Staple Detection, Skew Detection, Moire Reduction, Prevent Bleed Through / Remove Background, Character Emphasis, Background Smoothing, Remove Shadow, Imprinter Add-on, Auto Resolution Setting, Erase Dot, Erase Notch, Rapid Recovery, Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor / By Length), Double Feed Release (DFR), njohje barkodesh dhe kodesh 2D		
PROGRAMET E PËRFSHIRA KOMPJUTERIKE			
Për sistemin e përdorimit Windows	Softueri drejtues ISIS / TWAIN CaptureOnTouch ² Kofax Power PDF Kofax VRS (me AIPE)		
Opsionet	A4 Flatbed Scanner Unit 102, NA10 dhe WA10		
Pjesët e konsumit	Kompleti i rruleve të qarkullimit		
Cikli i këshilluar ditor i punës	7.500 skanime/ditë		

¹ Shpejtësitë e skanimit mund të varen nga specifikimi i kompjuterit dhe caktimi i funksioneve

² Ofrohen sete zhvillimi programatik përmes Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion.



Ofrohet SDK

