

DAYANIKLI VE GÜVENİLİR A3 TARAYICI



A3 Departman Tarayıcısı

Çok yönlü A3 belge besleyicisi ve eşsiz kompakt tasarımı sayesinde imageFORMULA DR-M1060, az yer kaplamasının yanı sıra çeşitli belge türlerini güvenilir bir şekilde taramak için mükemmel bir seçim olup bu sayede A3 taramaya ihtiyaç duyan ancak sınırlı alana sahip ofisler için idealdir.

Yer kaplamayan eşsiz tasarım

DR-M1060, sınırlı ofis alanına sahip ancak A3 taramaya ihtiyaç duyan kurumsal ofis departmanları veya merkezi olmayan şube ofisleri için ideal, eşsiz ve kompakt bir A3 tarayıcıdır. Kullanıcılar, özellikle A3 boyutlu belgelerde önden belge besleme ve çıkış tasarımının rahat ve kolay kullanımından memnun kalacaklardır.

DR-M1060

SIYAH-BEYAZ VE
RENKLİ HIZI: DAKİKADA
60 SAYFA /
120 GÖRÜNTÜ

ÖNERİLEN GÜNLÜK
HACİM: GÜNDE
7500 TARAMA

OTOMATİK BELGE
BESLEYİCİ:
80 YAPRAK

U ŞEKLİ YOL /
DÜZ YOL


DAHA AZ YER KAPLAYAN, DAYANIKLI VE ESNEK A3 TARAYICI

Olağanüstü görüntü işleme kalitesi

DR-M1060'ın silik orijinal metinlerden bile net ve okunaklı görüntüler üreten Gelişmiş Metin İyileştirme gibi gelişmiş görüntü işleme özellikleri sayesinde mükemmel görüntü sonuçlarının keyfini çıkarın. Otomatik Renk Algılama, Otomatik Boyut ve Eğrilik Giderme, Metin Yönünü Algılama ve Özel Renk Filtreleme gibi ek özellikler görüntü kalitesini ve tutarlılığı daha fazla artırmaktadır.

Dayanıklı ve yüksek performanslı tarama

Kompakt tasarımına rağmen DR-M1060, günde 7.500 belgeye varan yüksek hacimli iş yüklerini yönetmek için dayanıklı bir şekilde üretilmiştir. Dakikada 120 görüntüye kadar (A4) ultra hızlı çift taraflı tarama hızı ve 80 yapraklık belge besleyicisinin sunduğu üstün verimliliği sayesinde işlerin hızla aktığı ortamlar için idealdir.



Ultra akıllı ve ultra verimli kullanım


Eğrilik algılama ve ultrasonik çift besleme algılama özellikleri sayesinde DR-M1060, tarama sırasında hataları azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.

Kullanışlı Çift Besleme Kurtarma (DFR) özelliği, örneğin bir zarf veya yapışkan not içeren bir belgeyi tararken olduğu gibi çift beslemenin yanlış algılandığı özel durumlarda taramayı hızlı bir şekilde "yok sayıp devam etmenize" olanak tanır. Kullanıcılar, belge gruplarını otomatik olarak kolay bir şekilde ayırmak için boş bir ayırma sayfası kullanarak zaman kazanabilirler.

Güvenilir ve çok yönlü kağıt kullanımı

DR-M1060; kullanıcılara sunduğu, varsayılan olarak U Şekilli Kağıt Yolu ve Düz Yol Tepsisi açıkken Düz Yol olmak üzere, iki besleme mekanizması seçeneğiyle maksimum belge işleme esnekliği sağlar. Sağlam bir besleme mekanizmasıyla, kabartmalı/plastik kartlar ve kalın ile ince medya dahil olmak üzere çeşitli medyaların yanı sıra 3 metreye kadar uzunluktaki belgeleri taramak çok kolaydır. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında folyo modu özelliğini kullanarak A1 boyutlu belge tarama imkanına da sahiptir.





Uzun Kağıt Tarama

EN YENİ YAZILIMLARLA DOLU



Capture OnTouch

Üstün kaliteli sonuçları hızlı ve kolay şekilde elde etmenizi sağlayan sezgisel tarama yazılımı. PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP ve PPTX dahil olmak üzere birden fazla dosya formatına tarama yapın, sorunsuz ve verimli belge iş akışları için SharePoint gibi veri yönetim uygulamalarına doğrudan görüntü gönderin. Rutin tarama görevleri için maksimum 9 tarama işi kaydederek hızlı ve yüksek doğrulukta işleme elde edin.



Her seferinde mükemmel görüntü kalitesi elde etmenize yardımcı olan otomatik görüntü ve belge işleme özellikleriyle verimliliği artırarak paradan tasarruf edin. Sektör lideri görüntüleme kalitesine sahip KOFAX VRS, okunabilirliği iyileştirerek ve OCR algılama hızını artırarak tarama tekrarlarına daha az ihtiyaç duyulmasını sağlar.

Kofax
Power PDF™
Standard

Hemen hemen her belge veya dosya türünden PDF dosyaları oluşturun, bu dosyaları düzenleyin ve derleyin. Ayrıca PDF dosyalarını Word, Excel, PowerPoint ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer formatlara kolayca dönüştürebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORMULA
DR-M1060



Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102

Ekstra avantajlar fark yaratır

DR-M1060, kullanıcıların daha da verimli olmasına olanak sağlayan opsiyonel aksesuar çeşitleriyle birlikte gelir. A4 opsiyonel Düz Yataklı Tarayıcı üniteleri, kullanıcıların ciltli kitaplar, dergiler ve hassas medyalar taramasına olanak sağlar. Bu USB bağlantılı çift tarama özellikli düz yataklı ünite, DR-M1060 ile sorunsuz çalışarak kullanıcıların her taramaya aynı görüntü geliştirme özelliklerini kolayca uygulamasını sağlar.

NA10 / WA10

Ofisinizin tarama kapasitesini artırmanın kolay bir yolunu sunan ağ adaptörleri, kullanıcıların Canon imageFormula tarayıcılarına birden fazla bilgisayar üzerinden erişim paylaşımı yapabilmelerini sağlar. Gelişmiş mobil tarama seçenekleri sunar ve hem kablolu hem de kablosuz bağlantı tercih edildiğinde sorunsuzca çalışır.

Yazılım Geliştirici Kiti (SDK)

Yazılım geliştirici kitlerine ve araçlarına Canon Geliştirici Programı aracılığıyla erişilebilir. Programa kaydolmak için:

- Lütfen kayıt sayfasını ziyaret edin:
<https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Kaydolurken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen şu adresten CDP yöneticisiyle iletişime geçin: cdp-admin@canon-europe.com

Tür	Masaüstü Yaprak Beslemeli Tarayıcı
Belge Okuma Sensörü	CMOS CIS 1 Hatlı Sensör
Optik Çözünürlük	600 dpi
Işık Kaynağı	RGB LED
Okuma Yönü	Tek Taraflı / Çift Taraflı / Boş sayfaları atlama / Folyo
Arayüz	Yüksek Hızlı USB 2.0
Boyutlar	Tepsiler Kapalıyken: 424 (G) x 246 (D) x 120 (Y) mm Tepsiler Açıkken: 424 (G) x 440 (D) x 210 (Y) mm
Ağırlık	Yaklaşık 6,1 kg
Güç Gereksinimleri	AC100 - 240 V (50/60 Hz)
Güç Tüketimi	Taramada: 32,5 W veya daha az, Uyku Modunda: 2,5 W veya daha az, Güç Kapalıyken: 0,5W veya daha az
Çalışma Ortamı	10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Nem: %20 - 80 Bağıl Nem
Çevre Uyumluluğu	RoHS ve ENERGY STAR®
OKUMA HIZI¹	
Siyah-Beyaz/Gri Tonlamalı	200 dpi 300 dpi
Renkli	200 dpi 300 dpi
BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Genişlik	50,8 - 300 mm
Uzunluk	70 - 432 mm
Kalınlık	0,04 - 0,15 mm (27 - 128 g/m²)
Kart Tarama	-
Uzun Belge Modu	-
Uzun Belge Modu	-
Kağıt Ayırma	Yavaşlatıcı Silindirik Yöntemi (Çeviren Ayrıncı Silindir)
Besleme Kapasitesi ÇIKIŞ	80 yaprak (A4, 80 g/m²)
Çözünürlük	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mod	Otomatik Algılama, Siyah-Beyaz, Hata Düzeltme, Gelişmiş Metin İyileştirme, Gelişmiş Metin İyileştirme II, 8 Bit Gri Tonlama (256 Düzey), 24 Bit Renkli
ÖZEL ÖZELLİKLER	Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Eğrilik Düzeltme, Renk Filtreleme (RGB), Renk İyileştirme (RGB), Renk Silme, Otomatik Renk Algılama, Metin Yönü, MultiStream, Ön Tarama, Toplu Ayırma (Düzeltme Kodu/Boş Sayfa/Sayac/Barkod/Bölgesel OCR/Ön sayfa), Görüntü Döndürme, Boş Sayfa Atlama, Folyo, Zimba Algılama, Eğrilik Algılama, Harelenme Azaltma, Renk Akmasını Önleme/Arka Planı Kaldırma, Karakter Vurgusu, Arka Plan Yumuşatma, Gölge Kaldırma, Damgalayıcı Ekleme, Otomatik Çözünürlük Ayarı, Nokta Silme, Çentik Silme, Hızlı Kurtarma, Çift Besleme Algılama (Ultrasonik Sensör/ Uzunluğa Göre), Çift Besleme Kurtarma (DFR), Barkod ve 2D kod algılama
PAKETTEKİ YAZILIM	
Windows OS için	ISIS / TWAIN Sürücüsü CaptureOnTouch² Kofax Power PDF Kofax VRS (AIPE ile)
Seçenekler	A4 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102, NA10 ve WA10
Sarf Malzemeleri	Silindirik Değiştirme Takımı
Önerilen Günlük Maksimum İş Hacmi	7.500 tarama/gün

¹ Tarama hızları, bilgisayarın teknik özelliklerine ve işlev ayarlarına bağlıdır.

² Yazılım geliştirici kitlerine ve araçlarına, Canon Geliştirici Programı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
<https://developers.canon-europe.com/>

Daha fazla bilgi için Canon web sitesini ziyaret edin.

Capture OnTouch

Kofax
Power PDF™
Standard

Kofax
VRS

EMC²
CLOUD CAPTURE
CERTIFIED

SDK mevcuttur.

Business Solutions
Developer
Programme

Canon
Partner Programme

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Eurasia
canon.com.tr
Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2022