

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA A3-SKANNERI



Osastokohtainen A3-skanneri

Monipuolisen A3-syöttölaitteen ansiosta imageFORMULA DR-M1060II skannaa luotettavasti erilaisia asiakirjatyppejä. Kompakti laite vie vain vähän tilaa. Se sopii täydellisesti toimistoihin, joissa tarvitaan A3-skannausta, mutta joissa tilaa on vähän.

Ainutlaatuinen tilaa säästävä muotoilu

DR-M1060II on ainutlaatuisen pienikokoinen A3-skanneri. Se sopii erinomaisesti yritysten osastojen tai sivukonttoreiden A3-kokoisten asiakirjojen skannaukseen, kun työpöytätilaa on vähän. Edestä tapahtuvan asiakirjojen syötön ja luovutuksen ansiosta laitteen käyttö on helppoa, erityisesti A3-kokoisia asiakirjoja käsiteltäessä.

DR-M1060II

MUSTAVALKO- JA
VÄRISKANNAUSNOPEUS
60 SIVUA/MIN /
120 KUVAA/MIN

PÄIVITTÄINEN
KAPASITEETTI
7 500 - 13 000

AUTOMAATTINEN
ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITE
80 ARKKIA

U-PAPERIRATA /
SUORA PAPERIRATA


KESTÄVÄ JA JOUSTAVA A3-SKANNERI JOKA VIE VÄHEMMÄN TILAA

Erinomainen kuvankäsittelylaatu

DR-M1060II:n monipuoliset kuvankäsittelytoiminnot tuottavat laadukkaat kuvat. Esimerkiksi edistynyt tekstinparannus tuottaa selkeät kuvat himmeistäkin alkuperäiskappaleista. Automaattinen värin ja sivun koon tunnistus, vinouden ja tekstin suunnan korjaus, mukautettu värinpoisto ja muut lisätoiminnot parantavat kuvanlaatua ja tasalaatuisuutta entisestään.

Tehokas skanneri, joka on suunniteltu kestämään

Suurien työmäärien käsittelyyn suunniteltu DR-M1060II pystyy pienestä koostaan huolimatta käsittelemään jopa 13 000 asiakirjaa päivässä. Kaksipuolinen skannausnopeus on jopa 120 kuvaa/min (A4). Skannerin 80 arkin syöttölaite sopii erinomaisesti nopeampiin yritysympäristöihin.



Huippunopea ja huippuälykäs käsittely

Vinouden korjauksen ja päällekkäisyytön ultraäänitunnistuksen ansiosta DR-M1060II vähentää virheitä ja säästää aikaa skannauksessa.

Kätevän päällekkäisyytön vapautustoiminnon (DFR) avulla voit "ohittaa ja jatkaa" skannausta nopeasti erikoistapauksissa, joissa kaksoissyötön tunnistus on virheellinen, kuten skannaattaessa kirjekuorta tai asiakirjaa, jossa on muistilappu. Käyttäjät voivat säästää aikaa erottamalla asiakirjaerät automaattisesti käyttämällä tyhjää arkkiä erotinsivuna.

Luotettava ja monipuolinen paperinkäsittely

DR-M1060II-skannerin joustava asiakirjojen käsittely mahdollistaa kahden syöttömekanismin käytön. Oletuksena käytetään U-paperirataa. Suoraa paperirataa käytetään, kun sen lokero on auki. Luotettavan syöttömekanismin ansiosta voit skannata helposti erilaisia materiaaleja, kuten kohokuvioituja kortteja, muovikortteja sekä paksuja ja ohuita materiaaleja - ja jopa 3 metrin pituisia asiakirjoja. Käyttäjät voivat myös skannata A1-kokoisia asiakirjoja foliitollassa milloin tahansa.





Pitkien paperien skannaus

Mukana usuin ohjelmisto



Capture OnTouch

Intuiitiivisen skannausohjelmiston ansiosta saat huipputuloksia nopeasti ja helposti. Skannaus onnistuu useaan eri tiedostomuotoon, kuten PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX, DOCX ja XLSX. Skannattuja kuvia voidaan lähettää suoraan tietojenhallintasovelluksiin, kuten SharePointiin. Toistuvien tehtävien käsittelyä voidaan nopeuttaa ja tehostaa tallentamalla laitteeseen jopa 9 skannaustyötä.



Pienemmät ympäristövaikutukset

Vähennä ympäristövaikutuksia käyttämällä energiaa säästävää laitetta, jonka raaka-aineista yli 20 prosenttia on kierrätysmateriaaleja ja joka on pakattu ympäristövastuullisesti.



Tyyppi	Asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön		
Skannausyksikön kuvantunnistin	CMOS CIS 1-linjatunnistin		
Optinen tarkkuus	600 dpi		
Valonlähde	RGB LED		
Skannaustavat	Yksipuolinen / kaksipuolinen / tyhjän sivun ohitus / folio		
Liitännät	High Speed USB 2.0		
Koko	Tasot suljettuna: 424 (L) x 246 (S) x 120 (K) mm Tasot auki: 424 (L) x 440 (S) x 210 (K) mm		
Paino	Noin 6,1 kg		
Käyttöjännite	AC 100-240 V (50/60 Hz)		
Virrankulutus	Skannaus: enintään 32,5 W, lepotila: enintään 1,9 W, Virta katkaistuna: enintään 0,1 W		
Käyttöympäristö	10-32,5 °C, suhteellinen ilmankosteus 20-80 %		
Ympäristösäännöstenmukaisuus	RoHS		
SKANNAUSNOPEUS¹		A4, pysty	A4, vaaka
Mustavalko/harmaasävy	200 dpi	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
	300 dpi	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
Väri	200 dpi	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
	300 dpi	30 sivua/min / 60 kuvaa/min	40 sivua/min / 80 kuvaa/min
ASIAKIRJAN TIEDOT			
Leveys	50,8-300 mm		
Pituus	70-432 mm		
Paksuus	U-paperirata	Suora paperirata	
Muovikorttien skannaus	0,04-0,15 mm (27-128 g/m ²)	0,04-0,3 mm (27-255 g/m ²)	
Käyntikorttien skannaus	-	54 x 86 x 1,4 mm (tukee kokokuvioidun korttien skannausta)	
Pitkät asiakirjat	-	50,8-91 mm (paksuus 380g/m ² , enintään 0,45 mm)	
Paperinerottelu	-	Enintään 3 000 mm	
Syöttölaitteen kapasiteetti	Erotusrullatoiminto (peruuttava erotusrulla) 80 arkkia (A4, 80 g/m ²)		
LUOVUTUS			
Resoluutio	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Tila	Automaattinen tunnistus, mustavalko, virheenkorjaus, Advanced Text Enhancement- ja Advanced Text Enhancement II-tekstinparannus, 8-bittinen harmaasävy (256 tasoa), 24-bittiset värit		
ERIKOISTOIMINNOT	Automaattinen sivukoon tunnistus, vinouden korjaus, värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), värin eliminointi, automaattinen värintunnistus, tekstin suunnan tunnistus, MultiStream, esiskannaus, erän erottelu (paikkakoodi / tyhjä sivu / laskuri / viivakoodi / vyöhykeperusteinen tekstintunnistus / etusivu), kuvien kierto, tyhjän sivun ohitus, foliotila, niitintunnistus, vinouden tunnistus, moiré-ilmion vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, merkien korostus, taustan tasoitus, varjon poisto, leimasin, automaattinen tarkkuusasetus, pisteen poisto, pykälän poisto, nopea palautusjärjestelmä, päällekkäisyötön tunnistus (ultraäänianturi/pituus), kaksoisyötön vapautus (DFR), viivakoodin ja 2D-koodin tunnistus		
MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO			
Windows-käyttöjärjestelmälle	ISIS-/TWAIN-ohjain CaptureOnTouch Pro DR management tool (erikseen ladattava) Tasoskanneriyksikkö 102/202		
Lisävarusteet	Vaihtorullasarja		
Tarvikkeet	A4-tasoskanneriyksikkö 102 A3-tasoskanneriyksikkö 202		
Ehdotettu päivittäinen kapasiteetti	7 500-13 000 skannausta päivässä		



A4-tasoskanneriyksikkö 102



A3-tasoskanneriyksikkö 202

Lisävarusteena saatava tasoskanneriyksikkö erikoistöihin

Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja A4-kokoisen tasoskanneriyksikkö 102:n avulla tai A3-kokoisen tasoskanneriyksikkö 202:n avulla. USB-liitettävät tasoskannerit toimivat saumattomasti yhdessä imageFORMULA-skannerien kanssa, ja samat kuvanparannusasetukset voi lisätä kätevästi mihin tahansa skannaukseen.

Ohjelmistokehityspaketti (SDK)

Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja ja -työkaluja. Rekisteröityminen ohjelmaan:

- Siirry rekisteröintisivulle - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Jos sinulla on ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteys CDP-palvelumme osoitteeseen cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Joustava keskitetty hallintatyökalu, joka tukee yritys- ja käyttäjäympäristöäsi. DR Scanner Management Tool on tehokas tapa samanaikaisesti valvoa ja jakaa asetuksia useaan organisaation skanneriin. Tämä on ladattavissa Canonin nettisivuilta.

¹ Skannausnopeus vaihtelee tietokoneen teknisten tietojen ja asetusten mukaan.

Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla.