

# ROBUSTAN I POUZDAN A3 SKENER



## A3 skener za odjele

Uz višenamjenski ulagač dokumenata A3 formata i jedinstveno kompaktan dizajn, imageFORMULA DR-M1060II savršen je za pouzdano skeniranje raznih vrsta dokumenata, a male dimenzije čine ga idealnim za urede koji trebaju skeniranje A3 formata, a ograničeni su prostorom.

## Jedinstven dizajn za uštedu prostora

Model DR-M1060II skener je A3 formata jedinstven po kompaktnim dimenzijama koje ga čine idealnim za korporacijske uredske odjele ili decentralizirane područne urede koji imaju ograničen prostor, ali i potrebu za skeniranjem A3 formata. Korisnici će znati cijeni ugodno i praktično rukovanje koje omogućava dizajn za umetanje i izlaz dokumenata s prednje strane, naročito pri rukovanju A3 dokumentima.

## DR-M1060II

BRZINA ZA  
CRNO-BIJELO I U BOJI  
60 PPM / 120 IPM

PREPORUČENA  
DNEVNA KOLIČINA  
7500 - 13000

AUTOMATSKI ULAGAČ  
DOKUMENATA ZA  
80 LISTOVA

POLUKRUŽNA/  
RAVNA PUTANJA


# ROBUSTAN I POUZDAN A3 SKENER KOJI ZAUZIMA MANJE PROSTORA

## Izvanredna kvaliteta za obradu slike

Uživajte u savršenoj obradi slike uz pregršt naprednih značajki za obradu slike kod modela DR-M1060II, kao što je napredno poboljšanje teksta koje osigurava oštre i jasne slike čak i originala s nejasnim tekstom. Dodatne značajke, kao što su automatsko prepoznavanje boje, automatska veličina, korekcija iskrivljenja, korekcija orijentacije teksta i prilagođeno izostavljanje boje, dodatno poboljšavaju kvalitetu slike i dosljednost.

## Skeniranje odličnih radnih značajki, napravljeno da traje

Unatoč kompaktnom dizajnu, model DR-M1060II robustan je i osmišljen za rukovanje velikim količinama dokumenata – do 13 000 dokumenata dnevno. Iznimno je produktivan i nudi izuzetno velike brzine obostranog skeniranja, do 120 ipm (A4) i ulagač dokumenata kapaciteta 80 listova – idealan za intenzivna poslovna okruženja.



## Iznimno pametno i učinkovito rukovanje

Uz prepoznavanje iskrivljenja i ultrazvučno prepoznavanje dvostrukog ulaganja, model DR-M1060II smanjuje pogreške i štedi vrijeme tijekom skeniranja.

Praktična značajka oslobađanja dvostrukog ulaganja (DFR) omogućuje brzo skeniranje („zanemari i nastavi“) u posebnim slučajevima u kojima je dvostruko ulaganje pogrešno prepoznato, primjerice pri skeniranju oмотnice ili dokumenta s naljepnicom. Korisnici mogu uštedjeti vrijeme uz automatsko odvajanje serija dokumenata s pomoću prazne razdjelne stranice.

## Pouzdanost i svestrano rukovanje papirom

DR-M1060II pruža maksimalnu prilagodljivost pri rukovanju dokumentima, omogućavajući korisnicima odabir između dva mehanizma za ulaganje, polukružni prolaz papira po zadanim postavkama i ravni prolaz ako je ladica za ravni prolaz otvorena. Zahvaljujući robustnom mehanizmu za uvlačenje, lako je skenirati različite vrste medija, uključujući reljefne/plastične kartice, debele i tanke medije – te dokumente duljine do 3 m. Osim toga, korisnici mogu skenirati dokumente formata A1 s pomoću značajke načina rada Folio kad god je to potrebno.





## Skeniranje dugih papira

### Opremljen najnovijim softverom



### Capture OnTouch

Intuitivan softver za skeniranje ubrzava i pojednostavljuje postizanje rezultata vrhunske kvalitete. Skeniranje u više formata datoteka, uključujući PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX, DOCX i XLSX; slanje slika izravno u aplikacije za upravljanje podacima, kao što je SharePoint, za ugrađene i učinkovite tijekom poslovnog procesa s dokumentima. Za rutinske zadatke skeniranja registrirajte do 9 zadataka skeniranja, za brzu i preciznu obradu.



### Manji utjecaj na okoliš

Maksimalno smanjite utjecaj na okoliš upotrebljavajući energetski učinkovit uređaj napravljen od više od 20 % recikliranih materijala i s ekološki prihvatljivom ambalažom.



<b>Tip</b>	Stolni skener s ulagačem listova		
<b>Senzor za čitanje dokumenata</b>	Jednolinijski CMOS CIS senzor		
<b>Optička razlučivost</b>	600 dpi		
<b>Izvor svjetla</b>	RGB LED		
<b>Skenirana strana</b>	Jednostrano / obostrano / preskakanje prazne stranice / Folio		
<b>Sučelje</b>	High Speed USB 2.0		
<b>Dimenzije</b>	Odlagači zatvoreni: 424 (Š) x 246 (D) x 120 (V) mm Odlagači otvoreni: 424 (Š) x 440 (D) x 210 (V) mm		
<b>Masa</b>	Pribl. 6,1 kg		
<b>Napajanje</b>	AC 100-240 V (50/60 Hz)		
<b>Potrošnja energije</b>	Skeniranje: 32,5 W ili manje, stanje mirovanja: 1,9 W ili manje, Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje		
<b>Radno okruženje</b>	10-32,5 °C, vlažnost: 20-80 % RV		
<b>Usklađenost s ekološkim standardima</b>	RoHS		
<b>BRZINA ČITANJA<sup>1</sup></b>	<b>A4, portretno</b>	<b>A4, vodoravno</b>	
<b>Crno-bijelo / sivi tonovi</b>	200 dpi 300 dpi	40 ppm / 80 ipm 40 ppm / 80 ipm	60 ppm / 120 ipm 60 ppm / 120 ipm
<b>U boji</b>	200 dpi 300 dpi	40 ppm / 80 ipm 30 ppm / 60 ipm	60 ppm / 120 ipm 40 ppm / 80 ipm
<b>TEHNIČKI PODACI DOKUMENATA</b>			
<b>Širina</b>	50,8-300 mm		
<b>Duljina</b>	70 - 432 mm		
<b>Debljina</b>	<b>Polukružna putanja</b>	<b>Ravni prolaz</b>	
<b>Skeniranje plastičnih kartica</b>	0,04-0,15 mm (27-128 g/m <sup>2</sup> )	0,04-0,3 mm (27-255 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Skeniranje posjetnica</b>	-	54 x 86 x 1,4 mm (podržano reljefno skeniranje kartica)	
<b>Rad s dugim dokumentima</b>	-	50,8-91 mm (debljina 380 g/m <sup>2</sup> 0,45 mm ili manje)	
<b>Razdvajanje papira</b>	-	Maks. do 3000 mm	
<b>Kapacitet ulagača</b>	Usporni valjak (povratni valjak za odvajanje) 80 listova (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>IZLAZ</b>			
<b>Razlučivost</b>	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
<b>Način rada</b>	Detect Automatically (automatsko prepoznavanje), Black and White (crno-bijelo), Error Diffusion (difuzija pogreške), Advanced Text Enhancement (napredno poboljšanje teksta), Advanced Text Enhancement II (napredno poboljšanje teksta II), 8-Bit Greyscale (256-Level) (8-bitni sivi tonovi (256 razina)), 24-Bit Colour (24-bitna boja)		
<b>POSEBNE ZNAČAJKE</b>	Automatsko prepoznavanje veličine stranice, korekcija iskrivljenja, odbacivanje boja (RGB), poboljšavanje boja (RGB), uklanjanje boja, automatsko prepoznavanje boja, orijentacija teksta, MultiStream, predskeniranje, odvajanje serija (prugasti kôd / prazna stranica / mjerac / crtični kôd / optičko prepoznavanje znakova po zonama / prednja stranica), okretanje slike, preskakanje prazne stranice, Folio, detektiranje klamera, prepoznavanje iskrivljenja, uklanjanje moiré efekta, sprječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, naglašavanje znakova, izjednačavanje pozadine, uklanjanje sjena, dodatak utiskivača, automatsko postavljanje rezolucije, brisanje točaka, uklanjanje zareza, brzi oporavak, prepoznavanje dvostrukog ulaganja (ultrazvučni senzor / po dužini), oslobađanje dvostrukog ulaganja (DFR), prepoznavanje crtičnih i 2D kodova		
<b>SOFTVER U KOMPLETU</b>			
<b>Za Windows OS</b>	ISIS/TWAIN upravljački program CaptureOnTouch Pro DR Management Tool (samo preuzimanjem)		
<b>Opcije</b>	Jedinica za plošno skeniranje 102/202		
<b>Potrošni materijal</b>	Set zamjenskih valjaka		
<b>Dodatna oprema</b>	A4 jedinica za plošno skeniranje 102 A3 jedinica za plošno skeniranje 202		
<b>Preporučena dnevna količina</b>	od 7500 do 13 000 skenova dnevno		

<sup>1</sup> Brzine skeniranja ovise o radnim karakteristikama računala i načinu postavljanja funkcija

Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.



A4 jedinica za plošno skeniranje 102



A3 jedinica za plošno skeniranje 202

## Za iznimke upotrijebite opcionalnu plošnu jedinicu

Skenirajte uvezane knjige, časopise i osjetljive medije s pomoću dodatne jedinice za plošno skeniranje 102 za dokumente do formata A4 ili jedinice za plošno skeniranje 202 za format A3. Jedinice za plošno skeniranje povezuju se putem USB ulaza, a mogu se upotrebljavati sa skenerima imageFORMULA, za uglađeno dvostruko skeniranje i primjenu istih značajki za poboljšanje slike na bilo koji sken.

## Paket za razvojne programere (SDK)

Paketi za razvojne programere i alati dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere Registracija za program:

- Posjetite stranicu za registraciju - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako budete imali problema s prijavom, obratite se CDP administratoru putem adrese [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

## DR Management Tool

Prilagodljiv alat za centralno upravljanje dostupan za podršku poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Scanner Management Tool: učinkovita metoda istovremenog praćenja i distribucije postavki za velik broj skenera u organizaciji. Možete ga preuzeti s web-stranice tvrtke Canon.