

# ROBUSNO I SVESTRANO SKENIRANJE ZA UŽURBANA UREDSKA OKRUŽENJA



## Stolni skener

Svestrane performanse uređaja imageFORMULA DR-M140II idealne su za vladine i financijske institucije, pravni sektor, medicinske primjene, proizvodnju, uključujući urede s velikom količinom posla, odjele i radne grupe. Brzo i kvalitetno skeniranje uz asortiman intuitivnih značajki ovaj skener čine superiornim uređajem za povećanje produktivnosti.

## Brzina i izdržljivost

DR-M140II iznimno je produktivan, uz brzine skeniranja u boji do 80 ipm pri 300 dpi i preporučeni dnevni radni ciklus do 8500 skenova dnevno. U kombinaciji s ulagačem dokumenata kapaciteta 80 listova, ovaj uređaj idealan je za okruženja u kojima je skeniranje serija dokumenata s preciznim aplikacijama za optičko prepoznavanje znakova sastavni dio tijekova poslovnog procesa i sustava za upravljanje sadržajem.

## Pametna tehnologija za rukovanje papirom na koju se možete osloniti

DR-M140II smo dizajnirali tako da vam pomogne održati izvanrednu produktivnost. Ultrazvučno prepoznavanje višestrukog ulaganja brzo utvrđuje nepravilna uvlačenja, dok tipka za deblokiranje u slučaju višestrukog ulaganja omogućuje nastavak skeniranja u posebnim slučajevima, kao što je skeniranje omotnica ili dokumenata s ljepljivim bilješkama.

## DR-M140II

BRZINA ZA  
CRNO-BIJELO  
I U BOJI  
40 PPM / 80 IPM

PREPORUČENA  
DNEVNA KOLIČINA  
5500 – 8500

AUTOMATSKI  
ULAGAC  
DOKUMENATA  
ZA 80 LISTOVA

POLUKRUŽNA/  
RAVNA PUTANJA

# SVESTRANI SKENER ODLIČNIH RADNIH ZNAČAJKI JEDINSTVENOG DIZAJNA ZA UŠTEDU PROSTORA

## Inovativan dizajn za uštedu prostora

imageFORMULA DR-M140II kompaktnih je dimenzija, čime osigurava maksimalnu uštedu prostora. Idealan je za okruženja u kojima je prostor često ograničen, kao što su recepcijska područja, servisne točke i zahtjevni korporacijski odjeli. S visinom manjom od 10 cm, DR-M140II dovoljno je malen da stane u ladicu stola.


## Izuzetna obrada slike

Zahvaljujući moćnim značajkama obrade slike DR-M140II daje rezultate dosljedno visoke kvalitete. Značajke kao što su automatsko prepoznavanje boje, napredno poboljšanje teksta, automatsko prepoznavanje veličine papira i poravnavanje osiguravaju optimalnu kvalitetu skeniranih dokumenata, svaki put. Kako bi se osigurala dodatna praktičnost, A3 dokumenti mogu se lako obrađivati u načinu rada Folio. Značajka MultiStream uključena je u upravljački program DR-M140II, tako da standardne aplikacije za skeniranje mogu producirati dvostruke slike, npr. crno-bijelu za optičko prepoznavanje znakova i u boji za arhiviranje.

## Rad s raznim medijima

DR-M140II je dizajniran tako da možete odabrati polukružni ili ravni prolaz papira. To znači da može raditi s medijima različitih formata, od debelih i tankih medija do dokumenata duljine 5,5 m i reljefnih kartica.

Zahvaljujući robusnom mehanizmu odvajanja papira, DR-M140II pouzdano skenira dokumente različitih veličina i težina, istovremeno pružajući dosljedno odlične radne značajke – čak i u slučaju vršnih ili intenzivnih radnih opterećenja.



Dodatni ravni prolaz papira omogućuje ugađeno skeniranje plastičnih kartica i debelih dokumenata.





## Jednostavan softver koji daje vrhunske rezultate




### Capture OnTouch

Redizajnirano korisničko sučelje softvera CaptureOnTouch ubrzava i olakšava postizanje rezultata vrhunske kvalitete više nego ikad dosad. Ima funkciju potpuno automatskog načina rada koja osigurava pojednostavljeno skeniranje i uključuje skeniranje jednim dodiranjem, za brzo i učinkovito izvršavanje zadataka skeniranja. Kako bi se osigurala dodatna fleksibilnost, CaptureOnTouch podržava skeniranje u više datotečnih formata, uključujući Word, Excel, PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP i PPTX (PowerPoint). CaptureOnTouch omogućava izravno slanje podataka u aplikacije za upravljanje podacima kao što je SharePoint, čime pomaže u održavanju uglađenih i učinkovitih radnih procesa.



### Manji utjecaj na okoliš

Maksimalno smanjite utjecaj na okoliš upotrebljavajući ovaj energetski učinkoviti uređaj napravljen od više od 20 % recikliranih materijala i s ekološki prihvatljivom ambalažom.



# TEHNIČKI PODACI

 **imageFORMULA**  
**DR-M140II**

<b>Tip</b>	Stolni skener s ulagačem listova
<b>Senzor za čitanje dokumenata</b>	Jednolinijski CMOS CIS senzor
<b>Optička razlučivost</b>	600 dpi
<b>Izvor svjetla</b>	RGB LED
<b>Skenirana strana</b>	Jednostrano / obostrano / preskakanje prazne stranice / Folio
<b>Sučelje</b>	High Speed USB 2.0
<b>Dimenzije</b>	Odlagač zatvoren: 313 (Š) x 181 (D) x 93 (V) mm Odlagač otvoren (ulaganje i povrat): 313 (Š) x 288 (D) x 93 (V) mm
<b>Masa</b>	Pribl. 2,6 kg
<b>Napajanje</b>	AC 100 – 240 V (50/60 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Skeniranje: 24,5 W ili manje U stanju mirovanja: 1,6 W Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
<b>Radno okruženje</b>	10 – 32,5 °C, vlažnost: 20 – 80 % RV
<b>Usklađenost s ekološkim standardima</b>	RoHS
<b>BRZINA ČITANJA<sup>1</sup> (A4, portretno)</b>	<b>DR-M140II</b>
<b>Crno-bijelo / sivi tonovi</b>	200 dpi / 300 dpi   40 ppm / 80 ipm
<b>U boji</b>	200 dpi / 300 dpi   40 ppm / 80 ipm
<b>TEHNIČKI PODACI DOKUMENATA</b>	
<b>Širina</b>	50,8 – 216 mm
<b>Duljina</b>	54 – 356 mm
<b>Debljina</b>	<b>Polukružna putanja</b>   <b>Ravni prolaz</b>
<b>Skeniranje plastičnih kartica</b>	0,04 – 0,15 mm (27 – 128 g/m <sup>2</sup> )   0,04 – 0,3 mm (27 – 255 g/m <sup>2</sup> )
<b>Posjetnica</b>	54 x 86 x 1,4 mm (podržano skeniranje reljefnih kartica)
<b>Dugačak dokument</b>	Maks. 5588 mm (može se odabrati na upravljačkoj ploči sustava MS Windows)
<b>Razdvajanje papira</b>	Usporni valjak (povratni valjak za odvajanje)
<b>Kapacitet ulagača</b>	80 listova
<b>IZLAZ</b>	
<b>Razlučivost</b>	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
<b>Način rada</b>	Crno-bijelo, difuzija pogreške, napredno poboljšanje teksta, napredno poboljšanje teksta II, 8-bitni sivi tonovi (256 razina), 24-bitna boja, automatsko prepoznavanje boje, aktivni prag
<b>POSEBNE ZNAČAJKE</b>	Automatsko prepoznavanje veličine stranice, korekcija iskrivljenja, 3-dimenzionalna korekcija boja, izostavljanje boje (RGB), automatsko prepoznavanje boje, poboljšanje teksta, MultiStream, prethodno postavljene kontrole gama krivulje, prethodno skeniranje, odvajanje serija (šifra serije / prazna stranica / mjerač / crtični kod, optičko prepoznavanje znakova po zonama / prednja stranica), okretanje slike, preskakanje prazne stranice, Folio, podešavanje područja za skeniranje, prepoznavanje orijentacije teksta, poboljšanje rubova, uklanjanje moire efekta, spriječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, naglašavanje znakova, izjednačavanje pozadine, uklanjanje sjene, automatsko postavljanje razlučivosti, brisanje točaka, skeniranje s brzim oporavkom, prepoznavanje višestrukog ulaganja (ultrazvučni senzor / po dužini), prepoznavanje crtičnog koda i 2D koda
<b>SOFTVER U KOMPLETU</b>	
<b>Za Windows OS</b>	ISIS/TWAIN upravljački program CaptureOnTouch Pro DR Management Tool (samo preuzimanjem)
<b>Opcije</b>	Jedinica za plošno skeniranje 102/202
<b>Petrošni materijal</b>	Set zamjenskih valjaka
<b>Dodatna oprema</b>	A4 jedinica za plošno skeniranje 102 A3 jedinica za plošno skeniranje 202
<b>Preporučena dnevna količina</b>	Od 5500 do 8500 skenova dnevno



A4 jedinica za plošno skeniranje 102



A3 jedinica za plošno skeniranje 202

## Za iznimke upotrijebite opcionalnu plošnu jedinicu

Skenirajte uvezane knjige, časopise i osjetljive medije s pomoću dodatne jedinice za plošno skeniranje 102 za dokumente do formata A4 ili jedinice za plošno skeniranje 202 za format A3. Jedinice za plošno skeniranje povezuju se putem USB ulaza, a mogu se upotrebljavati sa skenerima imageFORMULA, za ugađeno dvostruko skeniranje i primjenu istih značajki za poboljšanje slike na bilo koji sken.

## Paket za razvojne programere (SDK)

Paketi za razvojne programere i alati dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere Registracija za program:

- Posjetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako budete imali problema s prijavom, obratite se CDP administratoru putem adrese [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

## DR Management Tool

Prilagodljiv alat za centralno upravljanje dostupan za podršku poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Scanner Management Tool: učinkovita metoda istovremenog praćenja i distribucije postavki za velik broj skenera u organizaciji. Možete ga preuzeti s web-stranice tvrtke Canon.

<sup>1</sup> Brzina skeniranja ovisi o radnim karakteristikama računala i načinu postavljanja funkcija.

Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.



Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2024