

# ROBUUST EN VEELZIJDIG SCANNEN VOOR DRUKKE KANTOOROMGEVINGEN



## Desktop scanner

De veelzijdige imageFORMULA DR-M140II is ideaal voor de overheid, financiële instellingen, juridische instellingen, medische instellingen en productiebedrijven, inclusief drukke kantoren, afdelingen en werkgroepen. Zijn vermogen om snel en met hoge kwaliteit te scannen en zijn vele intuïtieve functies maken de scanner tot een uitstekende productiviteitsbooster.

## Snel en duurzaam

De DR-M140II is uitermate productief, met kleurscansnelheden tot 80 ipm bij 300 dpi en een aanbevolen dagelijks volume van maximaal 8500 scans per dag. Met een documentinvoer voor 80 vel is dit apparaat ideaal voor omgevingen waar het scannen van grote volumes met nauwkeurige OCR-toepassingen integraal deel uitmaakt van bedrijfsworkflows en contentmanagementsystemen.

## Slimme papierverwerkingstechnologie waar u op kunt vertrouwen

De DR-M140II is ontworpen om u te helpen een uitzonderlijke productiviteit te behouden. De ultrasone detectie van dubbele invoer herkent snel invoerproblemen, terwijl u met een handige knop voor het loslaten van dubbele invoer in speciale gevallen de melding kunt negeren en kunt doorgaan met scannen, bijvoorbeeld wanneer u enveloppen of documenten met plaknotities scant.

## DR-M140II

SNELHEID IN ZWART-  
WIT EN KLEUR  
40 PPM / 80 IPM

AANBEVOLEN  
DAGELIJKS VOLUME  
5500 - 8500

AUTOMATISCHE  
DOCUMENTINVOER  
80 VEL

U-VORMIGE BAAN /  
RECHTE BAAN

## DE VEELZIJDIGE, KRACHTIGE SCANNER MET EEN UNIEK RUIMTEBESPAREND ONTWERP

### Innovatief, ruimtebesparend ontwerp

De compacte imageFORMULA DR-M140II neemt weinig oppervlak in beslag en zorgt voor optimale ruimtebesparing. Dit apparaat is ideaal voor bijvoorbeeld ontvangstruimten, klantenservicepunten en drukke bedrijfsafdelingen waar de ruimte vaak beperkt is. Met een hoogte van minder dan 10 cm is de DR-M140II zelfs klein genoeg om in een bureaulade te passen.


### Uitzonderlijke beeldverwerking

Dankzij de krachtige beeldverwerkingsfuncties levert de DR-M140II resultaten van consistent hoge kwaliteit. Met functies zoals automatische kleurdetectie, geavanceerde tekstverbetering, automatische detectie van het papierformaat en scheefstandcorrectie worden uw documenten keer op keer met optimale kwaliteit gescand. Voor extra gemak kunnen A3-documenten ook eenvoudig worden verwerkt in de foliomodus. De DR-M140II-driver is voorzien van een MultiStream-functie, zodat standaard beeldvormingstoepassingen dubbele uitvoer kunnen genereren, bijvoorbeeld zwart-wit voor OCR-verwerking en kleur voor archivering.

### Veelzijdige mediaverwerking

De DR-M140II is ontworpen met selecteerbare opties voor een U-vormige of rechte papierbaan. Dit betekent dat het een grotere verscheidenheid aan mediasoorten aankan, van dikke en dunne media tot 5,5 m lange documenten en kaarten met reliëf.

De DR-M140II is uitgerust met een robuust papierscheidingsmechanisme voor het betrouwbaar scannen van documenten van gemengd formaat en gewicht, en levert consistent hoge prestaties, zelfs bij piekbelasting of intensieve taken.




Dankzij de toegevoegde rechte papierbaan kunnen plastic kaarten en dikke documenten moeiteloos worden gescand.





## Gebruiksvriendelijke software voor superieure resultaten



### Capture OnTouch

Met de vernieuwde gebruikersinterface van CaptureOnTouch kunt u sneller en eenvoudiger dan ooit resultaten van topkwaliteit behalen. Het bevat een volledig automatische modus die een vereenvoudigde scanbediening biedt, en een scanfunctie met één druk op de knop voor een snelle, effectieve uitvoering van scantaken. De CaptureOnTouch-software ondersteunt het scannen naar diverse bestandstypen, zoals Word, Excel, PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP en PPTX (PowerPoint), voor nog meer flexibiliteit. Via CaptureOnTouch kunt u ook rechtstreeks naar gegevensbeheertoepassingen zoals SharePoint verzenden, zodat uw workflows soepel en efficiënt blijven verlopen.



### Geringere milieubelasting

Minimaliseer de impact op het milieu met dit energiezuinige apparaat dat is gemaakt van meer dan 20% gerecycled materiaal en is voorzien van een milieuvriendelijke verpakking.



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

 imageFORMULA  
DR-M140II

|   |  |
|---|--|
| <b>Type</b>                                 | Desktopscanner met automatische papierinvoer   |
| <b>Sensor voor het lezen van documenten</b> | 1-lijns CMOS CIS-sensor  |
| <b>Optische resolutie</b>                   | 600 dpi  |
| <b>Lichtbron</b>                            | RGB-LED  |
| <b>Leeszijde</b>                            | Enkelzijdig / dubbelzijdig / blanco pagina's overslaan / folio   |
| <b>Interface</b>                            | High Speed USB 2.0   |
| <b>Afmetingen</b>                           | Lade gesloten: 313 x 181 x 93 mm (l x b x h)<br>Lade geopend (invoer en achter): 313 x 288 x 93 mm (l x b x h) |
| <b>Gewicht</b>                              | Ca. 2,6 kg   |
| <b>Voedingsvereisten</b>                    | AC 100 - 240 V (50/60 Hz)  |
| <b>Vermogenverbruik</b>                     | Scannen: 24,5 W of minder In de slaapstand: 1,6 W.<br>Uitgeschakeld: 0,1 W of minder                           |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                     | 10 - 32,5 °C; vochtigheid: 20 - 80% relatieve vochtigheid  |
| <b>Compliance milieurechtlijnen</b>         | RoHS   |

## LEESSNELHEID<sup>1</sup> (A4, staand)

Zwart-wit / grijstinten  
Kleur

| DR-M140II         |                 |
|-------------------|-----------------|
| 200 dpi / 300 dpi | 40 ppm / 80 ipm |
| 200 dpi / 300 dpi | 40 ppm / 80 ipm |

## DOCUMENTSPECIFICATIES

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Breedte</b>                        | 50,8 mm - 216 mm   |
| <b>Lengte</b>                         | 54 - 356 mm  |
| <b>Dikte</b>                          | <b>U-vormige baan</b> 0,04 - 0,15 mm (27 - 128 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Plastic pasjes scannen</b>         | <b>Rechte baan</b> 0,04 - 0,3 mm (27 - 255 g/m <sup>2</sup> )<br>54 x 86 x 1,4 mm (scannen van reliëfkaarten wordt ondersteund)<br>50,8 mm - 91 mm (dikte 380 g/m <sup>2</sup> max. 0,45 mm)   |
| <b>Visitekaartjes</b>                 |  |
| <b>Lange documenten</b>               | Max. 5588 mm (kan worden geselecteerd in het Configuratiescherm van Microsoft Windows)   |
| <b>Papierscheiding</b>                | Rollensysteem (andersom roterende scheidingsrol)   |
| <b>Invoercapaciteit</b>               | 80 vel   |
| <b>UITVOER</b>                        |  |
| <b>Resolutie</b>                      | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi   |
| <b>Modus</b>                          | Zwart-wit, foudtdiffusie, geavanceerde tekstverbetering, geavanceerde tekstverbetering II, 8-bits grijstinten (256 niveaus), 24-bits kleur, automatische kleurdetectie, Active Threshold   |
| <b>SPECIALE KENMERKEN</b>             | Automatische detectie van paginaformaat, scheefstandcorrectie, driedimensionale kleurcorrectie, kleuruitval (RGB), automatische kleurdetectie, tekstverbetering, MultiStream, vooraf ingestelde gammacurve, prescan, batchscheiding (patchcode / blanco pagina / teller / streepjescode / zonale OCR / voorpagina), beeldrotatie, blanco pagina's overslaan, folio, scangebied instellen, tekstrichting, randverbetering, moiré-verkleining, kleurdoorloop voorkomen / achtergrond verwijderen, tekens benadrukken, achtergrondverfijning, schaduwen verwijderen, automatische resolutie-instellingen, ontspikkelen, snel herstel, detectie dubbele invoer (ultrasone sensor / op lengte), streepjescode- en 2D-codeherkenning |
| <b>MEEGELEVERDE SOFTWARE</b>          |  |
| <b>Voor Windows-besturingssysteem</b> | ISIS- / TWAIN-driver<br>CaptureOnTouch Pro<br>DR Management Tool (alleen downloaden)   |
| <b>Opties</b>                         | Flatbed Scanner Unit 102/202   |
| <b>Consumables</b>                    | Wisselrollenset  |
| <b>Accessoires</b>                    | A4 Flatbed Scanner Unit 102<br>A3 Flatbed Scanner Unit 202   |
| <b>Haalbaar dagelijks volume</b>      | van 5500 tot 8500 scans per dag  |

<sup>1</sup> De scansnelheid hangt af van de computerspecificaties en de instellingen van functies..

Bezoek de Canon-website voor meer informatie.



A4 Flatbed Scanner Unit 102

A3 Flatbed Scanner Unit 202

## Verwerking van uitzonderingen via optionele flatbed

Scan gebonden boeken, tijdschriften en kwetsbaar materiaal met de Flatbed Scanner Unit 102 voor documenten tot A4-formaat of de Flatbed Scanner Unit 202 voor documenten tot A3-formaat. Via een USB-verbinding werken deze flatbedscanners naadloos samen met imageFORMULA-scanners, zodat u vanuit twee scanbronnen kunt scannen en op iedere scan dezelfde functies voor beeldverbetering kunt toepassen.

## Software Developer Kit (SDK)

Software Developer Kits en hulpprogramma's voor softwareontwikkelaars zijn verkrijgbaar via het Canon Developer Programme. U kunt zich als volgt registreren voor het programma:

- Ga naar de registratiepagina - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Als u problemen ondervindt bij het aanmelden, kunt u contact opnemen met de CDP-beheerder via [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

## DR Management Tool

Flexibele centrale beheertool waarmee u uw bedrijfs- en gebruikersomgevingen kunt ondersteunen. De DR Scanner Management Tool is een efficiënte methode voor het gelijktijdig monitoren en distribueren van instellingen voor een groot aantal scanners binnen uw organisatie. Deze kunt u downloaden van de Canon-website.



Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp  
Canon België / Canon Nederland N.V.  
nl.canon.be / www.canon.nl  
Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2024