

ROBUST OG ALLSIDIG SKANNING FOR TRAVLE KONTORMILJØER



Skrivebordsskanner

imageFORMULA DR-M140II-enhetens allsidige ytelse er ideell for offentlige institusjoner, finansinstitusjoner, juridiske institusjoner, medisinske institusjoner og produksjonssteder, inkludert travle kontorer, avdelinger og arbeidsgrupper. Med rask skanning av høy kvalitet samt en rekke intuitive funksjoner er skanneren ideell for å forbedre produktiviteten.

Rask og slitesterk

DR-M140II er svært produktiv, med hastigheter for fargeskanning på opptil 80 bilder/min ved 300 dpi og et anbefalt daglig volum på opptil 8500 skanninger/dag. Sammen med en 80-arks dokumentmater er denne enheten ideell for miljøer der bunkeskanning med presise tegngjenkjenningsprogrammer er en del av bedriftens arbeidsflyter og systemer for innholdsbehandling.

Smart papirbehandlingsteknologi du kan stole på

DR-M140II er utformet for å hjelpe deg med å opprettholde eksepsjonell produktivitet. Ultrasonisk registrering av dobbeltmating identifiserer raskt feilmating, mens en praktisk utløserknapp for dobbeltmating gir deg muligheten til å ignorere dette og fortsette skanningen i spesielle tilfeller, som når du skanner konvolutter eller dokumenter med klistrelapper.

DR-M140II

HASTIGHET FOR SORT-
HVITT OG FARGE
40 SIDER/MIN /
80 BILDER/MIN

FORESLÅTT DAGLIG
VOLUM
5500-8500

80-ARKS
AUTOMATISK
DOKUMENTMATER

U-SVINGBANE /
RETT BANE

ALLSIDIG SKANNER MED HØY YTELSE MED EN UNIK, PLASSBESPARENDE DESIGN

Nyskapende, plassbesparende design

imageFORMULA DR-M140II er liten og kompakt, slik at du sparer plass. Den er ideell for miljøer med begrenset plass, som resepsjonsområder, kundeservicesteder og travle bedriftsavdelinger. Med en høyde på mindre enn 10 cm er DR-M140II til og med liten nok til å få plass i skrivebordsskuffen.


Eksepsjonell bildebehandling

Takket være de kraftige bildebehandlingsfunksjonene leverer DR-M140II konsekvent resultater av høy kvalitet. Funksjoner som automatisk fargegjenkjenning, avansert tekstforbedring, automatisk formatgjenkjenning og skjevheitskorrigering sikrer at dokumentene dine avbildes med optimal kvalitet hver gang. A3-dokumenter kan også enkelt behandles ved hjelp av foliomodus. En MultiStream-funksjon er inkludert i DR-M140II-driveren, slik at standard bildeprogrammer kan skrive ut doble bilde sett med ulik bildebehandling, for eksempel sort-hvitt for tekstgjenkjenning og farge for arkivering.

Allsidig mediehåndtering

DR-M140II er utformet med mulighet for å velge mellom papirbane med U-sving og rett papirbane. Dette betyr at den kan håndtere et større utvalg av medieformater, både tykke og tynne medier, dokumenter som er opptil 5,5 m lange, og pregede kort.


DR-M140II er laget med en robust papirseparatormekanisme. Den skanner blandede dokumentstørrelser og -vekter og leverer konsekvent resultater av høy kvalitet – selv ved store eller krevende arbeidsmengder.



En rett papirbane som tilleggfunksjon gir jevn skanning av plastkort og tykke dokumenter.



Brukervennlig programvare som gir utmerkede resultater



Capture OnTouch

CaptureOnTouch-brukergrensesnittet, som har fått ny design, gjør det raskere og enklere enn noen gang å oppnå resultater av førsteklasses kvalitet. Den har en funksjon for helautomatisk modus som gir enklere skannebetjening og inkluderer ettrykksskanning for rask og effektiv utførelse av skanneoppgaver. For å gi deg ekstra fleksibilitet støtter CaptureOnTouch-programvaren skanning til flere filformater, inkludert Word, Excel, PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP og PPTX (PowerPoint). CaptureOnTouch kan også sende direkte til dataadministrasjonsprogrammer som SharePoint, slik at du får en jevn og effektiv arbeidsflyt.



Redusert miljøpåvirkning

Reduser miljøpåvirkningen din ved å bruke denne energieffektive enheten som er laget av mer enn 20 % resirkulerte materialer, og som har bærekraftig emballasje.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

 imageFORMULA
DR-M140II

Type	Skrivebordsskanner med arkmater	
Sensor for dokumentlesing	1-linjers CMOS CIS-sensor	
Optisk oppløsning	600 dpi	
Lyskilde	RGB LED	
Side for lesing	Enkeltidig / tosidig / sløyfing av tom side / folio	
Grensesnitt	High Speed USB 2.0	
Mål	Lukket skuff: 313 (B) x 181 (D) x 93 (H) mm Åpent brett (mater og bakside): 313 (B) x 288 (D) x 93 (H) mm	
Vekt	ca. 2,6Kg	
Strømkilde	AC 100-240 V (50/60 Hz)	
Strømforbruk	Skanning: 24,5 W eller mindre i hvilemodus: 1,6 W Strøm AV: 0,1 W eller mindre	
Driftsmiljø	10-32,5 °C (50-90,5 °F), Fuktighet: 20-80 % RH	
Miljøansvar	RoHS	
LESEHASTIGHET¹ (A4, stående)	DR-M140II	
Sort-hvitt / gråtoner	200 dpi / 300 dpi	40 sider/min / 80 bilder/min
Farge	200 dpi / 300 dpi	40 sider/min / 80 bilder/min
DOKUMENTSPESIFIKASJONER		
Bredde	50,8 mm - 216 mm	
Lengde	54-356 mm	
Tykkelse	U-sving	Ret
Skanning av plastkort	0,04-0,15 mm (27-128 g/m ²)	0,04-0,3 mm (27-255 g/m ²)
Visittkort		54 x 86 x 1,4 mm
Lange dokumenter	5588 mm maks. (kan velges i kontrollpanelet i MS Windows)	50,8-91 mm (tykkelse 380 g/m ² 0,45 mm eller mindre)
Papirsepatering	Valsesystem (reverserende separasjonskontroll)	
Materkapasitet	80 ark	
UTMATING		
Oppløsning	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi	
Modus	Sort-hvitt, feilspredning, avansert tekstforbedring, avansert tekstforbedring II, 8-biters gråtoner (256 nivåer), 24-biters farge, automatisk fargegjenkjenning, aktiv terskel	
SPESIELLE FUNKSJONER	Automatisk formatgjenkjenning, skjevhetsskorrigering, tredimensjonal fargekorrigering, fargebortfall (RGB), automatisk fargegjenkjenning, tekstforbedring, MultiStream, forhåndsinnstilt gammakurve, forskanning, bunke-separering (patchkode, tom side / teller / strekkode / sonebasert OCR / forside) bilderotering, hopp over tomme sider, foliomodus, innstilling for skanneområde, tekstretning, kantforbedring, moiré-reduksjon, hindring av gjennomslag / fjerning av bakgrunnsfarge, utheving av tegn, utjevning av bakgrunn, fjerning av skygger, innstilling for automatisk oppløsning, slett punkt, skanning for rask gjenoppretting, registrering av dobbeltmatning (ultrasonisk sensor / lengdebaseret), strekkode- og 2D-kodegjenkjenning	
PROGRAMVARE SOM FØLGER MED		
Til Windows-operativsystem	ISIS/TWAIN-driver CaptureOnTouch Pro DR Management Tool (kun ved nedlasting)	
Tilleggsutstyr	Planskannerenhet 102/202	
Forbruksartikler	Ekstra valsesett	
Tilbehør	A4-planskannerenhet 102 A3-planskannerenhet 202	
Foreslått daglig volum	Fra 5 500 til 8500 skanninger/dag	



A4-planskannerenhet 102



A3-planskannerenhet 202

Håndteringsunntak med valgfri planskanner

Skann innbundne bøker, journaler og skjøre medier ved å legge til planskannerenhet 102 for dokumenter opptil A4, eller planskannerenhet 202 for A3-skanning. Planskanneren har USB-tilkobling og fungerer sømløst sammen med imageFORMULA-skannere for å gi deg jevn dobbeltskanning med samme bildeforbedringsfunksjoner for hver skanning.

Programvareutviklersett (SDK)

Programvareutviklersett og -verktøy er tilgjengelige via Canon Developer Programme. For å registrere deg i programmet:

- Gå til registreringsiden - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Hvis du har problemer med å registrere deg, kan du kontakte CDP-administratoren på cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Flexibelt og sentralt behandlingsverktøy som er tilgjengelig for å støtte forretnings- og brukermiljøene dine. DR Scanner Management Tool er en effektiv metode for å overvåke og distribuere innstillinger for et stort antall skannere i organisasjonen samtidig. Dette er tilgjengelig for nedlasting fra Canons nettside.

¹ Skannehastigheten avhenger av spesifikasjonen til PC-en og innstillingene til funksjonene.

Du finner mer informasjon på Canons nettside.