

СКЕНЕРЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО ЗА ГОЛЕМИ РАБОТНИ НАТОВАРВАНИЯ



Компактен скенер за отдели

Компактният DR-M160II предлага повишена производителност с водещи в класа скорости, надеждна работа с хартия и издръжлива конструкция, което го прави идеалният избор за среди с интензивно сканиране на хартиени документи.

Здрав и бърз

Със скорост на сканиране 120 ipm при 300 dpi DR-M160II осигурява продуктивна работа, без да прави компромис с качеството на изображението – идеално за натоварени офиси, които се нуждаят от OCR обработка.

Ултракомпактна и пестяща пространство конструкция

Компактните размери на DR-M160II му позволяват да седи удобно на претъпкани бюра и плотове, където пространството често е ограничено. Той е идеален за гъщерни офиси и натоварени корпоративни среди, където критични за бизнеса документи изискват спешна и прецизна обработка в системите за управление бизнес процесите и съдържанието.

DR-M160II

СКОРОСТ ЗА ЧБ И
ЦВЕТНО СКАНИРАНЕ
60 PPM/120 IPM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН
ДНЕВЕН ОБЕМ 7000
СКАНИРАНИЯ/ДЕН

АВТОМАТИЧНО
ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО 75
ЛИСТА

U-ОБРАЗЕН ПЪТ НА
ХАРТИЯТА/
ПРАВ ПЪТ НА
ХАРТИЯТА

ЗДРАВ, ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН СКЕНЕР, НА КОЙТО МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ

Проектиран за производителност и издръжливост

С препоръчително дневно натоварване до 7000 сканирания и включващ подаващи ролки за голямо натоварване и здрав транспортен механизъм за документи DR-M160II се справя надеждно при пикови натоварвания. Издръжливата конструкция на скенера и здравите компоненти ви предпазват от скъпоструващо прекъсване на работата и поддържат производителността висока.

Изключителна технология за подаване

DR-M160II е оборудван с множество иновативни функции, които ви помагат да поддържате най-високо ниво на производителност. Уникална функция за повторен опит за разделяне спестява време чрез автоматично повторно подаване на листове, които са влезли заедно в скенера. Удобна функция за игнориране на разпознато двойно подаване (DFR) ви позволява бързо да „игнорирате и продължите“ сканирането в специални случаи, когато двойно подаване е разпознато неправилно, като например при сканиране на плик или документ със залепена бележка.

Изключителна работа с хартия

С подаващо устройство с голям капацитет от 75 листа и здрав механизъм за разделяне, групи от смесени документи с различни формати и дебелини могат да бъдат надеждно и бързо обработени. imageFORMULA DR-M160II е изключително универсален за употреба в разнообразни бизнес приложения. Той може да сканира голямо разнообразие от типове документи – включително дебели и тънки листове, ембосирани карти и документи с дължина до 3 метра.

Висококачествена обработка на изображенията

Мощната интелигентна обработка на изображения осигурява прецизни и винаги превъзходни резултати с функции, като усъвършенствано подобряване на текст, автоматичен формат на хартията и коригиране на изкривяването. Функцията за коригиране на изкривяването позволява на скенера не само да разпознава и коригира документи, подадени под ъгъл, но и да прави корекции въз основа на ъгъла на текста в страницата. Потребителите могат да спестят време, като използват празен лист за разделяне на документи за удобно автоматично разделяне на групи документи (само за Windows).



ИНТУИТИВЕН СОФТУЕР ЗА РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ВСЯКА ЗАДАЧА ЗА СКАНИРАНЕ



Capture OnTouch

Потребителският интерфейс на CaptureOnTouch го прави бърз и лесен за употреба за постигане на висококачествени резултати. Той включва напълно автоматичен режим, който осигурява опростено сканиране, както и сканиране с едно докосване за бързо и ефективно изпълнение на задачите. За допълнителна гъвкавост CaptureOnTouch поддържа сканиране към множество файлови формати, включително PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP и PowerPoint. CaptureOnTouch може също да изпраща директно към приложението за управление на данни SharePoint, като ви помага да поддържате плавни и ефективни работни процеси (съвместимо както с Windows, така и с Mac).



Kofax VRS ви помага да постигнете отлично качество на изображението всеки път. Той прави сканирането по-просто и по-лесно благодарение на автоматичната обработка на изображенията и работа с документите. Неговото водещо в индустрията качество на изображението подобрява четливостта и повишава успеваемостта на оптичното разпознаване на текст (OCR), в резултат на което се налага по-малък брой повторни сканирания. Резултатът? Спестявате време и пари, докато увеличавате значително производителността (съвместим само с Windows).

Kofax
Power PDF™
Standard

Създавайте, редактирайте и съгласявайте PDF файлове от почти всеки тип документ или файл. И също така лесно конвертирайте PDF файлове в други формати, включително Word, Excel, PowerPoint и др.



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imageFORMULA
DR-M160II



Плосък сканирач модул 102 за A4

Обработка на специфични документи чрез опционален плосък сканирач модул.

Сканирайте подвързани книги, списания и деликатни документи, като добавите плосък сканирач модул 102 за документи до A4. Свързани чрез USB, плоските сканиращи модули работят в идеален синхрон с DR-M160II, добавяйки алтернативен начин за сканиране, за да можете да прилагате едни и същи функции за подобряване на изображението за всички сканирани документи.

NA10/WA10

Лесен начин за разширяване на възможностите за сканиране на вашия офис Мрежови адаптери, които позволяват споделяне на гостъпа до скенерите imageFORMULA на Canon между множество компютри. Предоставят разширени възможности за мобилно сканиране и работят безпроблемно с възможност за избор между кабелна или безжична връзка.

Комплект за разработка на софтуер (SDK)

Комплектите и инструментите за разработка на софтуер се предлагат чрез програмата за разработчици на Canon

За да се регистрирате за програмата:

- Моля, посетете страницата за регистрация – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ако срещнете проблеми при регистрацията, моля, свържете се с администратора на програмата за разработчици на Canon (CDP) на адрес cdp-admin@canon-europe.com

Тип	Настолен скенер с подаващо устройство		
Сензор за сканиране на документи	1-редов CMOS CIS сензор		
Оптична разделителна способност	600 dpi		
Източник на светлина	RGB LED		
Страна за сканиране	Едностранично/двустранно/пропускане на празна страница/фолио		
Интерфейс	Високоскоростен USB 2.0		
Размери	Затворена тава: 280 (Ш) mm x 172 (Д) mm x 178 (В) mm Отворена тава: 280 (Ш) mm x 606 (Д) mm x 366,4 (В) mm		
Тегло	Приблиз. 3,2 kg		
Захранване	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)		
Консумирана мощност	Сканиране: 27 W или по-малко, Режим на покой: 1,8 W или по-малко, Изключено захранване: по-малко от 0,5 W		
Работна среда	10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), влажност: 20 – 80% RH		
Грижа за околната среда	RoHS		
СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ* (A4, Portrait)	DR-M160II		
ЧБ/Нива на сивото		Windows	Mac
	200 dpi	60 ppm/120 ipm	60 ppm/120 ipm
	300 dpi	60 ppm/120 ipm	40 ppm/80 ipm
Цветно	200 dpi	60 ppm/120 ipm	60 ppm/120 ipm
	300 dpi	50 ppm/100 ipm	40 ppm/80 ipm
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИТЕ			
Ширина	50,8 mm – 216 mm		
Дължина	54 mm – 356 mm		
Дебелина	27 – 209 g/m ² (0,04 mm – 0,25 mm)		
Сканиране на карти	Ширина: 53,9 mm Дължина: 85,5 mm Дебелина: 1,4 mm или по-малко От ръководството за потребителя и https://en.canon-elec.co.jp/product/dr-m160ii/ (Погържат се ембосирани карти)		
Визитна картичка	50,8 x 55 mm или повече (Дебелина 380 g/m ² 0,45 mm или по-малко)		
Режим "Фолио"	216 mm x 297 mm		
Режим за гълки документи	Макс. 3000 mm (избираем чрез контролен панел в MS Windows)		
Разделяне на хартията	Ревърсираща разделителна ролка		
Капацитет за подаване на документи	75 листа.		
ИЗХОД			
Резолюция	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi		
Дължина	ЧБ, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на текст (само за Windows), Усъвършенствано подобряване на текст II, 8 бита нива на сивото (256 нива), 24 бита цвят, Автоматично разпознаване на цвят		
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматично разпознаване на размера на страницата, Коригиране на изкривяването, 3-измерна цвятна корекция, Отстраняване на цвят (RGB), Подобряване на цвят (RGB), Автоматично разпознаване на цвят, Корекция на сенки, MultiStream (само за Windows), Предварително зададена зама криба, Пропускане на празни страници, Режим „Фолио“, Задаване на зона за сканиране, Пач код (само за Windows), Подобряване на контурите на текст и графики, Редуциране на ефекта „мозае“, Преготовяване на прозиране/Отстраняване на фон, Настройване на контраст, Цветови дрифт, Режим за добавяне на черно поле, Елиминирание на цвят, Изглаждане на фона, Изрязване на сенки, Автоматична разделителна способност, Настройване на свиването в под-сканиращо направление, Игнориране на разпознато двоино подаване, Режим за тънка хартия, Разпознаване на двоино подаване (ултразвуков сензор / по дължина), Повторен опит за разделяне на листове, Разделяне на групи с бял празен лист (само за Windows), Разпознаване на баркод/2D код, пач код, брояч или зонново OCR		
СОФТУЕР В КОМПЛЕКТА			
За Windows OS	Драйвер ISIS/TWAIN CaptureOnTouch ² Kofax Power PDF Kofax VRS EMC Captiva Cloud Runtime Controls		
За MAC OS	TWAIN драйвер CaptureOnTouch ²		
Опции	Плосък сканирач модул 102, WA10 и NA10		
Консумативи	Комплект резервни ролки		
Препоръчително дневно натоварване	7000 сканирания/ден		

* Скоростта на сканиране зависи от спецификациите на компютъра и настройките на функциите

²Комплектите за разработка на софтуер се предлагат чрез програмата за разработчици на Canon – <https://developers.canon-europe.com/>

За повече информация посетете уебсайта на Canon.

Capture OnTouch

Kofax
Power PDF[™]
Standard

Kofax
VRS

SDK е наличен

Business Solutions
Developer
Programme

Canon
Partner Programme

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Европа
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2022