

DER PRODUKTIVITÄTSSTEIGERENDE SCANNER, MASSGESCHNEIDERT FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN



Kompakter Abteilungsscanner

Der kompakte DR-M160II erzielt immer wieder produktivitätssteigernde Ergebnisse: durch höchste Geschwindigkeiten in seiner Klasse, zuverlässiger Medienverarbeitung und einem robusten Design, das ihn zur idealen Wahl für papierintensive Scanumgebungen macht.

Solide und schnell

Mit einer Scangeschwindigkeit von 120 Bildern pro Minute bei 300 dpi bietet der DR-M160II eine produktive Leistung ohne Kompromisse bei der Bildqualität - ideal für Büros mit OCR-Verarbeitung.

Ultrakompaktes, platzsparendes Design

Dank seiner kompakten Abmessungen passt der DR-M160II bequem auf nahezu alle Schreibtische und Arbeitsflächen - auch dort, wo der Platz oft knapp ist. Er eignet sich ideal für Zweigstellen und geschäftliche Umgebungen, in denen geschäftskritische Dokumente schnell und präzise in Workflow- und Content-Management-Systemen verarbeitet werden müssen.

DR-M160II

GESCHWINDIGKEIT
S/W UND FARBE
60 SEITEN/MIN. /
120 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES
TÄGLICHES VOLUMEN
BIS ZU 10.000
SCANVORGÄNGE
PRO TAG

AUTOMATISCHER
DOKUMENTENEINZUG
75 BLATT

UMLAUFENDER
ODER GERADER
EINZUGSWEG

AUF DIESEN ROBUSTEN, SCHNELLEN, LEISTUNGSSTARKEN SCANNER IST VERLASS

Auf Leistung getrimmt, gebaut für Langlebigkeit

Mit einer empfohlenen täglichen Arbeitslast von bis zu 10.000 Scans, hochbelastbaren Einzugsrollen und einem sehr soliden Papiertransport bewältigt der DR-M160II souverän auch Spitzenbelastungen. Die robuste Konstruktion und die soliden Komponenten des Scanners bieten Schutz vor kostspieligen Ausfallzeiten und sorgen für ein hohes Produktionsniveau.

Überragende Papierzufuhrmethode

Der DR-M160II ist mit einer Reihe innovativer Funktionen ausgestattet, die Ihnen helfen, ein Höchstmaß an Produktivität zu erreichen. Die einzigartige Wiederholfunktion bei Doppelblatteinzug spart Zeit, indem Vorlagen, die fehlerhaft zusammen in den Scanner eingezogen wurden, automatisch erneut einzeln eingezogen werden. Eine praktische Funktion zur Doppeleinzugsfreigabe ermöglicht das schnelle „Ignorieren und Fortsetzen“ des Scanvorgangs in speziellen Fällen, in denen fälschlicherweise ein Doppeleinzug erkannt wurde, z. B. beim Scannen eines Umschlags oder eines Dokuments mit einer Haftnotiz.

Außergewöhnliche Handhabung von Substraten

Aufgrund des großzügigen 75-Blatt-Dokumenteneinzug mit robustem Trennmechanismus können gemischte Stapel von Dokumenten unterschiedlicher Größe und Dicke zuverlässig und schnell verarbeitet werden. Der imageFORMULA DR-M160II ist extrem vielseitig und eignet sich für zahlreiche Geschäftsanwendungen. Mit ihm lässt sich eine Vielzahl von Dokumententypen scannen – einschließlich dicker und dünner Blätter, geprägter Karten und Dokumente mit einer Länge von bis zu 3 Metern.

Hochwertige Bildbearbeitung

Die leistungsstarke, intelligente Bildverarbeitung sorgt mit Funktionen wie der erweiterten Textverbesserung, der automatischen Formaterkennung und der Schieflagenkorrektur für präzise und gleichbleibend hervorragende Bildergebnisse. Die Schieflagenkorrektur erkennt nicht nur schräg eingezogene Dokumente und begradigt diese, sondern nimmt auch Korrekturen auf Grundlage des Textwinkels auf der Seite vor. Darüber hinaus wird Zeit gespart, indem unterschiedliche Stapel von Dokumenten bequem und automatisch durch ein Trennblatt separiert werden (nur Windows).



INTUITIVE SOFTWARE OPTIMIERT JEDE SCANAUFGABE



Capture OnTouch

Durch die Benutzerschnittstelle von CaptureOnTouch werden schnell und einfach Ergebnisse in Premiumqualität erreicht. Sie stellt einen Vollautomatikmodus bereit, der die Bedienung massiv vereinfacht und einen „One-Touch“-Scanvorgang für schnelles und effektives Scannen ermöglicht. Für noch mehr Flexibilität unterstützt CaptureOnTouch das Scannen in verschiedenen Datei-Formaten, einschließlich durchsuchbarer PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP und PPTX. CaptureOnTouch kann auch direkt an die Datenverwaltungsanwendung SharePoint senden, was Ihnen hilft, reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten (kompatibel mit Windows und Mac).



Mit Kofax VRS erzeugen Sie jedes Mal exzellente Bildqualität. Bildverarbeitung und Dokumentenhandlung erfolgen automatisch, was den Scanvorgang deutlich vereinfacht. Die branchenführende Bildqualität verbessert die Lesbarkeit und optimiert die OCR-Texterkennung, wodurch weniger Scanläufe notwendig sind. Das Ergebnis? Sie sparen Zeit und Geld und erhöhen die Produktivität erheblich (nur für Windows kompatibel).

Kofax
Power PDF™
Standard

PDF-Dateien aus fast allen Dokumenten und Dateitypen erstellen, bearbeiten und kompilieren. Und genauso einfach können PDF-Dateien problemlos in andere Formate wie Word, Excel, PowerPoint und weitere konvertiert werden.



Typ	DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner
Scansensor	CMOS-CIS-Sensor, 1 Zeilen
Auflösung	600 dpi
Lichtquelle	LED (RGB)
Scansseite	Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus
Schnittstellen	USB Interface
Abmessungen	280 x 172 x 178 mm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 280 x 606 x 366,4 mm (B x T x H; bei geöffnetem Fach) ca. 3,2 kg
Gewicht	
Stromversorgung	100-240 Volt, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Scannen: 27 W oder weniger, Ruhemodus: 1,8 W oder weniger, Ausgeschaltet: weniger als 0,5 W
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5°C, rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Umwelttrichtlinien	RoHS

SCANGESCHWINDIGKEIT¹ (DIN A4, Hochformat)	DR-M160II	
	Windows	Mac
Schwarzweiß / Graustufen	200 dpi 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.	60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
	300 dpi 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.	40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min.
Farbe	200 dpi 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.	60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
	300 dpi 50 S./Min., 100 B./Min.	40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min.

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN	
Breite	50,8 bis 216 mm
Länge	54 bis 356 mm
Stärke	27-209 g/m ² (0,04 mm - 0,25 mm)
Scannen von Visiten- und Kreditkarten.	Breite: 53,9 mm, Länge: 85,5 mm, Stärke: max. 1,4 mm Aus dem Handbuch und auf https://en.canon-elec.co.jp/product/dr-m160ii/ (Scannen von geprägten Karten ist möglich)
Visitenkarte	50,8 x 55 mm oder mehr (Stärke 380 g/m ² max. 0,45 mm)
Folio-Modus	Ca. 216 x 297 mm
Langdokumentmodus	Max. 3.000 mm (kann in der Systemsteuerung von MS Windows ausgewählt werden)
Papiertrennung	Retard Roller System
Zufuhrkapazität	75 Blatt.

AUSGABE	
Auflösung	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Länge	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung (nur Windows), Erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit Graustufen (256-Abstufungen), 24-Bit Farbe, Automatische Farberkennung

BESONDERE FUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (RGB), automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream (nur Windows), Voreingestellte Gammakurve, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Patchcode Erkennung (nur Windows), Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Farbabweichung, Hinzufügen schwarzer Ränder, Farbausblendung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten, automatische Auflösungseinstellung, Korrektur der Unterscanausrichtung, Doppelblatteinzugsfreigabe, Modus für dünnes Papier, Doppelblatteinzugsfreigabe (Ultraschallsensor/ nach Länge), Zweifachscannen bei Doppelblatteinzug, Stapeltrennung durch Leerblatt (nur Windows), Barcode-/2D-Code-Erkennung, Patch Code, Zähler und bereichsabhängige Zeichenerkennung.
-----------------------------	---

SOFTWAREPAKET	
Für Windows	ISIS-/TWAIN-Treiber CaptureOnTouch Pro ² Kofax Power PDF Kofax VRS Basic DR Management Tool (nur per Download)
Für MAC	TWAIN-Treiber CaptureOnTouch ²
Optionen	Flachbett-Scaneinheit 102/202, NA10/WA10
Verbrauchsmaterialien	Austauschrollensatz
Zubehör	DIN A4 Flachbettscanner-Einheit 102 DIN A3-Flachbettscanner-Einheit 202
Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen	Bis zu 10.000 Scanvorgänge pro Tag

¹ Die Scangeschwindigkeit ist abhängig von der Leistungsstärke des PC und den Funktionseinstellungen
² Softwareentwicklungs-Kits sind erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm - <https://developers.canon-europe.com/>

Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.



DIN A4 Flachbettscanner-Einheit 102



DIN A3-Flachbettscanner-Einheit 202

Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien bis zum Format DIN A4 mit der optionalen Flachbettscanner-Einheit 102 oder bis zum Format DIN A3 mit der Flachbettscanner-Einheit 202. Einfach per USB angeschlossen, arbeiten diese Flachbettscanner nahtlos mit den imageFORMULA Scannern zusammen und ermöglichen die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.

NA10 / WA10

Mehr Scanmöglichkeiten für Ihr Büro – so einfach geht's! Netzwerk-Adapter, mit denen Sie imageFORMULA Scanner von mehreren Computern aus nutzen können. Für erweiterte mobile Scan-Optionen und ein nahtloses Zusammenspiel sowohl bei Kabelverbindung (LAN) als auch bei kabelloser Verbindung (WLAN).

Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für das Programm:

- Besuchen Sie die Anmeldeseite - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktieren Sie den CDP-Administrator über cdp-admin@canon-europe.com

DR Management-Tool

Flexible zentrale Verwaltungstools zur Unterstützung Ihrer Geschäfts- und Anwendungsumgebungen. DR Scanner Management Tool: Effiziente Methode zur gleichzeitigen Überwachung und Verteilung von Einstellungen für eine große Anzahl von Scannern in einem Unternehmen. Die Software kann von der Canon Webseite heruntergeladen werden.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Electronics Inc.
Canon-elec.co.jp
Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2024