

TUOTTAVUUTTA PARANTAVA SKANNERI VAATIVIIN TYÖMÄÄRIIN



Kompakti osastokohtainen skanneri

Kompakti ja kestävä DR-M160II parantaa tuottavuutta kerta toisensa jälkeen luokkansa parhailla nopeuksilla ja luotettavalla materiaalinkäsittelyllä, minkä ansiosta se on ihanteellinen valinta paljon paperia käyttäviin skannausympäristöihin.

Kestävä ja nopea

DR-M160II skannaa jopa 120 kuvaa minuutissa 300 dpi:n tarkkuudella. Se tarjoaa tehokasta suorituskykyä kuvanlaadun kärsimättä – ihanteellinen valinta kiireisiin toimistoihin, joissa tarvitaan tekstintunnistusta.

Tilaa säästävä muotoilu

Kompakti DR-M160II se sopii hyvin pieniin toimistoihin ja palvelutiskeille, joissa tilaa on usein rajoitetusti. Se sopii erinomaisesti sivutoimipisteisiin ja kiireisiin yritysympäristöihin, joissa liiketoiminnan kannalta tärkeät asiakirjatiedot on saatava nopeasti ja tarkasti yritysratkaisuihin ja sisällönhallintajärjestelmiin.

DR-M160II

MUSTAVALKO- JA
VÄRISKANNAUSNOPEUS
60 SIVUA/MIN /
120 KUVAA/MIN

PÄIVITTÄINEN
KAPASITEETTI
7 000 SKANNAUSTA
PÄIVÄSSÄ

AUTOMAATTINEN
ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITE
75 ARKKIA

U-PAPERIRATA /
SUORA PAPERIRATA

KESTÄVÄ, LUOTETTAVA JA HUIPPUTEHOKAS SKANNERI

Suorituskykyinen ja kestävä

DR-M160 pystyy käsittelemään suurimmatkin työt luotettavasti 7 000 skannauksen päivittäisen kapasiteetin, kestävien syöttötelojen ja vakaan paperinkuljetusjärjestelmän ansiosta. Skannerin kestävä rakenne ja kiinteät osat suojaavat kalliilta käyttökatoilta ja pitävät tuotantomäärät korkeina.

Huippuluokan syöttötekniikka

DR-M160II -skanneri tarjoaa useita innovatiivisia ominaisuuksia, joiden ansiosta voit ylläpitää optimaalista tuottavuutta. Jos laitteessa havaitaan kaksoissyöttö, uudelleenrytittävä erottelutoiminto palauttaa asiakirjan syöttölaitteeseen ja syöttää sivut uudelleen. Kätevän päällekkäissyötön vapautustoiminnon (DFR) avulla voit "ohittaa ja jatkaa" skannausta nopeasti erikoistapauksissa, joissa kaksoissyötön tunnistus on virheellinen, kuten skannaattaessa kirjekuorta tai asiakirjaa, jossa on muistilappu.

Monipuolinen materiaalikäsittely

Skannerin 75 arkin syöttölaitteen ja kestäväen erottelumekanismien ansiosta erikokoisten ja -paksuisten eräasiakirjojen käsittely on luotettavaa ja nopeaa. imageFORMULA DR-M160II on monipuolinen skanneri, joka sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Laitteella voi skannata monenlaisia asiakirjoja, kuten paksuja ja ohuita arkkeja, kohokuvioituja kortteja ja jopa 3 metrin pituisia asiakirjoja.

Korkealuokkaista kuvankäsittelyä

Tehokas ja älykäs kuvankäsittely takaa tarkat ja tasaisen laadukkaat kuvat edistyneen tekstinparannuksen, automaattisen paperikoon tunnistuksen ja vinouden korjauksen ansiosta. Vinouden korjaustoiminto tunnistaa ja suoristaa vinossa syötetyt asiakirjat sekä tarkistaa onko skannattujen kuvien teksti suorassa. Käyttäjät voivat säästää aikaa käyttämällä erän erotteluun tyhjää arkkia, jonka ansiosta skanneri tunnistaa asiakirjaerät automaattisesti (vain Windows).



INTUITIIVINEN OHJELMISTO TEHOSTAA KAIKKIA SKANNAUSTEHTÄVIÄ



Capture OnTouch

CaptureOnTouch-ohjelmiston intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta saat huipputuloksia nopeasti ja helposti. Täysautomaattinen tila tekee skannauksesta helppoa ja vaivatonta. Yhden painalluksen skannaustoiminto on tehokas tapa nopeuttaa toistuvia skannaustehtäviä. CaptureOnTouch-ohjelma tukee skannausta useisiin eri tiedostomuotoihin, kuten PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP ja PPTX. CaptureOnTouch-ohjelmistolla voi myös lähettää tietoja suoraan SharePoint-tiedonhallintasovellukseen, mikä sujuvoittaa ja tehostaa työnkulkuja (yhteensopiva sekä Windows- että Mac-käyttöjärjestelmien kanssa).



Kofax VRS takaa erinomaisen kuvanlaadun joka kerta. Automaattinen kuvankäsittely ja asiakirjojen hallinta tekevät skannauksesta helppoa ja kätevää. Markkinoiden johtava kuvatekniikka parantaa luettavuutta ja tekstintunnistusta, joten skannaukset onnistuvat heti ensimmäisellä kerralla. Tulos? Säästät aikaa ja rahaa ja samalla tuottavuus paranee merkittävästi (vain Windows-versiossa).

Kofax
Power PDF™
Standard

Luo, muokkaa ja kokoa PDF-tiedostoja lähes mistä tahansa asiakirja- tai tiedostotyypistä. Voit myös helposti muuntaa PDF-tiedostoja muihin muotoihin, kuten Wordiin, Excelliin tai PowerPointiin.



Tyyppi	Asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön
Skannausyksikön kuvantunnistin	CMOS CIS 1-linjatunnistin
Optinen tarkkuus	600 dpi
Valonlähde	RGB LED
Skannaustavat	Yksipuolinen / kaksipuolinen / tyhjän sivun ohitus / folio
Liitännät	High Speed USB 2.0
Koko	Taso suljettuna: 280 (L) x 172 (S) x 178 (K) mm Taso auki: 280 (L) x 606 (S) x 366,4 (K) mm
Paino	Noin 3,2 kg
Käyttäjännite	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus	Skannaus: 27 W tai alle, lepotila: 1,8 W tai alle, virta pois: alle 0,5 W
Käyttöympäristö	10-32,5 °C, suhteellinen ilmankosteus: 20-80 %
Ympäristösäätöjen mukaisuus	RoHS
SKANNAUSNOPEUS¹	
(A4, pysty)	
Mustavalko/harmaasävy	
	DR-M160II
	<div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px; text-align: center;">Windows</div> <div style="padding-left: 5px; text-align: center;">Mac</div>
	<div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">200 dpi 60 sivua/min / 120 kuvaa/min</div> <div style="padding-left: 5px;">60 sivua/min / 120 kuvaa/min</div>
	<div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">300 dpi 60 sivua/min / 120 kuvaa/min</div> <div style="padding-left: 5px;">40 sivua/min / 80 kuvaa/min</div>
Väri	
	<div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">200 dpi 60 sivua/min / 120 kuvaa/min</div> <div style="padding-left: 5px;">60 sivua/min / 120 kuvaa/min</div>
	<div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">300 dpi 50 sivua/min / 100 kuvaa/min</div> <div style="padding-left: 5px;">40 sivua/min / 80 kuvaa/min</div>
ASIAKIRJAN TIEDOT	
Leveys	50,8 mm-216 mm
Pituus	54 mm-356 mm
Paksuus	27-209 g/m ² (0,04-0,25 mm)
Korttiskannaus	Leveys: 53,9 mm, pituus: 85,5 mm, paksuus: enintään 1,4 mm Käyttöoppaasta ja osoitteesta https://en.canon-elec.co.jp/product/dr-m160ii/ (kohokuvioituja kortteja tuetaan)
Käyntikortti	50,8 x 55 mm tai yli (paksuus 380 g/m ² , 0,45 mm tai alle)
Folio-tila	216 x 297 mm
Pitkät asiakirjat	Enintään 3 000 mm (valittavissa MS Windows -ohjauspaneelista)
Paperinerottelu	Erotusrullatoiminto (peruuttava erotusrulla)
Syöttölaitteen kapasiteetti	75 arkkia
LUOVUTUS	
Resoluutio	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Pituus	Mustavalko, virheenkorjaus, Advanced Text Enhancement -tekstinparannus (vain Windows), Advanced Text Enhancement II -tekstinparannus, 8-bittinen harmaasävy (256-tasoinen), 24-bittinen väri, automaattinen värintunnistus
ERIKOISTOIMINNOT	Automaattinen sivukoon tunnistus, vinouden suoristus, kolmiulotteinen värinkorjaus, värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), automaattinen värintunnistus, varjostuksen korjaus, MultiStream (vain Windows), esiasetettu gammakäyrä, tyhjän sivun ohitus, folio-tila, skannausalueen asetus, paikkakoodi (vain Windows), reunan parannus, moiré-ilmion vähennys, läpinäkyvyyden esto / taustan poisto, kontrastin sovitin, värinsiirtymä, mustan reunuksen lisäystila, värin eliminointi, taustan tasointu, varjojen rajausta, automaattinen tarkkuusasetus, aliskannuksen suunnan venymisen säätö, kaksoissyötön vapautus, ohut paperi -tila, kaksoissyötön tunnistus (ultraäänitunnistus / pituuden mukaan), uudelleenyrittävä erottelu, erän erottelu valkoisella arkilla (vain Window), viivakoodin/2D-koodin tunnistus, paikkakoodi, laskuri ja vyöhykeperusteinen tekstintunnistus
MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO	
Windows-käyttöjärjestelmälle	ISIS-/TWAIN-ohjain CaptureOnTouch ² Kofax Power PDF Kofax VRS EMC Captiva Cloud Runtime -ohjaimet DR management tool (erikseen ladattava)
Mac-käyttöjärjestelmälle	TWAIN-ohjain CaptureOnTouch ²
Lisävarusteet	Tasoskanneriyksiköt 102/202 ja NA10/WA10
Tarvikkeet	Vaihtorullasarja
Lisävarusteet	A4-tasoskanneriyksikkö 102 A3-tasoskanneriyksikkö 202
Päivittäinen skannauskapasiteetti	7 000 skannausta päivässä



A4-tasoskanneriyksikkö 102

A3-tasoskanneriyksikkö 202

Lisävarusteena saatava tasoskanneriyksikkö erikoistöihin

Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja A4-kokoisen tasoskanneriyksikkö 102:n avulla tai A3-kokoisen tasoskanneriyksikkö 202:n avulla. USB-liitettävät tasoskannerit toimivat saumattomasti yhdessä imageFORMULA-skannerien kanssa, ja samat kuvanparannusasetukset voi lisätä kätevästi mihin tahansa skannaukseen.

NA10/WA10

Helppo tapa laajentaa toimiston skannaustoimintoja. Verkkosovittimien ansiosta käyttäjät voivat jakaa Canonin imageFormula-skannerien käyttöoikeudet useaan tietokoneeseen. Laajentaa mobiiliskannuksen ominaisuuksia ja toimii saumattomasti sekä kiinteillä että langattomilla yhteyksillä.

Ohjelmistokehityspaketti (SDK)

Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja ja -työkaluja. Rekisteröityminen ohjelmaan:

- Siirry rekisteröintisivulle - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Jos sinulla on ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteyttä CDP-palvelumme osoitteeseen cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Joustava keskitetty hallintatyökalu, joka tukee yritys- ja käyttäjäympäristöäsi. DR Scanner Management Tool on tehokas tapa samanaikaisesti valvoa ja jakaa asetuksia useaan organisaation skanneriin. Tämä on ladattavissa Canonin nettisivuilta.

¹ Skannausnopeus vaihtelee tietokoneen teknisten tietojen ja asetusten mukaan

² Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja. <https://developers.canon-europe.com/>

Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla.