

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο επιτραπέζιος compact σαρωτής imageFORMULA DR-S130 είναι ιδανικός για μικρές επιχειρήσεις και γραφεία, καθώς προσφέρει ευέλικτη συνδεσιμότητα μέσω USB και Wi-Fi, αλλά και έγχρωμη οθόνη αφής LCD για εύκολο και έξυπνο χειρισμό.



Πλεονεκτήματα

- **Υψηλή παραγωγικότητα** με έγχρωμη σάρωση έως 60 εικ./λεπτό και μεγάλο ADF 60 φύλλων
- **Ευέλικτη συνδεσιμότητα** με επιλογές σύνδεσης μέσω Wi-Fi και USB σε υπολογιστές και έξυπνες συσκευές
- **Εύκολος χειρισμός** με τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής και τη λειτουργία άμεσης προώθησης σάρωσης (PUSH) μέσω δικτύου
- **Στιβαρή κατασκευή** για εξαιρετική αξιοπιστία και φόρτο εργασίας έως και 3.500 σαρώσεις/ημέρα
- **Αυτόματη έξυπνη επεξεργασία** με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), barcode και κώδικα 2D
- **Ευέλικτος και αξιόπιστος χειρισμός χαρτιού** για μεγάλη γκάμα εγγράφων, ακόμη και διαβατηρίων και ταυτοτήτων
- **Λογισμικό CaptureOnTouch Pro** με εύκολα αλλά πανίσχυρα εργαλεία καταγραφής, επεξεργασίας και ενοποίησης
- **Μείωση κόστους IT και λειτουργικών εξόδων** με το DR Scanner Management Tool και την υποστήριξη περιβάλλοντος χωρίς πρόγραμμα οδήγησης

DR-S130

**ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ A&M
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ
30/60 ΣΕΛ./ΕΙΚ.
ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ**

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ
3.500 ΣΑΡΩΣΕΙΣ/
ΗΜΕΡΑ**

**ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
60 ΦΥΛΛΩΝ**

**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ
USB Η WI-FI**

imageFORMULA DR-S130


Ανακαλύψτε ένα σύστημα που προσφέρει γρήγορη, αξιόπιστη και υψηλών επιδόσεων σάρωση, με εύκολο χειρισμό μέσω της μεγάλης έγχρωμης οθόνης αφής. Οι δυνατότητες διασύνδεσης Wi-Fi ή USB επιτρέπουν ευέλικτη συνδεσιμότητα, για εύκολη χρήση σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εφαρμογή και περιβάλλον σάρωσης.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για ευέλικτη χρήση στο σπίτι ή ως κοινόχρηστη συσκευή για ομάδες εργασίας στο γραφείο, ο DR-S130 μπορεί να συνδεθεί είτε ασύρματα στο δίκτυο είτε μέσω USB σε κάποιον υπολογιστή. Σαρώστε έγγραφα χρησιμοποιώντας το smartphone σας, ή σαρώστε απευθείας από το PC ή το MacBook σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χάρη στην υποστήριξη σάρωσης με ένα άγγιγμα, μπορείτε να προδιαμορφώσετε εργασίες ώστε να εκτελούνται με το άγγιγμα ενός κουμπιού στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD 4,3". Οι χρήστες μπορούν εύκολα να σαρώνουν έγγραφα σε διάφορους προορισμούς και, με τη λειτουργία Προώθησης (PUSH) σάρωσης, μπορείτε να στέλνετε εικόνες απευθείας από τον σαρωτή στον επιθυμητό προορισμό εξόδου.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο με έγχρωμες σαρώσεις υψηλής ταχύτητας, με ρυθμό έως και 60 εικόνες ανά λεπτό. Επίσης, η συσκευή παρέχει δυνατότητα σάρωσης δεσμίδων έως και 60 φύλλων σε ένα βήμα μέσω του μεγάλου τροφοδότη εγγράφων. Χάρη στη στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή του, ο DR-S130 μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλο φόρτο εργασίας, έως και 3.500 σαρώσεις την ημέρα.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σαρώστε διάφορους τύπους εγγράφων χάρη στους μεγάλους, βαρέος τύπου κυλίνδρους τροφοδοσίας και διαχωρισμού, για εύκολη σάρωση δεσμίδων με μικτούς τύπους εγγράφων. Σαρώστε ποικιλία εγγράφων, με μικρό ή μεγάλο πάχος, όπως πλαστικές ταυτότητες, ανάγλυφες κάρτες, ακόμα και διαβατήρια. Η ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας με υπερήχους διασφαλίζει ότι σαρώνονται όλα τα έγγραφα, χωρίς να χάνεται καμία πληροφορία.





ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ


Χάρη στις ισχυρές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας, ο DR-S130 παρέχει σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Λειτουργίες όπως η Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, η Αναγνώριση προσανατολισμού κειμένου, η Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους χαρτιού και η Διόρθωση κλίσης εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Με τη χρήση της λειτουργίας Ενεργού κατωφλίου, μπορείτε να σαρώνετε και να επεξεργάζεστε ποικιλία εγγράφων -είτε διαθέτουν αχνό κείμενο είτε φόντο με έντονα μοτίβα- χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε καμία ρύθμιση και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

ΕΞΥΠΝΗ ΣΑΡΩΣΗ

Το λογισμικό CaptureOnTouch Pro προσφέρει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον χειρισμού με τη χρήση απλών εικονιδίων. Διαμορφώστε εύκολα συντομεύσεις στα κουμπιά εργασίων για τις διαδικασίες σάρωσης που πραγματοποιείτε συχνά, ώστε να αποθηκεύετε και να στέλνετε έγγραφα σε πολλούς προορισμούς, όπως σε υπηρεσίες cloud. Σαρώστε και διαχωρίστε αυτόματα δεσμίδες εγγράφων σε ξεχωριστά αρχεία χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως OCR ζωνών και αναγνώριση barcode και κώδικα 2D. Δημιουργήστε αρχεία με δεδομένα ευρετηρίου για ευκολότερη ενοποίηση με υπάρχουσες ροές εργασίας και συστήματα διαχείρισης εγγράφων.



*Με χρήση της κατάστασης
Ενεργού κατωφλίου*



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 **imageFORMULA**
DR-S130

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής με τροφοδοσία φύλλων
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	Αισθητήρας CMOS CIS 1 γραμμής
Οπτική ανάλυση	600dpi
Φωτεινή πηγή	LED RGB
Όψη σάρωσης	Εμπρός/Πίσω/Διπλή όψη
Διασύνδεση	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Δίσκοι κλειστοί: 291 x 247 x 242mm Δίσκοι ανοικτοί: 291 x 600 x 378mm
Βάρος	Περ. 3,3kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC 100-240V (50/60Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 22,5W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3,4W ή λιγότερο Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,1W ή λιγότερο
Περιβάλλον λειτουργίας	10-32,5 °C Υγρασία: 20%-80% RH

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Άσπρο και μαύρο	30/60 σελ./εικ. ανά λεπτό
Χρώμα	30/60 σελ./εικ. ανά λεπτό
Ανάλυση εξόδου	150x150dpi, 200x200dpi, 240x240dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi
Κατάσταση εξόδου	Μονόχρωμο (Ενεργό κατώφλιο, Άσπρο και μαύρο, Διάχυση σφάλματος, Προηγμένη βελτίωση κειμένου, Προηγμένη βελτίωση κειμένου II), Τνοι του γκρι 8bit (256 διαβαθμίσεις), Χρώμα 24bit
Συνιστώμενος ημερήσιος φόρτος εργασίας	Περ. 3.500 σαρώσεις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	
Πλάτος	50,8-216mm
Μήκος	54-356mm
Πάχος	20-209g/m ² (0,04-0,25mm)
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	Μέγ. 3.000mm
Σάρωση επαγγελματικών καρτών	Μέγεθος: 50x85mm ή μεγαλύτερο Πάχος: λιγότερο από 0,45mm
Σάρωση πλαστικών καρτών	Μέγεθος: 54x86mm Πάχος: λιγότερο από 1,4mm (Υποστηρίζονται ανάγλυφες κάρτες)
Σάρωση διαβατηρίου	Πάχος έως 4mm (μέσω φύλλου φορέα)
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος κυλίνδρου επιβράδυνσης
Χωρητικότητα τροφοδότη	60 φύλλα (80g/m ²)

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονάδα barcode (μόνο για Windows), Μονάδα κώδικα 2D (μόνο για Windows), Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Διόρθωση κλίσης, Τρισδιάστατη διόρθωση χρώματος, Απορρίψη χρώματος (RGB), Βελτίωση χρώματος (RGB), Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, Περικοπή σκιάς, MultiStream, Προσαρμογή ρυθμίσεων gamma, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση Folio, Ορισμός περιοχής σάρωσης, Διαχωρισμός δεσμίδας με λευκό κενό φύλλο ή κωδικό κατανομής (μόνο για Windows), Μείωση μουαρέ, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου, Προσαρμογή αντίθεσης, Εξομάλυνση φόντου, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης, Παράκαμψη διπλής τροφοδοσίας, Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας (αισθητήρας υπερήχων/βάσει μήκους)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Windows OS	Πρόγραμμα οδήγησης ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch Job Tool Εργαλείο διαμόρφωσης ασύρματης σύνδεσης DR Management Tool (μόνο με λήψη)
Mac OS	Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN για Mac CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Εργαλείο διαμόρφωσης ασύρματης σύνδεσης

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κιτ ανταλλακτικών κυλίνδρων, Φύλλο φορέα διαβατηρίου, Φύλλο φορέα A4

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102, A4
Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202, A3

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

Η ταχύτητα σάρωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον του υπολογιστή, τις ρυθμίσεις του σαρωτή και άλλους παράγοντες.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

Αξεσουάρ



Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102, A4



Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202, A3

Αντιμετωπίστε τις λιγότερο συνηθισμένες περιπτώσεις με μια προαιρετική μονάδα επίπεδης επιφάνειας

Σαρώστε δεμένα βιβλία, περιοδικά και ευπαθή υλικά προσθέτοντας τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102 για έγγραφα μεγέθους έως και A4 ή τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202 για σάρωση μεγέθους A3. Μέσω σύνδεσης με USB, αυτοί οι επίπεδοι σαρωτές συνεργάζονται απρόσκοπτα με τους σαρωτές imageFORMULA δημιουργώντας ένα σύστημα ομαλής εναλλαγής μεταξύ δύο μεθόδων σάρωσης, που σας επιτρέπει να εφαρμόζετε τα ίδια χαρακτηριστικά βελτίωσης της εικόνας σε οποιαδήποτε σάρωση.

Κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK)

Τα κιτ και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι διαθέσιμα μέσω του Canon Developer Programme. Για εγγραφή στο πρόγραμμα:

- Επισκεφθείτε τη σελίδα εγγραφής - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγγραφή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του CDP στη διεύθυνση cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Διατίθεται ένα ευέλικτο εργαλείο κεντρικής διαχείρισης για την υποστήριξη του περιβάλλοντος της επιχείρησής σας και των χρηστών σας. Το DR Scanner Management Tool παρέχει μια αποδοτική μέθοδο για την παρακολούθηση και τη διανομή ρυθμίσεων ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό σαρωτών στον οργανισμό. Είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα της Canon.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon