

SCANARE SIMPLĂ ȘI FIABILĂ CU CONECTIVITATE FLEXIBILĂ

Pentru companiile mici și echipele din birouri, scannerul de birou compact imageFORMULA DR-S130 oferă conectivitate USB și Wi-Fi, precum și un ecran LCD tactil color pentru operare ușoară și intuitivă.



Avantaje

- **Productivitate ridicată** cu scanare color de până la 60 ipm și ADF de mare capacitate, de 60 de coli
- **Opțiuni de conectivitate flexibile** cu conectivitate Wi-Fi și USB la PC și la dispozitive inteligente
- **Operare ușoară** folosind ecranul tactil color mare și funcția de scanare și trimitere directă în rețea
- **Design robust** pentru fiabilitate excepțională și volume de până la 3.500 de scanări/zi
- **Procesare automată inteligentă** cu OCR și recunoașterea codurilor de bare și a codurilor 2D
- **Manevrare versatilă și fiabilă a hârtiei** pentru o gamă largă de documente, inclusiv pașapoarte și cărți de identitate
- **Software CaptureOnTouch Pro** pentru instrumente ușoare, dar puternice de procesare și integrare a capturilor
- **Reduceți costurile IT și operaționale** cu DR Scanner Management Tool și acceptarea unui mediu fără driver

DR-S130

VITEZĂ ALB-
NEGRU ȘI COLOR
30 PPM/60 IPM

VOLUM ZILNIC
SUGERAT
3.500 DE
SCANĂRI/ZI

ALIMENTATOR
AUTOMAT DE
DOCUMENTE DE
60 DE COLI

CONECTARE
INTERFAȚĂ PRIN
USB SAU WI-FI

imageFORMULA DR-S130

Descoperiți scanarea rapidă, fiabilă și de înaltă performanță, cu operare ușoară prin intermediul ecranului tactil color de mari dimensiuni. Opțiunile de interfață Wi-Fi sau USB permit o conectivitate flexibilă pentru utilizare comodă în toate tipurile de aplicații și medii de scanare.

CONECTIVITATE

Pentru utilizare flexibilă în rețeaua de acasă sau ca dispozitiv folosit în comun de echipele din birouri, scannerul DR-S130 poate fi conectat fie wireless la rețea, fie prin interfața USB la un calculator. Scanați-vă documentele utilizând smartphone-ul sau scanați direct de pe PC sau MacBook.

EFICIENȚĂ

Cu funcționalitatea de scanare printr-o atingere, puteți preconfigura lucrările astfel încât să se efectueze la o apăsare de buton pe ecranul LCD tactil color mare, de 4,3". Utilizatorii pot scana fără efort către diverse destinații, iar cu funcția de scanare și trimitere, pot trimite imagini direct de la scanner la destinația dorită.

PRODUCTIVITATE RIDCĂTĂ, DESIGN ROBUST

Economisiți timp important cu scanarea color de mare viteză a până la 60 de imagini pe minut și alimentatorul mare de documente, capabil să scaneze loturi de 60 de coli într-o singură operație. Cu un design solid și robust, DR-S130 poate gestiona volume de lucru mai mari, de până la 3.500 de scanări pe zi.

ALIMENTARE FIABILĂ ȘI VERSATILĂ CU HÂRTIE

Scanați diferite tipuri de documente cu rolele mari de alimentare și de separare pentru solicitări intense, pentru a ușura scanarea pe loturi a documentelor de tipuri diferite. Scanați o varietate de documente, de la cele subțiri la cele groase, inclusiv cărți de identitate din plastic, carduri în relief și chiar pașapoarte. Cu detectarea cu ultrasunete a alimentării duble, puteți avea siguranța că toate documentele sunt scanate și că nicio informație nu lipsește.





CALITATE OPTIMIZATĂ A IMAGINII

Datorită funcțiilor sale puternice de procesare a imaginilor, DR-S130 oferă rezultate constant de înaltă calitate. Funcții precum detectarea automată a culorilor, recunoașterea orientării textului, detectarea automată a formatului hârtiei și corectarea alinierii vă economisesc timp prețios, fără nevoia de a ajusta setările. Utilizând modul Prag activ, diverse documente, indiferent dacă au text neclar sau fundaluri cu model, pot fi scanate și procesate împreună fără a fi necesară modificarea setărilor, economisind timp prețios.



Utilizând modul Prag activ

SCANARE INTUITIVĂ

CaptureOnTouch Pro oferă o interfață simplă cu utilizatorul, folosind o operare ușoară pe bază de pictograme. Configurați cu ușurință comenzi rapide de la butoanele de lucrări pentru activitățile de scanare efectuate frecvent, pentru a salva și a trimite documente la mai multe destinații, inclusiv în servicii cloud. Scauați automat și separați loturile de documente în fișiere separate utilizând diferite metode, inclusiv funcția OCR zonal și recunoașterea codurilor de bare și a codurilor 2D. Obțineți fișiere cu date de index pentru integrare mai ușoară în fluxurile de lucru existente și în sistemul de gestionare a documentelor.



Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

 **imageFORMULA**
DR-S130

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tip | Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie |
| Unitate de scanare cu senzor | Senzor CMOS CIS cu 1 linie |
| Rezoluție optică | 600 dpi |
| Sursă de lumină | LED RGB |
| Față de scanare | Față/Verso/Duplex |
| Interfață | USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n |
| Dimensiuni (l x A x H) | Tăvi închise: 291 x 247 x 242 mm Tăvi deschise: 291 x 600 x 378 mm |
| Greutate | Aprox. 3,3 kg |
| Cerințe privind alimentarea | 100-240 V c.a. (50/60 Hz) |
| Consum de energie | Scanare: 22,5 W sau mai puțin Mod inactiv: 3,4 W sau mai puțin Alimentare oprită: 0,1 W sau mai puțin |
| Mediu de utilizare | 10 - 32,5 °C Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă |

SPECIFICAȚII DE SCANARE

| | |
|-----------------------------|--|
| Alb-negru | 30 ppm/60 ipm |
| Color | 30 ppm/60 ipm |
| Rezoluție de scanare | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Mod de ieșire | Monocrom (Prag activ, Alb-Negru, Remediarea defectăunilor, Îmbunătățire avansată a clarității textului, Îmbunătățire avansată a clarității textului II), Tonuri de gri pe 8 biți (256 de niveluri), Color pe 24 de biți Aprox. 3500 de scanări |
| Regim zilnic sugerat | |

SPECIFICAȚII DOCUMENT

| | |
|---|--|
| Lățime | 50,8 - 216 mm |
| Lungime | 54 - 356 mm |
| Grosime | 20 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm) |
| Mod document lung | 3.000 mm max. |
| Funcție de scanare cărți de vizită | Format: 50 x 85 mm sau mai mare Grosime: max. 0,45 mm |
| Funcție de scanare carduri din plastic | Format: 54 x 86 mm Grosime: max. 1,4 mm (se acceptă cardurile în relief) |
| Scanare pașapoarte | Grosime maximă 4 mm (prin foaie suport) |
| Separarea hârtiei | Metodă de avans cu întârziere |
| Capacitate alimentator | 60 de coli (80 g/m ²) |

FUNCȚII SPECIALE

Modul de coduri de bare (doar Windows), Modul de coduri de bare 2D (doar Windows), Detectare automată format pagină, Corectare aliniere, Corectare culori 3D, Eliminarea culorilor (RGB), Îmbunătățire culorilor (RGB), Detectare automată culorilor, Decupare umbre, MultiStream, Setări gamma reglabile, Omitere pagini albe, Mod in-folio, Setare zonă de scanare, Separare pe loturi cu pagini albe sau cod de patch (doar Windows), Diminuare efect moiré, Evitare infiltrare culorilor/Eliminare fundal, Ajustare contrast, Uniformizare fundal, Decupare umbre, Setare rezoluție automată, Eliberare la alimentare dublă, Detectare alimentare dublă (senzor cu ultrasunete, lungime)

SOFTWARE INCLUS

| | |
|-------------------|---|
| Windows OS | Driver ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool DR Management Tool (numai prin descărcare) |
| Mac OS | Driver TWAIN pentru Mac CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Wireless Connection Setup Tool |

CONSUMABILE

Kit de role de schimb, Foaie suport pentru pașapoarte, foaie suport A4

ACCESORII

Unitate de scanare cu suport plat A4 102
Unitate de scanare cu suport plat A3 202

Limite de responsabilitate

Viteza de scanare poate varia în funcție de PC, setările scannerului și de alți factori. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Accesați site-ul web Canon pentru mai multe informații.

Accesorii



Unitate de scanare cu suport plat A4 102



Unitate de scanare cu suport plat A3 202

Gestionați excepțiile cu suportul plat opțional

Scanati cărți legate, reviste și suporturi fragile prin adăugarea unității de scanare cu suport plat 102 pentru documente cu format maxim A4 sau a unității de scanare cu suport plat 202 pentru scanare A3. Conectate prin USB, aceste scanere cu suport plat funcționează perfect cu scanerul imageFORMULA într-o operație uniformă de scanare dublă, permițându-vă să folosiți cu ușurință aceleași funcții de îmbunătățire a imaginilor pentru orice scanare.

Kit de dezvoltare software (SDK)

Kiturile și instrumentele de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Developer Programme. Pentru a vă înregistra pentru program:

- Accesați pagina de înregistrare: <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Dacă întâmpinați probleme la înregistrare, vă rugăm să contactați administratorul CDP la cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Instrument flexibil de gestionare centralizată disponibil pentru a vă susține mediile de afaceri și ale utilizatorilor. DR Scanner Management Tool este o metodă eficientă de a monitoriza și distribui simultan setările pentru un număr mare de scanere din organizație. Acesta este disponibil pentru descărcare de pe pagina noastră web Canon.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024