

SKANIM I LEHTË E I QËNDRUESHËM ME MUNDËSI PRAKTIKE LIDHJEJE

Për biznese dhe ekupe zyrash të vogla, skaneri kompakt i tryezës "imageFORMULA DR-S130" ofron lidhje praktike USB dhe Wi-Fi, si dhe një ekran LCD me ngjyra dhe prekje, për përdorim të lehtë e intuitiv.



Përfitimet

- **Produktivitet i lartë** skanim me ngjyra deri në 60ipm dhe vetëmbushëse e madhe 60-fletëshe
- **Opsione lidhjeje praktike** me Wi-Fi dhe USB drejt kompjuterëve dhe pajisjeve inteligjente
- **Përdorim i lehtë** duke përdorur ekranin e madh me prekje dhe ngjyra, dhe funksionin e skanimit të drejtuar e të drejtpërdrejtë në rrjet
- **Model robust** për qëndrueshmëri e ngarkesa deri në 3500 skanime/ditë
- **Vetëprocesim inteligjent** me njohje germash, barkodesh, kodesh 2D
- **Administrim elastik dhe koherent** për një larmi të gjerë dokumentesh, duke përfshirë dhe pasaportat e letërnjoftime
- Programi **CaptureOnTouch Pro** për funksione të lehta, por të fuqishme, regjistrimi, procesimi dhe integrimi
- **Kurseni kostot e TI-së dhe të përdorimit** me mjetin e administrimit të skanerëve DR dhe mbështetjen e sistemit pa drajver

DR-S130

SHPEJTËSI NË
BARDHEZI DHE ME
NGJYRA
30 PPM / 60 IPM

VOLUMI I
KËSHILLUAR DITOR
3500 SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA
E DOKUMENTEVE
ME 60 FLETË

LIDHJE NDËRFAQEJE
ME USB OSE WIFI

imageFORMULA DR-S130

Njihuni me skanimin e shpejtë, të qëndrueshëm e të performancës së lartë, me funksionim të lehtë, përmes ekranit me ngjyra, me prekje. Opsionet e ndërfaqes Wi-Fi ose USB mundësojnë lidhje fleksibël, për përdorim komod në të gjitha llojet e përdorimeve dhe të konfigurimeve.

LIDHJE

Për përdorim fleksibël në shtëpi ose si pajisje e përbashkët në ekipe zyrash, DR-S130 mund të lidhet ose me valë në rrjet, ose përmes ndërfaqes USB në kompjuter. Skanojini dokumentet duke përdorur celularin ose direkt nga kompjuteri apo "MacBook".

EFIKASITET

Me mbështetjen për skanim me një prekje, mund të parakonfiguroni punët për t'i kryer me prekjen e një butoni në ekranin e madh 4.3" LCD me ngjyra dhe prekje. Përdoruesit mund të skanojnë pa vështirësi drejt destinacioneve të ndryshme dhe me funksionin "PUSH Scan" mund t'i dërgoni pamjet drejtpërdrejt nga skaneri në destinacionin e synuar.

PRODUKTIVITET I LARTË, MODEL I FUQISHËM

Kurseni kohë të vyer me skanimin e shpejtësisë së lartë me ngjyra prej deri 60 figura në minutë dhe me mbushëse të madhe dokumentesh që mund të skanojë në grupe 60-fletëshe me një komandë të vetme. Me modelin solid e robust të DR-S130 përballoni ngarkesa më të mëdha pune prej deri në 3500 skanime në ditë.

MBUSHJE E QËNDRUESHME DHE FLEKSIBËL

Skanoni dokumente të tipave të ndryshëm, me mbushje dokumentesh me ngarkesë të lartë dhe rule ndarëse për ta bërë më të lehtë skanimin e dokumenteve të kombinuara. Skanoni një larmi dokumentesh, nga të hollë e të trashë deri te letërnjoftimet plastike, kartat me relief dhe deri te pasaportat. Me pikasjen me ultratinguj të mbushjeve dyshe, mund të qëndroni të sigurt se skanohen të gjitha dokumentet dhe asnjë informacion nuk mbetet pa u marrë





CILËSI E OPTIMIZUAR FIGURE


Falë funksioneve të tij të fuqishme të procesimit të figurës, DR-S130 jep me koherencë rezultate të cilësisë së lartë. Funksionet si p.sh. vetëzbulimi i ngjyrave, njohja e orientimit të tekstit, vetëzbulimi i madhësisë së letrës dhe drejtimi i pamjes ju kursen kohë të vyer pa qenë nevoja të merreni me konfigurime. Me përdorimin e modalitetit "Active Threshold" dokumente të ndryshme, qofshin këto me shkrim të zbehtë apo me sfonde me motive, mund të skanohen e procesohen së bashku pa qenë nevoja për ndryshimin e cilësimeve, duke ju kursyer kohë të çmuar.



*Përdorimi i modalitetit
"Active Threshold"*

SKANIM INTUITIV

"CaptureOnTouch Pro" ofron një ndërfaqe praktike duke përdorur komanda të thjeshta me bazë ikonash. Konfigurojini lehtësisht shkurtoret me butona pune për detyrat e shpeshta të skanimit, për t'i ruajtur e dërguar dokumentet drejt destinacioneve të ndryshme, duke përfshirë shërbimet e resë kompjuterike. Skanoni e veçoni automatikisht grupe dokumentesh në skedarë të veçantë, duke përdorur mënyra të ndryshme, mes të cilave njohje zonale germash, barkodesh dhe kodesh 2D. Nxirrni skedarë indeksesh të dhënash për integrim më të lehtë në ciklet ekzistuese të punës dhe në sistemin e menaxhimit të dokumenteve.



Canon

PRODUKT I PËRGJITHSHËM INFORMACION

| | |
|--|--|
| Tipi | Skaner tryeze me fletëmbajtëse |
| Njësia e sensorit të skanimit | Sensor linje "CMOS CIS 1" |
| Rezolucioni optik | 600dpi |
| Burimi i dritës | LED RGB |
| Ana e skanimit | Para/mbrapa/dyanëshe |
| Ndërfaqja | USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n |
| Përmasat (gjer. x thell. x lart.) | Sirtarët të mbyllur: 291x247x242 mm Sirtarët të hapur: 291x600x378 mm |
| Pesha | Afro 3,3 kg |
| Nevojat për energji | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Konsumi i energjisë | Skanim: 22,5 W e poshtë Modaliteti pasiv: 3,4 W e poshtë Kur është i fikur: 0,1 W ose më pak |
| Mjedisi i përdorimit | 10-32,5°C Lagështia: 20-80% relative |

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

| | |
|---|--|
| Bardhezi | 30ppm / 60ipm |
| Ngjyra | 30ppm / 60ipm |
| Rezolucioni në dalje | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi, |
| Modaliteti në dalje | Njëngjyrësh (Active Threshold, Black & White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II), Shkallëzim grije 8-bitësh (256 shkallë), Ngjyra 24-bitëshe |
| Cikli i këshilluar ditor i punës | Afro 3500 skanime |

SPECIFIKIMET PËR DOKUMENTET

| | |
|--|---|
| Gjerësia | 50,8-216 mm |
| Gjatësia | 54-356 mm |
| Trashësia | 20-209 g/m ² (0,04-0,25 mm) |
| Modaliteti i dokumenteve të gjata | 3000 mm maks. |
| Skanimi i kartëvizitave | Përmasat: 50x85 mm e lart Trashësia: më pak se 0,45 mm |
| Skanimi i kartave plastike | Përmasat: 54x86 mm Trashësia: më pak se 1,4mm (Mbështeten kartat me relief) |
| Skanimi i pasaportave | Deri në 4 mm trashësi (me fletën mbajtëse) |
| Ndarja e letrës | Metoda me rul ngadalësues |
| Kapaciteti i vetëmbushës | 60 fletë (80 g/m ²) |

VEÇORITË E VEÇANTA

Modul barkodi (vetëm në "Windows"), modul kodi 2D (vetëm në "Windows"), vetëpikasje e përmasave të faqes, drejtim, korrigjim 3-përmasor i ngjyrave, skartim ngjyrash (RGB), përmirësim ngjyrash (RGB), vetëpikasje ngjyrash, prerje të hijezimeve, MultiStream, cilësime të kalibrueshme të gamës, anashkalim i faqeve bosh, modalitet albumi, caktim i zonës së skanimit, ndarje në grupe me fletë të bardha ose kod të posaçëm, reduktim të errësimeve (vetëm në "Windows"), parandalim të tejkalimit të kontureve/hecje sfondi, rregullim kontrasti, lënim sfondi, prerje e hijeve, vetëcaktim rezolucioni, çlirim mbushjeje dyshe, pikasje mbushjeje dyshe (sensor me ultratinguj, sipas gjatësisë)

PROGRAMET E PËRFSHIRA KOMPJUTERIKE

| | |
|-------------------|--|
| Windows OS | Drajver ISIS /TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool Mjeti i menaxhimit DR (vetëm me shkarkim) |
| Mac OS | Drejtuës TWAIN për Mac CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Wireless Connection Setup Tool |

PJESËT E KONSUMIT

Komplet rulesh ndërrimi, fletëmbajtëse pasaporte, Fletë mbajtëse A4

AKSESORËT

A4 Flatbed Scanner Unit 102
A3 Flatbed Scanner Unit 202

Klauzolat

Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit kompjuterik, parametrevë të tjerë. Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion.

Aksesorët



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

Jepuni drejtim përjashtimeve me opcionin e shtrirë

Skanoni libra të lidhur, ditare dhe materiale të brishta duke shtuar Flatbed Scanner Unit 102 për dokumente deri në formatin A4, ose Flatbed Scanner Unit 202 për skanime në formatin A3. Me lidhjen përmes USB-së, këta skanerë me shtrat të sheshtë punojnë më së miri me skanerët imageFORMULA në formë paralele që ju mundëson zbatimin e optimizimeve të njëjta të figurës në çfarëdo skanimit.

Seti i zhvillimit programatik (SDK)

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohet përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin:

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP në adresën cdp-admin@canon-europe.com

Mjeti i menaxhimit DR

Mjet praktik menaxhimi qendror për të mbështetur biznesin tuaj dhe mjedisin e përdoruesit. Mjeti i menaxhimit të skanerit DR është një metodë efikase për të monitoruar dhe shpërndarë cilësime në të njëjtën kohë për një numër të madh skanerësh në organizatë. Ai mund të shkarkohet nga faqja jonë e internetit të Canon.