

ESNEK BAĞLANTI ÖZELLİKLERİNE SAHİP PRATİK VE GÜVENİLİR TARAMA

Küçük işletmeler ve ofis ekipleri için ideal olan kompakt imageFORMULA DR-S130 masaüstü tarayıcı, esnek USB ve WiFi bağlantısı özelliklerinin yanı sıra kolay, sezgisel kullanım için renkli LCD dokunmatik ekran sunar.



Avantajlar

- Renkli taramalarda ve büyük 60 yapraklık ADF'lerde dakikada 60 adede kadar görüntü ile **yüksek verimlilik**
- Bilgisayar ve akıllı cihazlar için WiFi ve USB bağlantısı ile **esnek bağlantı seçenekleri**
- Geniş, renkli dokunmatik ekran ve doğrudan ağ üzerinden tarama işlevi ile **kolay kullanım**
- Olağanüstü güvenilirlik ve günde 3.500 taramaya varan iş yükleri için **sağlam tasarım**
- OCR, Barkod, 2D Kod ile tanıma özelliğine sahip **otomatik akıllı işleme**
- Pasaportlar ve kimlik kartları da dahil olmak üzere çok çeşitli belgeler için **çok yönlü ve güvenilir kağıt kullanımı**
- Kullanımı kolay ancak güçlü tarama işleme ve entegrasyon araçları için **CaptureOnTouch Pro** yazılımı
- DR Tarayıcı Yönetimi Aracı ve sürücüsüz ortam desteği ile **BT ve operasyon maliyetlerinden tasarruf edin.**

DR-S130

SIYAH-BEYAZ VE
RENKLİ HIZI
DAKİKADA 30 SAYFA /
60 GÖRÜNTÜ

ÖNERİLEN GÜNLÜK
HACİM
GÜNDE 3.500'DEN
FAZLA TARAMA

OTOMATİK BELGE
BESLEYİCİ 60 YAPRAK

USB VEYA Wİ-Fİ İLE
ARAYÜZ BAĞLANTISI

imageFORMULA DR-S130

Geniş renkli dokunmatik ekran üzerinden kolay kullanım ile hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı taramayı keşfedin. Wi-Fi veya USB arayüzü seçenekleri, her tür tarama uygulaması ve ortamında rahat kullanım için esnek bağlantı olanakları sunar.

BAĞLANTI

DR-S130, evde veya paylaşılan bir cihaz olarak ofis ekiplerinde esnek kullanım için kablosuz olarak ağa veya USB arayüzü üzerinden bir bilgisayara bağlanabilir. Belgelerinizi akıllı telefonunuzu kullanarak veya doğrudan PC'nizden veya MacBook'unuzdan tarayın.

VERİMLİLİK

Tek dokunuşla tarama desteği ile geniş 4,3 inç renkli dokunmatik LCD ekranda tek bir düğmeye dokunarak işleri önceden yapılandırabilirsiniz. Kullanıcılar taramalarını kolayca çeşitli konumlara gönderebilir ve Tarama GÖNDERME işlevi sayesinde görüntüleri doğrudan çıkış konumuna ulaştırabilir.



ÜST DÜZEY ÜRETKENLİK, SAĞLAM TASARIM

Dakikada 60 görüntüye kadar yüksek hızlı renkli taramayla ve tek seferde 60 yaprağa kadar tarama yapabilen büyük belge besleyiciyle değerli zamanınızdan tasarruf edin. Güçlü ve sağlam tasarımı ile DR-S130, günde 3.500 taramaya varan daha ağır iş yüklerinin altından kalkar.

GÜVENİLİR, ÇOK YÖNLÜ BESLEME

Yoğun kullanıma uygun büyük besleme ve ayırma silindirleri ile çeşitli belge türlerini tarayarak karışık belge türlerini toplu olarak taramayı kolay hale getirin. Plastik kimlik kartları, kabartmalı kartlar ve hatta pasaportlar da dahil olmak üzere ince veya kalın fark etmeksizin çeşitli belgeleri tarayabilirsiniz. Ultrasonik çift besleme algılama ile tüm belgelerinizin taranacağından ve hiçbir bilginin kaybolmayacağından emin olabilirsiniz.



Canon



OPTİMİZE EDİLMİŞ GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Güçlü görüntü işleme özellikleri sayesinde DR-S130, tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli sonuçlar sunar. Otomatik renk algılama, metin yönü tanıma, otomatik kağıt boyutu algılama ve eğrilik düzeltme gibi özellikler, ayarları yapmanıza gerek kalmadan değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Aktif Eşikleme modunu kullanarak silik metinleri veya baskılı arka planları bulunan çok çeşitli belgeleri, hiçbir ayarı değiştirmenize gerek kalmadan birlikte tarayabilir ve işleyebilirsiniz. Bu şekilde de değerli zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.



Aktif Eşikleme modunu kullanma

SEZGİSEL TARAMA

CaptureOnTouch Pro, basit simge tabanlı kullanım ile kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Sık gerçekleştirilen tarama görevleri için kolayca iş düğmesi kısayolları yapılandırın ve belgeleri bulut hizmetleri de dahil birçok konuma gönderin. Bölgesel OCR, barkod ve 2B kod tanıma gibi çeşitli yöntemlerle toplu belgeleri otomatik olarak tarayın ve ayrı dosyalar haline getirin. Mevcut iş akışları ve belge yönetimi sistemlerine daha kolay entegrasyon için dizin veri dosyalarının çıktısını alın.



Canon

GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ

Tür
Tarama sensörü ünitesi
Optik çözünürlük
Işık kaynağı
Tarama yüzü
Arayüz
Boyutlar (GxDxY)

Masaüstü Tipi Yaprak Beslemeli Tarayıcı
CMOS CIS 1 Hatlı Sensör
600 dpi
RGB LED
Ön / Arka / Çift Yönlü
1. Nesil USB 3.2 x1/USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n
Tepsiler Kapalıyken: 291 x 247 x 242 mm
Tepsiler Açıkken: 291 x 600 x 378 mm
Yaklaşık 3,3 kg
AC 100-240 V (50/60 Hz)
Tarama: 22,5 W veya daha az
Uyku Modu: 3,4 W veya daha az
Güç Kapalıyken: 0,1 W veya daha az
10°C - 32,5°C
Nem: %20 - 80 bağıl nem

Ağırlık
Güç gereksinimleri
Güç tüketimi

Çalışma ortamı

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Siyah-Beyaz
Renkli
Çıktı çözünürlüğü

Dakikada 30 sayfa / 60 görüntü
Dakikada 30 sayfa / 60 görüntü
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Siyah-Beyaz (Aktif Eşikleme, Siyah-Beyaz,
Hata Düzeltme, Gelişmiş Metin Geliştirme,
Gelişmiş Metin Geliştirme II),
8 bit Gri Tonlamalı (256 Düzey), 24 bit Renkli
Yaklaşık 3.500 tarama

Çıktı modu

**Önerilen Günlük Maksimum İş
Hacmi**

BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik
Uzunluk
Kalınlık
Uzun belge modu
Kartvizit tarama
Plastik kart tarama
Pasaport tarama
Kağıt ayırma
Besleme kapasitesi

50,8 - 216 mm
54 - 356 mm
20 - 209 g/m² (0,04 - 0,25 mm)
3.000 mm Maksimum
Boyut: 50 x 85 mm veya daha büyük
Kalınlık: 0,45 mm'den ince
Boyut: 54 x 86 mm
Kalınlık: 1,4 mm'den ince
(Kabartmalı Kart desteklenir.)
4 mm'ye kadar kalınlık (taşıyıcı kılavuz yoluyla)
Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi
60 yaprak (80 g/m²)

ÖZELLİKLER

Barkod Modülü (Yalnızca Windows), 2B Kod Modülü
(Yalnızca Windows), Otomatik Sayfa Boyutu Algılama,
Eğrilik Düzeltme, 3 Boyutlu Renk Düzeltme, Renk Filtreleme
(RGB), Renk Geliştirme (RGB), Otomatik Renk Algılama,
Gölge Kırpma, MultiStream, Değiştirilebilir gama ayarları,
Boş Sayfa Atlama, Folyo Modu, Tarama Alanı Ayarı, Boş
beyaz sayfa ile veya düzeltme koduyla Toplu Ayırma
(Yalnızca Windows), Harelenme Azaltma, Arka Tarafın
Görünmesini Engelleme/Arka Planı Kaldırma, Kontrast
Düzenleme, Arka Plan Yumuşatma, Gölge Kırpma, Otomatik
Çözünürlük Ayarı, Çift Besleme Kurtarma, Çift Besleme
Algılama (Ultrasonik Sensör, Uzunluk)

PAKETTEKİ YAZILIM

Windows OS

ISIS / TWAIN Sürücüsü
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Kablosuz Bağlantı Kurulum Aracı
DR Yönetim Aracı (yalnızca indirme ile)

Mac OS

Mac TWAIN Sürücüsü
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch İş Aracı
Kablosuz Bağlantı Kurulum Aracı

SARF MALZEMELERİ

Silindir Değiştirme Kiti, Pasaport Taşıyıcı Kağıdı,
A4 Taşıyıcı Kağıdı

AKSESUARLAR

A4 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102
A3 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 202

Sorumluluk Reddi

Tarama hızı; PC ortamına, tarayıcı ayarlarına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
Teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
Daha fazla bilgi için Canon web sitesini ziyaret edin.

Aksesuarlar



A4 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102

A3 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 202

Opsiyonel düz yataklı her duruma hazır olun

A4 boyutuna kadar belgeler için Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102'yi veya A3 boyutunda taramalar için Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 202'yi ekleyerek ciltli kitapları, dergileri ve hassas medyaları tarayın. USB ile bağlanan bu düz yataklı tarayıcılar kolay ikili tarama işleminde imageFORMULA tarayıcılar ile sorunsuz çalışarak her taramaya aynı görüntü geliştirme özelliklerini uygulamanızı sağlar.

Yazılım Geliştirici Kiti (SDK)

Yazılım geliştirici kitlerine ve araçlarına Canon Geliştirici Programı aracılığıyla erişilebilir. Programa kaydolmak için:

- Lütfen kayıt sayfasını ziyaret edin.
<https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Kaydolurken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen şu adresten CDP yöneticisiyle iletişime geçin:
cdp-admin@canon-europe.com

DR Yönetim Aracı

İş ve kullanıcı ortamlarınızı desteklemeye yönelik esnek merkezi yönetim aracı. DR Tarayıcı Yönetimi Aracı, işletmedeki çok sayıda tarayıcı için ayarları eş zamanlı olarak izlemeye ve dağıtmaya yönelik etkili bir yöntemdir. Bu uygulamayı Canon web sayfamızdan indirebilirsiniz.