

# VYSOCE VÝKONNÉ SKENOVÁNÍ S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ



Kompaktní stolní skener imageFORMULA DR-S150 je ideální pro firmy všech velikostí, neboť nabízí flexibilní možnosti připojení přes síť nebo kabel USB a také barevnou dotykovou obrazovku LCD, která zajišťuje intuitivní ovládání.

## Výhody

- **Vysoká produktivita** díky skenování barevných dokumentů rychlostí až 90 obr./min a objemnému automatickému podavači dokumentů na 60 listů
- **Flexibilní připojení** díky možnostem připojení k počítači a chytrým zařízením prostřednictvím LAN, Wi-Fi a USB
- **Snadná obsluha** díky velké barevné dotykové obrazovce a funkci přímého síťového skenování PUSH
- **Robustní konstrukce** zvládne až 4 000 skenů denně
- **Automatické inteligentní zpracování** díky technologii OCR a rozpoznávání čárových/2D kódů
- **Všestranná a spolehlivá manipulace s papírem** pro jednoduchou práci se širokou škálou dokumentů včetně pasů a průkazů totožnosti
- **Nízké náklady za údržbu a provoz** díky centralizované správě skeneru a uživatelských profilů
- **Spolehlivé zabezpečení** umožňuje přístup pomocí 4místného kódu PIN nebo dalších různých způsobů ověření uživatele
- **Software CaptureOnTouch Pro** nabízí jednoduché, avšak výkonné nástroje pro zpracování a integraci
- **Přízpůsobená integrace** pomocí modulu plug-in SDK

## DR-S150

RYCHLOST ČERNOBÍLEHO  
A BAREVNÉHO SKENOVÁNÍ  
45 STR./MIN. 90 OBR./MIN

DOPORUČENÝ DENNÍ  
OBJEM  
4 000 SKENŮ/DEN

AUTOMATICKÝ  
PODAVAČ  
DOKUMENTŮ NA  
60 LISTŮ

PŘIPOJENÍ ROZHRANÍ  
PŘES USB, LAN NEBO  
WI-FI

# imageFORMULA DR-S150

Objevte rychlé, spolehlivé a vysoce výkonné skenování a snadné ovládání díky velké barevné dotykové obrazovce. Rozhraní LAN, Wi-Fi nebo USB umožňují flexibilní připojení, takže skenování bude pohodlné v jakémkoli prostředí.

## PŘIPOJENÍ

Skener DR-S150 nabízí flexibilní využití kdekoli v kanceláři nebo v prostředí pro styk se zákazníky, neboť jej lze připojit k bezdrátové či kabelové síti. Můžete jej také připojit tradičním způsobem k počítači přes kabel USB. Dokumenty můžete skenovat přímo z dotykové obrazovky nebo pomocí počítače či chytrého zařízení.

## VYSOKÁ PRODUKTIVITA, MALÉ ROZMĚRY

Skener DR-S150 zapadne do rušného kancelářského prostředí s více uživateli stejně jednoduše jako do prostředí pro styk se zákazníky. Díky malým rozměrům jej lze umístit i tam, kde není moc místa. Zařízení podporuje barevné skenování rychlostí až 90 obrazů za minutu a v rámci jediné operace zvládne skenovat dávky o objemu až 60 listů. Je velmi spolehlivý a hodí se pro řadu úloh, neboť také vydrží velké pracovní vytížení až 4 000 skenů za den.

## SPOLEHLIVÉ A VŠESTRANNÉ PODÁVÁNÍ

Díky spolehlivým válečkům pro podávání a oddělování můžete jednoduše skenovat velké dávky různých dokumentů. Můžete skenovat dokumenty různých formátů – média s nízkou i vysokou gramáží, včetně plastových průkazů totožnosti, embosovaných karet a cestovních pasů. Díky ultrazvukové detekci dvojitého podání máte jistotu, že se všechny dokumenty naskenují a nic se neztratí.

## EFEKTIVITA

Díky podpoře skenování jedním prstem můžete přednastavit úlohy stisknutím jediného tlačítka na velké barevné dotykové obrazovce LCD. Uživatelé mohou své skeny jednoduše posílat do různých umístění a díky funkci skenování PUSH své snímky můžete posílat přímo do cíle výstupu, aniž byste je museli směřovat přes počítač.

## OPTIMALIZOVANÁ KVALITA OBRAZU

Pomocí režimu aktivního zjišťování prahů je možné dokumenty, ať už obsahují vybledlý text, nebo vzory na pozadí, skenovat a zpracovat zároveň bez nutnosti změny nastavení, čímž ušetříte spoustu cenného času.



**Canon**

# BOARDROOM



## INTUITIVNÍ SKENOVÁNÍ

Software CaptureOnTouch Pro nabízí přívětivé uživatelské rozhraní díky ovládání za pomoci ikon. Jednoduše si nastavíte tlačítka rychlého přístupu u častých skenovacích úloh, aby se ukládaly a posílaly na různá místa včetně cloudových služeb. Pomocí různých způsobů včetně technologie zónového OCR a funkce rozpoznání čárových/2D kódů můžete automaticky rozdělovat naskenované dávky dokumentů do samostatných souborů. Vytvářejte datové soubory indexu a dosáhněte tak snadnější integrace do stávajících pracovních postupů a systémů pro správu dokumentů.



## LEPŠÍ ZABEZPEČENÍ


Díky jednoduchému 4místnému kódu PIN si můžete být jisti, že skener nebudou používat nepověřené osoby. Skener DR-S150 ve spolupráci se softwarem CaptureOnTouch Admin Server a službou Active Directory ověří přihlašovací údaje zadané na displeji nebo údaje z přiložené bezkontaktní karty, pokud je ke skeneru připojena volitelná čtečka NFC.

## SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU A PROVOZ

Správci IT mohou centrálně nebo na dálku konfigurovat a spravovat nejen několik skenerů zároveň, ale i uživatelské profily skenovacích úloh – tím se ušetří čas a zamezí se chybám.

## DR MANAGEMENT TOOL

Flexibilní nástroj pro centrální správu, který podpoří vaše firemní a uživatelské prostředí. DR Scanner Management Tool je efektivní metoda pro současné monitorování a distribuci nastavení, určená pro velký počet skenerů ve společnosti. Tato možnost je k dispozici ke stažení na webové stránce společnosti Canon.



**Canon**

## OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Typ	Stolní skener s automatickým podavačem
Jednotka skenovacího snímače	Jednořádkový snímač CMOS CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Přední/zadní/oboustranně
Rozhraní	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Rozměry (Š × H × V)	Zavřené příhrádky: 291 × 247 × 242 mm Otevřené příhrádky: 291 × 600 × 378 mm
Hmotnost	Přibližně 3,3 kg
Požadavky na napájení	100 až 240 V AC (50/60 Hz)
Příkon	Skenování: 22,5 W nebo méně Režim spánku: 3,4 W nebo méně Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně
Provozní prostředí	10–32,5°C Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 %

## SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Černobíle	45 str./min / 90 obr./min
Barevně	45 str./min / 90 obr./min
Rozlišení výstupu	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Režim výstupu	Monochromatický tisk (aktivní zjišťování prahů, černobíle, rozptýl. chyby, pokročilé vylepšování textu, pokročilé vylepšování textu II), 8bitové stupně šedé (256 úrovní), 24bitové barvy
Doporučené denní pracovní využití	Přibližně 4 000 skenů

## SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Šířka	50,8 až 216 mm
Délka	54 až 356 mm
Tloušťka	20 až 209 g/m <sup>2</sup> (0,04–0,25 mm)
Režim dlouhého dokumentu	Max. 3 000 mm
Skenování vizitek	Formát: 50 × 85 mm nebo větší Tloušťka: méně než 0,45 mm
Skenování plastových karet	Velikost: 54 mm × 86 mm Tloušťka: méně než 1,4 mm (Embosované karty jsou podporovány)
Skenování pasů	Tloušťka až 4 mm (přes vodící fólii)
Oddělování papíru	Systém Retard Roller
Kapacita podavače	60 listů (80 g/m <sup>2</sup> )

## SPECIÁLNÍ FUNKCE

Modul čárového kódu (pouze pro Windows), modul 2D kódu (pouze pro Windows), automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická detekce barev, oříznutí stínu, MultiStream, volitelné nastavení gamma, vymezení prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu nebo patch kódu (pouze pro Windows), redukce moaré, ochrana před prosvitáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitém podání, detekce dvojitého podání (ultrazvukový snímač, délka)

## PŘILOŽENÝ SOFTWARE

Operační systém Windows	Ovladač ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Nástroj pro nastavení bezdrátového připojení CaptureOnTouch Admin Server (pouze ke stažení) CaptureOnTouch Admin Tool (pouze stažením) DR Management Tool (pouze ke stažení)
Mac OS	Ovladač Mac TWAIN CaptureOnTouch Nástroj pro úlohy CaptureOnTouch Nástroj pro nastavení bezdrátového připojení (vše ke stažení)

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Sada na výměnu válce, vodící fólie na pasy, vodící fólie A4

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podavač s podporou technologie NFC  
Jednotka plochého lože A4 102 (FSU-102)  
Jednotka plochého lože A3 202 (FSU-202)

## Zřeknutí se odpovědnosti

Rychlost skenování se může lišit v závislosti na počítačovém prostředí, nastavení skeneru a dalších faktorech.  
Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.  
Další informace naleznete na webové stránce společnosti Canon.


## Příslušenství



Jednotka plochého lože A4 102 (FSU-102) Jednotka plochého lože A3 202 (FSU-202)

## Vypořádejte se s výjimkami pomocí volitelného plochého skeneru

Doplňte jednotkou plochého lože 102 (FSU-102) pro dokumenty formátu až A4 nebo jednotkou plochého lože 201 (FSU-202) pro skenování dokumentů formátu A3 a skenujte vázané knihy, časopisy nebo křehká média. Tyto ploché skenery, které lze připojit přes rozhraní USB, bez problémů spolupracují se skenery imageFORMULA na plynulém duálním skenování, při kterém můžete používat stejné funkce pro vylepšení obrazu pro libovolný skenovaný obraz.



## Podavač s podporou technologie NFC

Umožňuje rychlé a jednoduché ověření uživatelů bezkontaktní kartou. Ověřování uživatelů pomocí NFC je založeno na spolupráci se softwarem CaptureOnTouch Admin – sériové číslo bezkontaktní karty se ve službě Active Directory přiřadí k profilu uživatele. Podporované typy karet: Mifare (typ A) a FeliCa.

## Software Developer Kit (SDK)

Sady a nástroje Software Developer Kit jsou k dispozici prostřednictvím programu Canon Developer Programme. Do programu se můžete zaregistrovat takto:

- Navštivte stránku k registraci – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Pokud se při registraci setkáte s problémy, obraťte se na správce CDP na adrese [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)