



סריקה בעלת ביצועים מצוינים עם קישוריות גמישה לרשת

הסורק השולחני imageFORMULA DR-S150, אידאלי לעסקים בכל הגדלים, מציע קישוריות גמישה ל-USB ולרשת, וכן מסך מגע צבעוני לתפעול קל ואינטואיטיבי.

DR-S150

מהירות בשחור-לבן ובצבע
45 דפים לדקה /
90 תמונות לדקה

נפח יומי מומלץ
4,000 סריקות ליום

מזין מסמכים
אוטומטי של
60 גליונות

ממשק חיבור באמצעות USB,
Wi-Fi או LAN

יתרונות

- פרודוקטיביות גבוהה עם סריקה מהירה 90 תמונות לדקה בצבע ו-ADF ל-60 גליונות
- אפשרויות לקישוריות גמישה, הכוללות קישוריות LAN, Wi-Fi ו-USB למחשב אישי ולהתקנים חכמים
- תפעול קל באמצעות מסך מגע צבעוני וגדול ופונקציית PUSH Scan לסריקה ישירה ברשת
- עיצוב עמיד לעומסי עבודה של עד 4,000 סריקות ביום
- עיבוד חכם אוטומטי הכולל זיהוי OCR, ברקוד וקוד דו-ממדי
- טיפול רב-תכליתי ואמין במגוון רחב של מסמכים, לרבות דרכונים וכרטיסי זיהוי
- עלויות תפעול ו-IT מופחתות באמצעות ניהול מרכזי של סורקים ופרופילי משתמשים
- אבטחה הדוקה בעזרת גישה פשוטה באמצעות קוד PIN בן 4 ספרות ושיטות שונות לאימות כניסת משתמשים
- תוכנת CaptureOnTouch Pro המאפשרת עיבוד קל אך עוצמתי של מסמכים סרוקים והכוללת כלים לאינטגרציה
- אינטגרציה מותאמת אישית באמצעות ערכות SDK לפיתוח תוספים

imageFORMULA DR-S150

גלה סריקה מהירה, מהימנה ובעלת ביצועים גבוהים, עם תפעול נוח באמצעות מסך המגע הצבעוני והגדול. אפשרויות ממשק LAN, Wi-Fi או USB מאפשרות קישוריות גמישה, לשימוש נוח בכל סוגי היישומים והסביבות לסריקה.


קישוריות

הסרוק DR-S150, שתוכנן לשימוש גמיש בכל מקום במשרד או או בסביבות חשופות ללקוח, מתחבר באופן קווי או אלחוטי לרשת ומאפשר גם חיבור ישיר למחשב באמצעות USB. ניתן לסרוק מסמכים ישירות מצג המגע או באמצעות מחשב או מכשיר נייד חכם.



פרודוקטיביות גדולה יותר, על שטח קטן יותר

הסרוק DR-S150 משתלב באלגנטיות במשרדים עמוסים עם ומרובי משתמשים. וכן בסביבות חשופות ללקוח. הממדים הקומפקטיים שלו מאפשרים להציב אותו במיקומים שבהם השטח מצומצם. המכשיר תומך בסריקה מהירה בצבע עד 90 תמונות לדקה, והוא מסוגל לסרוק אצוות של 60 גיליונות בפעולה אחת. הוא מסוגל גם לטפל בעומסי עבודה כבדים עד 4,000 סריקות ליום, תכונה ההופכת אותו למכשיר מהימן לביצוע מגוון עבודות סריקה.



הזנה אמינה ורב-תכליתית

סרוק מגוון של סוגי מסמכים, הודות לגלגלי הזנה והפרדה אמינים, המאפשרים לך ליהנות מסריקה קלה באצווה של מסמכים מסוגים מעורבים. באפשרותך לסרוק מגוון של מסמכים, הן דקים והן עבים – כולל כרטיסי זיהוי מפלסטיק, כרטיסים מובלטים ואפילו דרכונים. מנגנון אולטראסוני לאיתור הזנות כפולות מאפשר לך להבטיח סריקה של כל המסמכים ללא אובדן מידע.

יעילות

תמיכה בסריקה בלחיצת כפתור מאפשרת לך להגדיר מראש ביצוע של עבודות סריקה בלחיצת כפתור בצג המגע הצבעוני והגדול. המשתמשים יכולים לשלוח ללא מאמץ את המסמכים הסרוקים שלהם למגוון יעדים ופונקציית ה-PUSH Scan שלנו מאפשרת לך לשלוח תמונות ישירות ליעד ללא צורך בחיבור למחשב.

איכות תמונה ממוטבת

מצב Active Threshold (א'ף פעיל) מאפשר לסרוק ולעבד יחד את כל סוגי המסמכים, בין שהם כוללים כתב יד דהוי או רקעים מעוצבים, ללא צורך בשינוי הגדרות וכך לחסוך זמן יקר.

Canon

BOARDROOM



סריקה אינטואיטיבית

תוכנת CaptureOnTouch Pro מציעה ממשק ידדותי למשתמש המאפשר תפעול פשוט ומבוסס אייקונים. הגדר בקלות קיצורי דרך לסריקה בלחיצת כפתור של משימות סריקה נפוצות כדי לשמור מסמכים ולשלוח אותם ליעדים מרובים, כולל שירותי ענן. סרוק והפרד באופן אוטומטי אצוות של מסמכים לקבצים נפרדים באמצעות שיטות מגוונות כולל זיהוי אזורי של OCR, ברקודים וקוד דו-ממדי. הפק קובצי נתוני אינדקס לאינטגרציה קלה יותר עם תזרימי עבודה קיימים ומערכות ניהול מסמכים קיימות.

אבטחה משופרת


ודא שרק המשתמשים המורשים יקבלו גישה לסרוק בעזרת הפעלה פשוטה של המכשיר באמצעות קוד PIN בן 4 ספרות. השילוב של הסרוק DR-S150 עם תוכנת השרת CaptureOnTouch Admin מאפשר למשתמשים להתחבר באמצעות Active Directory על-ידי הזנת שם המשתמש והסיסמה שלהם בצג הסרוק או באמצעות כרטיס חכם בעזרת קורא ה-NFC האופציונלי.

עלויות תפעול IT מופחתות

תוכנת השרת CaptureOnTouch Admin מאפשרת למנהלי IT להגדיר הגדרות ממוקמות מרכזי או מרחוק ולנהל סביבות מרובות סורקים ופרופילי משימות סריקה של משתמשים – וכך לחסוך זמן ולצמצם שגיאות.

כלי לניהול DR

כלי ניהול מרכזי וגמיש לתמיכה בעסק ובסביבות המשתמש. כלי ניהול לסרוק DR הוא שיטה יעילה להגדרות ניטור והפצה במקביל למספר רב של סורקים בארגון. הכלי זמין להורדה באתר האינטרנט של Canon.



אביזרים




יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3



יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4

טיפול במקרים מיוחדים עם סורק שטוח אופציונלי

סורק ספרים כרוכים, מגזינים ומדיה עדינה בהוספת יחידת סורק שטוח 102 למסמכים בגודל של עד A4 או יחידת סורק שטוח 202 לסריקת מסמכים בגודל A3. הסורקים השטוחים מחוברים באמצעות USB, ופועלים בצורה חלקה עם imageFORMULA סורקי בפעולת סריקה כפולה וחלקה שמאפשרת להחיל את אופן תכונות לשיפור תמונה בכל סריקה.



מגש מזין עם חיישן NFC

לתמיכה באימות כניסת משתמשים באופן מהיר ונוח בעזרת כרטיס קרבה. האימות של משתמשים באמצעות NFC מתבצע בשילוב תוכנת CaptureOnTouch Admin על-ידי רישום המספר הייחודי של כרטיס הקרבה בתכונת המשתמש ב-Active Directory. כרטיסי היהוי הנמכים הם Mifare Classic (A 10) ו-FeliCa.

ערכה למפתחי תוכנה

- ערכות וכלים למפתחי תוכנה זמינים בתוכנית המפתחים של Canon. כדי להירשם לתוכנית:
- בקר בדף ההרשמה - <https://developers.canon-europe.com/developers/login/SelfRegister>
- אם תיתקל בבעיה ברישום פנה למנהל CDP בכתובת cdp-admin@canon-europe.com

סורק שולחני עם מזין מסמכים אוטומטי	פרטי מוצר כלליים
חיישן CMOS CIS עם שורה אחת	סוג
600dpi	יחידת חיישן סריקה
RGB LED	רזולוציה אופטית
קדמי/אחורי/דו-צדדי	מקור אור
IEEE802.11b/g/n, USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0	צד סריקה
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	ממשק
עם מגשים סגורים: 242 x 247 x 291 מ"מ	ממדים (ראעגב)
מגשים פתוחים: 291 x 600 x 378 מ"מ	משקל
בערך 3.3 ק"ג	דרישות תחם
100 - 240 וולט AC (60/50 הרץ)	צריכת חשמל
סריקה: 22.5 וואט או פחות	סביבת הפעלה
מצב שינה: 3.4 וואט או פחות	מפרטי סריקה
כבי: 0.1 וואט או פחות	שחור-לבן
10-32.5°C	צבע
לחות: 20% - 80% RH	רזולוציית פלט
	מצב פלט
	עומס עבודה יומי מוצע
45 דפים בדקה / 90 תמונות לדקה	מפרטי מסמכים
45 דפים בדקה / 90 תמונות לדקה	רוחב
150 x 200, 150dpi x 240, 240dpi x 300	אורך
300 x 400, 300dpi x 400, 400 x 600, 600dpi x 300	עובי
דו-צדדי (Active Threshold) - סף פעיל, Black & White - שחור ולבן, הפצת שיגאות, שיפור טקסט מתקדם, הפצת שיגאות, שיפור טקסט מתקדם, Advanced Text Enhancement II - שיפור טקסט מתקדם גרסה II, גווי אפור בעומק 8 סיביות (256 רמות), צבע בעומק 24 סיביות	מצב מסמכים ארוכים
בערך 4000 סריקות	סריקה כרטיסי ביקור
	סריקה כרטיסי פלסטיק
50.8 - 216 מ"מ	סריקה דרכונים
54 - 356 מ"מ	הפרדת נייר
20 - 209 גר"מ (0.04 - 0.25 מ"מ)	קביולת מזין מסמכים
3,000 מ"מ לכל היותר	מאפיינים מיוחדים
גודל: 50 x 85 מ"מ או גדולים יותר	תוכנה כלולה
עובי: פחות מ-0.45 מ"מ	מערכת ההפעלה Windows
גודל: 54 x 86 מ"מ	
עובי: פחות מ-1.4 מ"מ	מערכת ההפעלה Mac OS
(ניתן לסרוק כרטיסים מודגשים)	
עד עובי 4 מ"מ (באמצעות גיליון נושא)	חומרים מתכלים
שיטת הגלגלת המאטה	
60 גיליונות (80 גר"מ ²)	אביזרים
מודול ברקוד (Windows בלבד), מודול קוד דו-ממדי (Windows בלבד), זיהוי אוטומטי של גודל הדף, יישור (Deskew), תיקון צבע תלת-ממדי, השמטת צבע (RGB), שיפור צבע (RGB), תיקון צבע אוטומטי, חיתוך צללים, MultiStream, הגדרת גאמה ניתנת לכווון, דילוג על עמודים ריקים, מצב Folio, הגדרת אזור סריקה, הפרדת אצוות באמצעות גיליון לבן ריק או קוד (Windows) Patch Code (בלבד), מצנע אפקט מוארה (Moiré), מניעת זליגת תמונות לעמודים אחרים/הסרת רקע, ארגון ניגודיות, החלקת רקע, הגדרת רזולוציה אוטומטית, שחרור הזנה כפולה, איתור הזנה כפולה (חיישן אולטראסוני, אורך)	
מנהל התקן TWAIN / ISIS CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch Job Tool Wireless Connection Setup Tool CaptureOnTouch Admin Server CaptureOnTouch Admin Tool (זמין בהורדה בלבד) כלי לניהול DR (בהורדה בלבד)	
מנהל התקן Mac TWAIN CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Wireless Connection Setup Tool (כל היישומים זמינים להורדה)	
ערכת החלפת גלגלות, גיליון נושא לדרכונים, גיליון נושא לדפי A4	
מגש מזין עם חיישן NFC יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4 יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3	

כתבי יתור

מהירות הסריקה עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הממשק, להגדרות הסורק ולגורמים אחרים. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. למידע נוסף בקר באתר Canon.