

# SKENIRANJE ODLIČNIH RADNIH ZNAČAJKI S PRILAGODLJIVOM MREŽNOM VEZOM



Idealan za tvrtke svih veličina, kompaktni stolni skener imageFORMULA DR-S150 donosi prilagodljivu vezu putem USB priključka te mrežnu vezu, kao i dodirni LCD zaslon u boji za jednostavan, intuitivan rad.

## Prednosti

- **Velika produktivnost** s brzim skeniranjem u boji do 90 sl./min i velikim automatskim ulagačem dokumenata od 60 listova
- **Prilagodljivo povezivanje** s računalom i pametnim uređajima LAN i Wi-Fi vezama te USB priključkom
- **Jednostavno upravljanje** na velikom dodirnom zaslonu u boji i funkcijom izravnog mrežnog skeniranja PUSH
- **Robustan dizajn** za radna opterećenja do 4000 skenova dnevno
- **Automatska inteligentna obrada** tehnologijom OCR i prepoznavanjem crtičnog i 2D koda
- **Svestrano i pouzdano rukovanje papirom** za širok raspon dokumenata, uključujući putovnice i osobne iskaznice
- **Smanjeni troškovi za IT i radni troškovi** s centraliziranim upravljanjem skeniranjem i korisničkim profilima
- **Stroga sigurnost** s jednostavnim pristupom sa četveroznakim PIN kodom i različitim metodama provjere identiteta korisnika kod prijave
- Softver **CaptureOnTouch Pro** za jednostavnu, no moćnu obradu snimaka te alati za integraciju
- **Prilagođena integracija** s priključnim paketima za razvoj softvera

## DR-S150

BRZINA ZA  
CRNO-BIJELO  
I U BOJI  
45 PPM / 90 IPM

PREPORUČENA  
DNEVNA KOLIČINA  
4000 SKENOVA  
DNEVNO

AUTOMATSKI  
ULAGAČ  
DOKUMENATA ZA  
60 LISTOVA

POVEZIVANJE  
PUTEM USB  
PRIKLJUČKA TE LAN  
ILI WI-FI VEZOM

# imageFORMULA DR-S150

Otkrijte brzo, pouzdano skeniranje odličnih radnih značajki s jednostavnim upravljanjem na velikom dodirnom zaslonu u boji. Fleksibilne mogućnosti LAN, Wi-Fi ili USB povezivanja za praktičnu primjenu u svim vrstama aplikacija za skeniranje i okruženja.

## POVEZIVOST

Za prilagodljivu primjenu bilo gdje u uredu ili na lokacijama s klijentima, DR-S150 je moguće žično i bežično umrežiti ili klasično povezati s računalom putem USB priključka. Dokumente je moguće skenirati izravno na ploči dodirnog zaslona ili putem računala ili pametnog uređaja.

## VELIKA PRODUKTIVNOST, MALE DIMENZIJE

DR-S150 neprimjetno se integrira u urede s mnogo posla i više korisnika, kao i u okruženja s klijentima. Kompaktne dimenzije omogućuju postavljanje na prostorno ograničene lokacije. Uređaj podržava brzo skeniranje u boji s do 90 slika u minuti, a omogućuje skeniranje serija od 60 listova u jednoj radnji. Također može savladati teška radna opterećenja do 4000 skenova dnevno, stoga je siguran i pouzdan i za širok raspon poslova.



## POUZDANO I SVESTRANO UVOĐENJE

Skenirajte različite vrste dokumenata – zahvaljujući pouzdanim valjcima za uvođenje i odvajanje možete jednostavno serijski skenirati različite vrste dokumenata. Moguće je skenirati različite dokumente, od tankih do debelih, uključujući plastične ID kartice, reljefne kartice, čak i putovnice. Ultrazvučno otkrivanje dvostrukog ulaganja osigurava skeniranje svih dokumenata bez gubitka podataka.



## UČINKOVITOST

S podrškom za skeniranje jednim dodiranjem, na velikom LCD zaslonu u boji možete unaprijed konfigurirati poslove koje treba izvesti. Korisnici svoje skenove jednostavno mogu slati na različita odredišta, a s funkcijom skeniranja PUSH omogućeno je slanje slika direktno na odredište bez usmjeravanja preko veze s računalom.

## OPTIMIZIRANA KVALITETA SLIKE

Različite dokumente, neovisno o tome imaju li svijetli tekst ili uzorke u pozadini, načinom Active Threshold moguće je skenirati i obrađivati bez promjene postavki, čime se štedi dragocjeno vrijeme.

**Canon**

# BOARDROOM



## INTUITIVNO SKENIRANJE

Funkcija CaptureOnTouch Pro donosi praktično korisničko sučelje utemeljeno na jednostavnim ikonama. Jednostavno konfigurirajte tipke prečaca za poslove sa često provodenim zadacima skeniranja kako biste dokumente spremali i slali na različita odredišta, uključujući usluge oblaka. Različitim metodama automatski skenirajte i odvajajte serije dokumenata u odvojene datoteke, uključujući optičko prepoznavanje znakova po zonama te prepoznavanje crtičnog koda i 2D koda. Stvarajte indeksirane izlazne datoteke s podacima za jednostavniju integraciju u postojeće radne tokove i sustave za upravljanje dokumentima.

## DODANA SIGURNOST

Jednostavnim uključanjem uređaja sa četveroznamenkastim PIN kodom neovlaštenim osobama onemogućite pristup skeneru. Upotrebljavajući skener DR-S150 sa softverom za poslužitelja CaptureOnTouch Admin, korisnici se sa svojim vjerodajnicama na ploči skenera ili putem pametne kartice s opcionalnim NFC čitačem mogu prijaviti na poslužitelj Active Directory.

## SMANJENI RADNI TROŠKOVI ZA IT

Sa softverom za poslužitelje CaptureOnTouch Admin IT administratori mogu centralno ili daljinski konfigurirati i upravljati s više okruženja s flotama skenera, a korisnici skenirati profile zadataka – štedeći vrijeme i smanjujući pogreške na minimum.

## DR MANAGEMENT TOOL

Prilagodljiv alat za centralno upravljanje dostupan za podršku poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Scanner Management Tool: učinkovita metoda istovremenog praćenja i distribucije postavki za velik broj skenera u organizaciji. Možete ga preuzeti s web-stranice tvrtke Canon.



**Canon**

## OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Stolni skener s ulagačem listova
Jedinica senzora za skeniranje	Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja/stražnja/obostrano
Sučelje	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimenzije (Š x D x V)	Odlagači zatvoreni: 291 x 247 x 242 mm Odlagači otvoreni: 291 x 600 x 378 mm
Masa	Pribl. 3,3 kg
Zahtjevi za napajanje	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 22,5 W ili manje Stanje mirovanja: 3,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10 - 32,5 °C Vlažnost: 20 - 80 % RV

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Crno-bijelo	45 ppm / 90 ipm
U boji	45 ppm / 90 ipm
Izlazna razlučivost	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Izlazni način rada	Crno-bijelo (aktiviran prag, crno-bijelo, difuzija pogreške, napredno poboljšanje teksta, napredno poboljšanje teksta II), 8-bitni sivi tonovi (256 razina), 24-bitna boja

## Preporučeni dnevni radni ciklus

Pribl. 4000 skenova

## TEHNIČKI PODACI DOKUMENTA

Širina	50,8 - 216 mm
Duljina	54 - 356 mm
Debljina	20 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,04 - 0,25 mm)
Rad s dugim dokumentima	3000 mm maksimalno
Skeniranje posjetnica	Veličina: 50 x 85 mm ili veće Debljina: manje od 0,45 mm
Skeniranje plastičnih kartica	Format: 54 x 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (Reljefne kartice su podržane)
Skeniranje putovnica	Debljina do 4 mm (pomoću nosivog lista)
Razdvajanje papira	Metoda s uspornim valjkom
Kapacitet ulagača	60 listova (80 g/m <sup>2</sup> )

## POSEBNE ZNAČAJKE

Barcode Module (modul za crtični kod) (samo Windows), 2D Code Module (modul za 2D kodove) (samo Windows), Automatic Page Size Detection (automatsko prepoznavanje veličine stranice), Deskew (korekcija iskrivljenja), 3-Dimensional Colour Correction (3-dimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout (RGB) (izostavljanje boje (RGB)), Colour Enhancement (RGB) (poboljšanje boje (RGB)), Auto Colour Detection (automatsko prepoznavanje boje), Shadow Cropping (izrezivanje sjena), MultiStream, Adjustable gamma settings (prilagodljive gama postavke), Skip Blank Page (preskakanje prazne stranice), Folio Mode (način rada Folio), Scan Area Setting (prilagodba područja za skeniranje), odvajanje bunta praznom bijelom stranicom ili oznakom serije (samo Windows), Moiré Reduction (ublažavanje moiré efekta), Prevent Bleed Through/Remove Background (spriječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (prilagodba kontrasta), Background Smoothing (izjednačavanje pozadine), Shadow Cropping (izrezivanje sjena), Auto Resolution Setting (automatsko podešavanje rezolucije), Double Feed Release (deblokiranje u slučaju višestrukog ulaganja), Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor, Length) (prepoznavanje višestrukog ulaganja (ultrazvučni senzor, prateći duljinu))

## SOFTVER U KOMPLETU

Windows OS	ISIS/TWAIN upravljački program CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Alat za postavljanje bežične veze Poslužitelj CaptureOnTouch Admin (samo preuzimanjem) Alat CaptureOnTouch Admin (samo preuzimanjem) DR Management Tool (samo preuzimanjem)
------------	--

Mac OS	Upravljački program Mac TWAIN CaptureOnTouch Alat za zadatke CaptureOnTouch Alat za postavljanje bežične veze (Sve preuzimanjem)
--------	---

POTROŠNI MATERIJAL	Zamjenski valjak, nosivi list za putovnice, Nosivi list za format A4
--------------------	---

## DODATNA OPREMA

NFC ladica za ulaganje  
A4 jedinica za plošno skeniranje 102  
A3 jedinica za plošno skeniranje 202

## Odricanje od odgovornosti

Brzina skeniranja može se razlikovati ovisno o računalnom okruženju, postavkama skenera i drugim čimbenicima. Tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne obavijesti. Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.

## Dodatna oprema




A4 jedinica za plošno skeniranje 102

A3 jedinica za plošno skeniranje 202

## Za iznimke upotrijebite opcionalnu plošnu jedinicu

Skenirajte uvezane knjige, časopise i osjetljive medije s pomoću dodatne jedinice za plošno skeniranje 102 za dokumente do formata A4 ili jedinice za plošno skeniranje 202 za format A3. Jedinice za plošno skeniranje povezuju se putem USB ulaza, a mogu se upotrebljavati sa skenerima imageFORMULA, za uglađeno dvostruko skeniranje i primjenu istih značajki za poboljšanje slike na bilo koji sken.



## NFC ladica za ulaganje

Za podršku brze i jednostavne provjere autentičnosti korisnika pri prijavi s beskontaktnom karticom. NFC provjera autentičnosti korisnika provodi se softverom CaptureOnTouch Admin registriranjem serijskog # beskontaktno kartice u atributu korisnika na poslužitelju Active Directory. Podržane vrste IC kartice su Mifare (vrsta A) i FeliCa.

## Paket za razvojne programere (SDK)

Paketi za razvojne programere i alati dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere Registracija za program:

- Posjetite stranicu za registraciju - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako budete imali problema s prijavom, obratite se CDP administratoru putem adrese [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)