

## HOOGWAARDIG SCANNEN MET FLEXIBELE NETWERKCONNECTIVITEIT

De compacte imageFORMULA DR-S150-desktopscanner is ideaal voor organisaties van elke grootte en biedt flexibele USB- en netwerkconnectiviteit, evenals een LCD-kleurentouchscreen voor eenvoudige, intuïtieve bediening.



### Voordelen

- **Hoge productiviteit** tot 90 ipm scannen in kleur en een grote ADF voor 60 vel
- **Flexibele connectiviteitsopties** met LAN-, Wi-Fi- en USB-connectiviteit met PC en smart devices
- **Eenvoudige bediening** met het grote kleurentouchscreen en directe Netwerk PUSH-scanfunctie
- **Robuuste vormgeving** voor workloads tot wel 4.000 scans per dag
- **Automatische intelligente verwerking** met OCR-, barcode-, 2D-code-herkenning
- **Veelzijdige en betrouwbare papierverwerking** van een breed scala aan documenten, waaronder paspoorten en ID-kaarten
- **Minder IT- en operationele kosten** dankzij gecentraliseerd beheer van scanner- en gebruikersprofielen
- **Sterke beveiliging** met eenvoudige toegang tot 4-cijferige pincodes en verschillende methoden voor gebruikersverificatie bij aanmelding
- **CaptureOnTouch Pro**-software voor eenvoudige, maar krachtige tools voor verwerking en integratie
- **Aangepaste integratie** met SDK's met plug-in-connector

### DR-S150

SNELHEID IN ZWART-  
WIT EN KLEUR  
45 PPM / 90 IPM

AANBEVOLEN  
DAGELIJKS VOLUME  
4.000 SCANS PER DAG

AUTOMATISCHE  
DOCUMENTINVOER  
60 VEL

INTERFACEVERBINDING  
VIA USB, LAN OF WI-FI

# imageFORMULA DR-S150

Ontdek snel, betrouwbaar en hoogwaardig scannen met eenvoudige bediening via het grote kleurentouchscreen. LAN-, Wi-Fi- of USB-interfaceopties bieden flexibele connectiviteit voor handig gebruik in alle soorten scantoepassingen en omgevingen.

## CONNECTIVITEIT

De DR-S150 kan overal op kantoor of in omgevingen met klantcontact worden gebruikt en kan zowel wireless en via een kabel met het netwerk worden verbonden, als op traditionele wijze via USB op een PC worden aangesloten. Documenten kunnen rechtstreeks worden gescand vanaf het touchscreen of via een PC of smart device.

## HOGE PRODUCTIVITEIT, KLEINE VOETAFDruk

De DR-S150 kan naadloos worden geïntegreerd in drukke kantoren met meerdere gebruikers en in omgevingen met klantcontact. Dankzij het compacte formaat kan het op plekken met beperkte ruimte worden geplaatst. Het apparaat ondersteunt snelle kleurencans tot 90 afbeeldingen per minuut en kan batches van 60 vel in één enkele bewerking scannen. Het apparaat kan ook zware taken verwerken tot 4.000 scans per dag, waardoor het een betrouwbare keuze is voor een groot aantal taken.



## BETROUWBARE, VEELZIJDIGE INVOER

Scan verschillende documenttypen, met betrouwbare invoer en scheidingsrollen om het scannen van meerdere soorten documenten te vereenvoudigen. Scan verschillende soorten documenten in batches, van dun tot dik, bijvoorbeeld plastic ID-kaarten, kaarten met reliëf en zelfs paspoorten. Met ultrasone detectie van dubbele invoer kunt u er zeker van zijn dat alle documenten worden gescand en er geen informatie verloren gaat.



## EFFICIËNTIE

Dankzij scannen met één druk op de knop kunt u opdrachten vooraf configureren zodat ze met een druk op een knop op het grote LCD-kleurentouchscreen worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen hun scans moeiteloos naar verschillende bestemmingen verzenden. Dankzij de functie voor PUSH-scannen kunt u afbeeldingen rechtstreeks naar uw uitvoerbepemming verzenden zonder dat ze via een PC-verbinding worden geleid.

## OPTIMALE BEELDKWALITEIT

Met de modus Active Threshold kunt u verschillende documenten scannen en verwerken zonder dat u instellingen hoeft te wijzigen, ongeacht of ze vervaagde tekst of een achtergrond met patroon hebben. Zo bespaart u kostbare tijd.

**Canon**

# BOARDROOM



## INTUÏTIEF SCANNEN

CaptureOnTouch Pro biedt een gebruiksvriendelijke interface met eenvoudige bediening via pictogrammen. U kunt eenvoudig snelkoppelingen voor taakknoppen configureren voor vaak uitgevoerde scantaken om documenten op te slaan en naar meerdere bestemmingen te verzenden, waaronder cloudservices. Scan en scheid batches documenten automatisch in afzonderlijke bestanden met verschillende methoden, waaronder zonale OCR-, streepjescode- en 2D-codeherkenning. Voer indexgegevensbestanden uit voor eenvoudigere integratie in bestaande workflows en documentbeheersystemen.

## EXTRA BEVEILIGING


Zorg ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de scanner met eenvoudige activering door een 4-cijferige pincode. Met de DR-S150-scanner in combinatie met de CaptureOnTouch-serversoftware voor beheerders kunnen gebruikers zich aanmelden met de Active Directory door hun gebruikersgegevens in te voeren op het scannerpaneel of door een smartcard te gebruiken met de optionele NFC-lezer.

## BEDRIJFSKOSTEN VOOR IT REDUCEREN

Met de CaptureOnTouch-serversoftware voor beheer kunnen IT-beheerders centraal of op afstand scanneromgevingen met meerdere apparaten en scantaakprofielen van gebruikers configureren en beheren. Dit bespaart tijd en minimaliseert fouten.

## DR MANAGEMENT TOOL

Flexibele centrale beheertool waarmee u uw bedrijfs- en gebruikersomgevingen kunt ondersteunen. De DR Scanner Management Tool is een efficiënte methode voor het gelijktijdig monitoren en distribueren van instellingen voor een groot aantal scanners binnen uw organisatie. Deze kunt u downloaden van de Canon-website.



<b>ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE</b>	
Type	Desktopscanner met automatische papierinvoer
Sensoreenheid voor scannen	1-lijns CMOS CIS-sensor
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB-LED
Scanzijde	Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig
Interface	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Afmetingen (b x d x h)	Lades gesloten: 291 x 247 x 242 mm Lades open: 291 x 600 x 378 mm
Gewicht	Ca. 3,3 kg
Voedingsvereisten	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stroomverbruik	Scannen: 22,5 W of minder Slaapstand: 3,4 W of minder Stroom uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Gebruiksomgeving	10 - 32,5 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV
<b>SCANSPECIFICATIES</b>	
Zwart-wit	45 ppm / 90 ipm
Kleur	45 ppm / 90 ipm
Uitvoerresolutie	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Uitvoermodus	Zwart-wit (Active Threshold, zwart-wit, foutdiffusie, geavanceerde tekstverbeteringsfuncties, geavanceerde tekstverbetering II), 8-bits grijstinten (256 niveaus) en 24-bits kleur
Aanbevolen dagelijkse bedrijfscyclus	Ca. 4000 scans
<b>DOCUMENTSPECIFICATIES</b>	
Breedte	50,8 - 216 mm
Lengte	54 - 356 mm
Dikte	20 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,04 - 0,25 mm)
Modus voor lange documenten	Max. 3000 mm
Visitekaartjes scannen	Formaat: 50 x 85 mm of groter Dikte: minder dan 0,45 mm
Plastic pasjes scannen	Formaat: 54 x 86 mm Dikte: minder dan 1,4 mm (Ondersteuning voor kaarten met reliëf)
Paspoorten scannen	Tot 4 mm dikte (met scanhoesje)
Papierscheiding	Rollensysteem
Invoercapaciteit	60 vel (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>SPECIALE KENMERKEN</b>	
	Barcode-module (alleen Windows), 2D Code-module (alleen Windows), automatische detectie van paginaformaat, scheefstandcorrectie, driedimensionale kleurcorrectie, kleurnuance (RGB), kleurverbetering (RGB), automatische kleurdetectie, schaduwcorrectie, MultiStream, aanpasbare gammainstellingen, lege pagina's overslaan, foliomodus, scangebied instellen, batchscheiding met blanco pagina's (alleen Windows), moiré-verkleining, kleurdoorloop voorkomen/achtergrond verwijderen, contrast bijstellen, achtergrondverfijning, schaduwen bijsnijden, automatische resolutie-instellingen, loslaten van dubbele invoer, detectie dubbele invoer (ultrasone sensor / op lengte)
<b>MEEGELEVERDE SOFTWARE</b>	
Windows-besturingssystemen	ISIS- en TWAIN-driver CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch-taakprogramma Tool voor het instellen van een wireless verbinding CaptureOnTouch-beheerserver (alleen downloaden) CaptureOnTouch-beheerprogramma (alleen downloaden) DR Management Tool (alleen downloaden)
Mac OS	Mac TWAIN-driver CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Tool voor het instellen van een wireless verbinding (Allesmaal via download)
<b>CONSUMABLES</b>	
	Wisselrollenset, scanhoesje voor paspoort, Hoesje voor A4-documenten
<b>ACCESSOIRES</b>	
	NFC-invoerlade A4 Flatbed Scanner Unit 102 A3 Flatbed Scanner Unit 202

#### Disclaimers

De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de PC-omgeving, scannerinstellingen en andere factoren.  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Bezoek de Canon-website voor meer informatie.


## Accessoires



A4 Flatbed Scanner Unit 102 A3 Flatbed Scanner Unit 202

## Verwerking van uitzonderingen via optionele flatbed

Scan gebonden boeken, tijdschriften en kwetsbaar materiaal met de Flatbed Scanner Unit 102 voor documenten tot A4-formaat of de Flatbed Scanner Unit 202 voor documenten tot A3-formaat. Via een USB-verbinding werken deze flatbedscanners naadloos samen met imageFORMULA-scanners, zodat u vanuit twee scanbronnen kunt scannen en op iedere scan dezelfde functies voor beeldverbetering kunt toepassen.



## NFC-invoerlade

Voor snelle en eenvoudige verificatie van gebruikersaanmelding met behulp van een proximitykaart. NFC-gebruikersverificatie wordt samen met de CaptureOnTouch-beheerssoftware uitgevoerd door het serie # van de proximitykaart te registreren bij het gebruikerskenmerk in Active Directory. Ondersteund type IC-kaart is Mifare (type A) en FeliCa.

## Software Developer Kit (SDK)

Software Developer Kits en hulpprogramma's voor softwareontwikkelaars zijn verkrijgbaar via het Canon Developer Programme. U kunt zich als volgt registreren voor het programma:

- Ga naar de registratiepagina - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Als u problemen ondervindt bij het aanmelden, kunt u contact opnemen met de CDP-beheerder via [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)