

БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ С ГИБКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ



Идеальное решение для организаций любого размера — компактный настольный сканер imageFORMULA DR-S150 имеет гибкие возможности сетевого и USB-подключения, а также оснащен сенсорным ЖК-экраном для простого и удобного управления.

Преимущества

- **Высокая эффективность:** цветное сканирование до 90 изобр./мин и большое устройство автоподачи документов на 60 листов
- **Гибкие возможности подключения:** интерфейсы ABC, Wi-Fi и USB для подключения к ПК и мобильным устройствам
- **Простое управление:** большой цветной сенсорный экран и функция прямого PUSH-сканирования по сети
- **Надежная конструкция:** подходит для выполнения до 4000 операций сканирования в день
- **Автоматическая интеллектуальная обработка:** оптическое распознавание текста, штрихкодов и 2D-кодов
- **Универсальная и надежная обработка носителей:** поддержка широкого ряда документов, включая паспорта и удостоверения
- **Сокращение операционных ИТ-расходов** с централизованным управлением сканерами и профилями пользователей
- **Усиленная защита** с доступом по 4-значному PIN-коду и разными способами аутентификации пользователей
- **CaptureOnTouch Pro:** программа для простой и эффективной оцифровки и интеграции
- **Пользовательская интеграция** с помощью подключаемых модулей SDK

DR-S150

СКОРОСТЬ ЧБ И ЦВЕТ
45 СТР./МИН /
90 ИЗОБР./МИН

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЪЕМ
4000 ОПЕРАЦИЙ
СКАНИРОВАНИЯ В ДЕНЬ

УСТРОЙСТВО
АВТОПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ
НА 60 ЛИСТОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ИНТЕРФЕЙСА ЧЕРЕЗ
USB, ABC ИЛИ WI-FI

imageFORMULA DR-S150

Откройте для себя быстрое, надежное и высокопроизводительное сканирование с простым управлением с помощью большого цветного сенсорного экрана. Интерфейсы ABC, Wi-Fi и USB обеспечивают гибкость подключения и удобство использования со всеми типами приложений и сред сканирования.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сканер DR-S150 подходит для использования в любых офисах и центрах обслуживания клиентов благодаря поддержке беспроводного и проводного подключения к сети, а также традиционного подключения к ПК через USB. Сканированием документов можно управлять напрямую на сенсорном экране устройства либо на ПК / мобильном устройстве.

ОЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ

DR-S150 легко впишется в рабочую среду с высокой нагрузкой и несколькими пользователями, а также будет эффективен в центрах обслуживания клиентов. Малый размер позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве. Устройство поддерживает цветное сканирование со скоростью до 90 изображений в минуту и позволяет сканировать до 60 листов за одну операцию. Оно рассчитано на объемы до 4000 операций сканирования в день, что делает его надежным решением для широкого спектра задач.

НАДЕЖНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ


Сканируйте документы различных типов с помощью надежной системы подачи и разделительных роликов — пакетное сканирование документов смешанного формата никогда не было настолько простым. Вы можете сканировать документы разной толщины и типа, включая пластиковые удостоверения, тисненые карточки и даже паспорта. Благодаря ультразвуковому определению двойной подачи бумаги устройство не пропускает листы и сканирует всю без исключения информацию

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С поддержкой сканирования одним касанием вы можете создавать шаблоны заданий, чтобы запускать соответствующие операции одним касанием кнопки на большом сенсорном ЖК-экране устройства. Пользователи могут легко отправлять результаты сканирования в нужные места назначения, а функция PUSH-сканирования позволяет отправлять изображения напрямую в выбранное место без маршрутизации через подключение к ПК.

ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Режим активного порога позволит сканировать и обрабатывать документы со слаборазличимым текстом или текстурными фонами без необходимости изменять параметры, что сэкономит вам ценное время.



Canon

BOARDROOM



ИНТУИТИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

CaptureOnTouch Pro предлагает пользователям простой интерфейс и управление с помощью значков. Легко настраивайте последовательности операций и сохраняйте часто используемые шаблоны в виде кнопок быстрого доступа, а также отправляйте документы в различные места назначения, включая облачные сервисы. Автоматически сканируйте и разделяйте пакеты документов на отдельные файлы с помощью ряда методов, включая зональное оптическое распознавание текста либо распознавание штрихкодов и 2D-кодов. Вывод индексных файлов данных для более простой интеграции в существующие рабочие процессы и системы управления документооборотом.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечьте санкционированный доступ к сканеру с простой активацией по 4-значному PIN-коду. Используя сканер DR-S150 с программным обеспечением CaptureOnTouch Admin Server, пользователи смогут выполнять вход через Active Directory путем ввода данных учетной записи на экране сканера или с помощью смарт-карты при покупке дополнительного устройства считывания NFC.

СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ИТ-РАСХОДОВ

С программой CaptureOnTouch Admin Server ИТ-администраторы смогут централизованно или удаленно настраивать и управлять средами с несколькими сканерами, а также профилями пользовательских заданий сканирования, что сэкономит время и сведет к минимуму количество ошибок.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Тип	Настольный сканер с полистовой подачей
Блок датчика сканирования	1-линейный датчик CMOS CIS
Оптическое разрешение	600 точек на дюйм
Источник света	RGB-светодиод
Сканируемая сторона	Лицевая / задняя / двустороннее сканирование
Интерфейс	USB 3.2 Gen1 x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Размеры (ШхГхВ)	С закрытыми лотками: 291 x 247 x 242 мм С открытыми лотками: 291 x 600 x 378 мм
Вес	Прибл. 3,3 кг
Требования к питанию	100–240 В переменного тока (50/60 Гц)
Энергопотребление	Сканирование: не более 22,5 Вт Спящий режим: не более 3,4 Вт В отключенном состоянии: не более 0,1 Вт
Условия эксплуатации	10–32,5 °С Влажность: 20–80% относительной влажности

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Ч/Б	45 стр./мин / 90 изобр./мин.
Цвет	45 стр./мин / 90 изобр./мин.
Разрешение на выходе	150 x 150 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 240 x 240 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Режим вывода	Монохромный (активный порог, диффузия ошибок, улучшенный режим сканирования текста, улучшенный режим сканирования текста II), 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета
Предполагаемая производительность в день	Прибл. 4000 операций сканирования

ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТА

Ширина	50,8–216 мм
Длина	54–356 мм
Толщина	20–209 г/м ² (0,04–0,25 мм)
Режим длинных документов	Максимум 3000 мм
Сканирование визитных карточек	Размер: не менее 50 x 85 мм Толщина: не более 0,45 мм
Сканирование пластиковых карт	Размер: 54 x 86 мм Толщина: не более 1,4 мм (поддержка тисненых карточек)
Сканирование паспортов	Толщиной до 4 мм (с помощью защитного конверта)
Разделение бумаги	Ролик отделения
Емкость устройства подачи	60 листов (80 г/м ²)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	ПО для распознавания штрихкодов (только Windows), ПО для распознавания двумерных штрихкодов (только Windows), автоматическое определение формата, выравнивание, 3-мерная коррекция цветов, удаление цвета (RGB), улучшение цвета (RGB), автоматическое определение цвета, обрезка тени, функция MultiStream, регулируемые настройки гаммы, пропуск пустых страниц, режим сложного листа, установка области сканирования, пакетное разделение с белым пустым листом или управляющим кодом (только Windows), подавление эффекта муара, предотвращение просвечивания / удаление фона, управление контрастностью, смягчение фона, обрезка тени, автоматическая установка разрешения, сброс двойной подачи, определение двойной подачи (ультразвуковой датчик, длина)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ

OS Windows	Драйвер ISIS / TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Инструмент настройки беспроводного подключения CaptureOnTouch Admin Server (только загрузка) CaptureOnTouch Admin Tool (только загрузка)
Mac OS	Драйвер Mac TWAIN CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Инструмент настройки беспроводного подключения (все при загрузке)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АКСЕССУАРЫ	Комплект сменных роликов, защитный конверт для сканирования паспорта, защитный конверт для сканирования листов A4 Планшетный сканирующий модуль 102 Лоток подачи NFC
------------	--

Отказ от ответственности


Скорость сканирования может различаться в зависимости от среды ПК, настроек сканера и других факторов. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробную информацию см. на веб-сайте Canon.

Аксессуары



Планшетный сканирующий модуль 102 формата A4

Дополнительный планшетный сканирующий модуль 102, который можно легко подключить с помощью кабеля USB, позволяет сканировать материалы до формата A4: хрупкие носители и переплетную продукцию — книги, журналы. Планшетный модуль работает вместе с основным сканером с автоматическим объединением результатов сканирования, что позволяет применять единые настройки оптимизации изображения к любому заданию.



Лоток подачи NFC

Поддержка быстрой и удобной аутентификации пользователей с помощью бесконтактной смарт-карты. Аутентификация пользователя NFC выполняется при работе с ПО CaptureOnTouch Admin, которое сохраняет серийный номер смарт-карты и соотносит его с пользователем в Active Directory. Поддерживаются карты доступа Mifare (тип A) и FeliCa.

Комплект для разработки ПО (SDK)

Комплекты и инструменты для разработчиков ПО доступны в программе Canon Developer Programme. Для регистрации в программе:

- Посетите страницу регистрации - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- При возникновении проблем с регистрацией обратитесь к администратору CDP по адресу cdp-admin@canon-europe.com

Доступен SDK




Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2022