

VISOKOZMOGLJIVO SKENIRANJE S PRILAGODLJIVO OMREŽNO POVEZLJIVOSTJO

Kompaktni namizni skener imageFORMULA DR-S150 je popoln za podjetja vseh velikosti, saj nudi prilagodljivo USB- in omrežno povezljivost, ponaša pa se tudi z barvnim LCD-zaslonom na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje.



Prednosti

- **Izjemna produktivnost** za barvno skeniranje do 90 slik na minuto in samodejni podajalnik dokumentov za 60 listov
- **Prilagodljive možnosti skeniranja** LAN, Wi-Fi in USB z osebnim računalnikom in pametnimi napravami
- **Preprosta uporaba** s pomočjo velikega barvnega zaslona na dotik in funkcijo neposrednega omrežnega skeniranja PUSH
- **Robustna zasnova** za največ 4000 skeniranj dnevno
- **Samodejna pametna obdelava** z optičnim prepoznavanjem znakov ter prepoznavanjem črtnih kod in 2D-kod
- **Vsestransko in zanesljivo ravnanje s papirjem** iz širokega nabora dokumentov, vključno s potnimi listi in osebnimi izkaznicami
- **Manjši stroški poslovanja in oddelka IT** s centraliziranim skenerjem in upravljanjem uporabniških profilov
- **Visoka stopnja varnosti** s preprostim dostopom s štirimestno kodo PIN in različnimi načini preverjanja pristnosti uporabnika ob prijavi
- **Programska oprema CaptureOnTouch Pro** z enostavnimi, a zmogljivimi orodji za zajemanje in integracijo
- **Prilagojena integracija** uporablja priključek vtičnika SDKs

DR-S150

HITROST ČRNO-BELEGA
IN BARVNEGA TISKANJA:
45 STRANI NA
MINUTO/90 SLIK NA
MINUTO

PRIPOROČENA
DNEVNA KOLIČINA:
4000 SKENIRANJ
DNEVNO

SAMODEJNI
PODAJALNIK
DOKUMENTOV:
60 LISTOV

POVEŽITE VMESNIK Z
USB-JEM, LAN-OM ALI
WI-FI-JEM

imageFORMULA DR-S150

Odkrijte hitro, zanesljivo in izjemno učinkovito skeniranje, ki je enostavno za upravljanje prek velikega barvnega zaslona na dotik. Možnosti vmesnikov za LAN, Wi-Fi ali USB omogočajo prilagodljivo povezljivost za priročno uporabo z vsemi vrstami programov in okolij za skeniranje.

POVEZLJIVOST

Za prilagodljivo uporabo kjer koli, v pisarni ali na lokacijah, kjer sprejemate stranke, model DR-S150 zagotavlja žično in brezžično povezavo z omrežjem, na tradicionalen način pa ga lahko povežete tudi z osebnim računalnikom prek povezave USB. Dokumente lahko skenirate neposredno z zaslona na dotik ali pa za to uporabite osebni računalnik ali pametno napravo.

IZJEMNA UČINKOVITOST, MAJHNA ZASNOVA

Model DR-S150 se preprosto integrira v pisarne z veliko dela in z več uporabniki, pa tudi v prostore, kjer sprejemate stranke. Majhna zasnova omogoča, da ga lahko namestite tudi tja, kjer prostora ni veliko. Naprava podpira hitro barvno skeniranje do 90 slik na minuto, skenira pa lahko tudi 60 listov papirja naenkrat. Zmogljivost ji omogoča, da lahko skenira kar do 4000 skenov na dan, zaradi česar se nanjo lahko zanesete za številna opravila.



ZANESLJIVO VSESTRANSKO PODAJANJE

Za skeniranje različnih dokumentov poskrbi zanesljivo podajanje in ločilni valji, ki omogočajo enostavno paketno skeniranje različnih dokumentov. Skenirate lahko raznovrstne dokumente, od tankih do debelih, vključno z osebnimi izkaznicami, izbočenimi karticami in celo potnimi listi. Zahvaljujoč ultrazvočnemu zaznavanju dvojnega podajanja ste lahko prepričani, da bodo skenirani vsi dokumenti in da se pri tem ne bo izgubila nobena informacija.



UČINKOVITOST

Podpora skeniranja s pritiskom ene tipke omogoča, da lahko prednastavite opravila s pritiskom gumba na velikem barvnem zaslonu LCD. Uporabniki lahko skene enostavno pošiljajo različnim prejemnikom, funkcija za skeniranje PUSH pa omogoča pošiljanje slik neposredno prejemnikom brez usmeritve z osebnim računalnikom.

OPTIMIRANA KAKOVOST SLIKE

Z uporabo načina za aktivno določanje praga lahko istočasno skenirate in obdelate različne dokumente, tudi takšne z zbledelim besedilom ali vzorčastim ozadjem, ne da bi morali pri tem spreminjati nastavitve, s čimer prihranite dragoceni čas.

Canon

BOARDROOM



INTUITIVNO SKENIRANJE

Funkcija CaptureOnTouch Pro omogoča uporabniku prijazen vmesnik z uporabo enostavnega upravljanja z ikonami. Enostavno konfigurirate tipke za bližnjice do opravil za skenirna opravila, ki jih izvajate pogosto, dokumente pa nato lahko shranite in jih pošljete različnim prejemnikom, tudi v storitve v oblaku. Samodejno skenirajte in ločite sklope dokumentov v ločene datoteke s pomočjo različnih postopkov, kot denimo območno optično prepoznavanje znakov ali prepoznavanje črtnih kod in 2D-kod. Iztis podatkovnih datotek kazala omogoča enostavno integracijo v obstoječ potek dela in sisteme za upravljanje dokumentov.

DODATNA VARNOST

Zagotovite, da do skenerja lahko dostopajo samo pooblaščen osebe z uporabo preproste štirimestne kode PIN za aktivacijo naprave. S skenerjem DR-S150 in programsko opremo skrbniškega strežnika CaptureOnTouch se uporabniki lahko prijavijo v sistem Active Directory tako, da vnesejo svoje poverilnice na ploščo skenerja ali pa uporabijo pametno kartico z izbirnim bralnikom NFC.

ZNIŽANJE STROŠKOV DELOVANJA IN ODDELKA IT

S programsko opremo skrbniškega strežnika CaptureOnTouch lahko IT-skrbniki centralno ali na daljavo izbirajo in upravljajo okolja z več skenerji in profile uporabniških opravil skeniranja. Tako prihranijo čas in zmanjšajo možnost napak.

ORODJE ZA UPRAVLJANJE DR

Prilagodljiva orodja za centralizirano upravljanje podpirajo vaše poslovno in uporabniško okolje. Orodje za upravljanje skenerjev DR je učinkovit način hkratnega spremljanja in razdeljevanja nastavitvev za večje število skenerjev v organizaciji. Prenesete ga lahko iz Canonove spletne strani.



Canon

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU

Vrsta	Namizni skener s podajalnikom listov
Tipalo za skeniranje	1-linjsko tipalo CMOS CIS
Optična ločljivost	600 dpi
Vir svetlobe	RGB LED
Skenirana stran	Spredaj/zadaj/obojestransko
Vmesnik	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T
Mere (Š x G x V)	Zaprti pladnji: 291 x 247 x 242 mm Zaprti pladnji: 291 x 600 x 378 mm
Teža	Približno 3,3 kg
Zahteve napajanja	100-240 V AC (50/60 Hz)
Poraba energije	Med skeniranjem: 22,5 W ali manj V stanju mirovanja: 3,4 W ali manj Med izklopljenim napajanjem: 0,1 W ali manj
Delovno okolje	Od 10 do 32,5 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Črno-belo	45 strani na minuto/90 slik na minuto
Barvno	45 strani na minuto/90 slik na minuto
Izhodna ločljivost	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Izhodni način	Črno-belo (aktivno določanje praga, črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila, napredna izboljšava besedila II), 8-bitno sivinsko (256 ravni), 24-bitne barve
Predlagan dnevni cikel	Približno 4000 skeniranj

TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE

Širina	50,8-216 mm
Dolžina	54-356 mm
Debelina	20-209 g/m ² (0,04-0,25 mm)
Način dolgega dokumenta	Največ 3000 mm
Skeniranje vizitk	Velikost: 50 x 85 mm ali večje Debelina: manj kot 0,45 mm
Skeniranje plastičnih vizitk	Velikost: 54 x 86 mm Debelina: manj kot 1,4 mm (reliefne kartice so podprte)
Skeniranje potnih listov	Do debeline 4 mm (z ovitkom za skeniranje)
Ločevanje papirja	Metoda zavornih valjev
Zmogljivost podajalnika	60 listov (80 g/m ²)

POSEBNE FUNKCIJE

Modul za črtno kodo (samo Windows), modul za kode 2D (samo Windows), samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, 3-dimenzionalno popravilo barv, izključevanje barv (RGB), izboljševanje barv (RGB), samodejno zaznavanje barv, obrezovanje senc, tehnologija MultiStream, prilagodljive nastavitve game, preskok prazne strani, način Folio, nastavitve področja skeniranja, ločevanje kupa s praznim belim listom ali kodo (samo Windows), zmanjšanje učinka valovitosti, preprečitev pronicanja barve/odstranitev ozadja, spreminjanje kontrasta, glajenje ozadja, obrezovanje senc, samodejno nastavljanje ločljivosti, sprostitvev dvojnega podajanja, zaznavanje dvojnega podajanja (ultrazvočno tipalo, po dolžini)

PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA

Windows OS	Gonilnik ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch Job Tool Orodje za nastavitve brezžične povezave Skrbniški strežnik CaptureOnTouch (samo prek prenosa) Skrbniško orodje CaptureOnTouch (samo prek prenosa) Orodje za upravljanje DR (samo prek prenosa)
Mac OS	Gonilnik Mac TWAIN CaptureOnTouch Orodje za opravila CaptureOnTouch Orodje za nastavitve brezžične povezave (Vse prek prenosa)

POTROŠNI MATERIAL

Rezervni komplet valjev, ovitek za skeniranje potnega lista, ovitek za skeniranje velikosti A4

DODATNA OPREMA

Podajalnik prek tehnologije NFC
Ploski skener za velikosti A4 102
Ploski skener za velikosti A3 202

Omejitve odgovornosti

Na hitrost skeniranja lahko vplivajo okolje osebnega računalnika, nastavitve skenerja in drugi dejavniki.
Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila.
Za več informacij obiščite Canonovo spletno mesto.

Pripomočki




Ploski skener za velikosti A4 102

Ploski skener za velikosti A3 202

Izbirni ploski skener za posebna gradiva

Skenirajte vezane knjige, dnevnike in krhke medije tako, da dodate enoto ploskega skenerja 102 za skeniranje dokumentov do velikosti A4 ali enoto ploskega skenerja 202 za skeniranje dokumentov velikosti A3. Če ju povežete z USB-jem, oba ploska skenerja brez težav delujeta s skenerji imageFORMULA pri tekočem dvojnem skeniranju, tako da lahko pri vsakem skeniranju uporabite enake funkcije za izboljšavo slik.



Podajalnik prek tehnologije NFC

Podpira hitro in enostavno preverjanje pristnosti uporabnika ob prijavi z brezžično kartico. Preverjanje pristnosti uporabnika s tehnologijo NFC so naredili skupaj s skrbniško programsko opremo CaptureOnTouch tako, da so v sistemu Active Directory registrirali serijsko številko brezžične kartice k uporabniškim lastnostim. Podprta vrsta kartice IC je Mifare (vrsta A) in FeliCa.

Komplet za razvoj programske opreme (SDK)

Kompleti in orodja za razvoj programske opreme so na voljo v Canonovem programu za razvijalce. Če se želite registrirati za program:

- Obiščite stran za registracijo - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Če imate pri registraciji težave, se obrnite na skrbnika Canonovega programa za razvijalce na naslov cdp-admin@canon-europe.com