

SKENIRANJE VISOKIH PERFORMANSI UZ FLEKSIBILNU MREŽNU VEZU



Idealan za preduzeća svih veličina, kompaktni stoni skener imageFORMULA DR-S150 pruža fleksibilno USB i mrežno povezivanje, kao i LCD ekran u boji osjetljiv na dodir, za lako i intuitivno rukovanje.

Prednosti

- **Dinamična produktivnost** skeniranje u boji do 90 slika u minuti i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata velikog kapaciteta 60 listova
- **Fleksibilne opcije povezivanja** uz LAN, Wi-Fi i USB vezu sa računarom i pametnim uređajima
- **Lako rukovanje** pomoću velikog ekrana u boji osjetljivog na dodir i funkcije direktnog skeniranja preko mreže
- **Robustni dizajn** za obim posla do 4.000 skeniranih dokumenata na dan
- **Automatska inteligentna obrada** uz OCR i prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova
- **Svestrano i pozdano manipulisanje papirom** za širok opseg dokumenata, uključujući pasoše i ID kartice
- **Smanjeni IT i operativni troškovi** uz centralizovano upravljanje skenerom i korisničkim profilima
- **Odlična bezbednost** uz jednostavan pristup pomoću 4-cifrenog PIN koda i raznih metoda za potvrdu identiteta korisnika prilikom prijavljivanja
- **CaptureOnTouch Pro** softver za jednostavne, ali snažne alate za snimanje, obradu i integraciju
- **Prilagođena integracija** uz komplete za razvoj dodatnih komponenti za povezivanje

DR-S150

BRZINA ZA CRNO-BELO I
ŠAMPANJE U BOJI
45 STRANICA U MINUTI /
90 SLIKA U MINUTI

PREPORUČENI DNEVNI
OBIM SKENIRANJA OD
4.000 SKENIRANIH
DOKUMENATA NA DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO
UVLAČENJE
DOKUMENATA
60 LISTOVA

USB, LAN ILI WI-FI
VEZA

imageFORMULA DR-S150

Otkrijte brzo i pouzdano skeniranje visokih performansi, uz lako rukovanje pomoću velikog ekrana u boji osjetljivog na dodir. LAN, Wi-Fi ili USB interfejs omogućava fleksibilno povezivanje, za praktično korišćenje za različite tipove i okruženja za skeniranje.

POVEZIVANJE

Za fleksibilno korišćenje bilo gde u kancelariji ili na lokacijama za interakciju sa klijentima, DR-S150 omogućava žično i bežično povezivanje na mrežu, kao i standardno povezivanje sa računarom putem USB veze. Dokumente možete da skenirate direktno sa ekrana osjetljivog na dodir, odnosno pomoću računara ili pametnog uređaja.

DINAMIČNA PRODUKTIVNOST, MALE DIMENZIJE

DR-S150 se besprekorno integriše u okruženja sa velikim obimom posla i više korisnika, kao i u okruženja za interakciju sa klijentima. Kompaktne dimenzije omogućavaju postavljanje na lokacije sa ograničenom količinom prostora. Ovaj uređaj podržava brzo skeniranje u boji (do 90 slika u minuti), kao i skeniranje u grupama od 60 listova u jednom zadatku. Takođe podržava velike obime posla, do 4.000 skeniranih dokumenata na dan, što ga čini pouzdanim za širok opseg zadataka.

POUZDANO I SVESTRANO UVLAČENJE

Skenirajte različite tipove dokumenata, uz valjke za pouzdano uvlačenje i razdvajanje, koji olakšavaju grupno skeniranje dokumenata različitih tipova. Možete da skenirate razne dokumente, od tankih do debelih, uključujući plastične ID kartice, kartice sa reljefom, pa čak i pasoše. Ultrazvučna detekcija duplog uvlačenja garantuje da će svi dokumenti biti skenirani i da neće biti informacija koje nedostaju.

EFIKASNOST

Uz podršku za skeniranje jednim dodirom, možete unapred da konfigurirate zadatke tako da se obavljaju pomoću jednog dugmeta na velikom LCD ekranu u boji osjetljivom na dodir. Korisnici mogu veoma jednostavno da šalju skenirane dokumente na različita odredišta, dok vam funkcija direktnog skeniranja omogućava da slike šaljete direktno na odredište, bez rutiranja preko računara.

OPTIMIZOVANI KVALITET SLIKE

Režim Active Threshold omogućava istovremeno skeniranje i obradu različitih dokumenata, bez obzira na to da li sadrže teško čitljiv tekst ili pozadine sa šablonom, bez potrebe za menjanjem postavki, čime se štedi dragoceno vreme.



BOARDROOM



INTUITIVNO SKENIRANJE



CaptureOnTouch Pro pruža intuitivni interfejs za jednostavno rukovanje pomoću ikona. Lako konfigurišete dugmad prečica za česte zadatke skeniranja, kako biste čuvali i slali dokumente na više odredišta, uključujući usluge u informatičkom oblaku. Automatski skenirajte i razdvajajte grupe dokumenata u odvojene datoteke pomoću različitih metoda, uključujući OCR sa zonama i prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova. Pravite datoteke sa podacima indeksa radi lakše integracije u postojeće radne procese i sisteme za upravljanje dokumentima.

DODATNA BEZBEDNOST

Postarajte se da samo ovlašćene osobe imaju pristup skeneru uz jednostavnu aktivaciju uređaja pomoću 4-cifrenog PIN koda. Kombinacija skenera DR-S150 i softvera CaptureOnTouch Admin Server korisnicima omogućava da za prijavljivanje koriste Active Directory i da akreditivne unose na tabli skenera ili pomoću pametne kartice uz opcioni NFC čitač.

SMANJENI OPERATIVNI IT TROŠKOVI

Softver CaptureOnTouch Admin Server omogućava IT administratorima da centralno ili daljinski konfiguriraju i upravljaju okruženjima sa više skenera i korisničkim profilima za zadatke za skeniranje – čime se štedi vreme i maksimalno smanjuje broj grešaka.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 **imageFORMULA**
DR-S150

OPŠTE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja strana/zadnja strana/obostrano
Interfejs	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištima: 291 x 247 x 242 mm Sa otvorenim ležištima: 291 x 600 x 378 mm
Težina	Približno 3,3 kg
Energetski zahtevi	100–240 V naizmenične struje (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 22,5W ili manje Režim mirovanja: 3,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10–32,5 °C Vlažnost: 20–80% RV

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-belo	45 stranica u minuti/90 slika u minuti
U boji	45 stranica u minuti/90 slika u minuti
Izlazna rezolucija	150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi
Izlazni režim	Monohromatski (Active Threshold (Aktivni prag), Black & White (Crno-belo), Error Diffusion (Difuzija greške), Advanced Text Enhancement (Napredno poboljšavanje teksta), Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II)), 8-bit Greyscale: (256-level) (8-bitne (256 nivoa) nijanse sive), 24-bit Colour (24-bitne boje)
Preporučeni dnevni obim rada	Približno 4.000 skeniranih dokumenata
SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE	
Širina	50,8–216 mm
Dužina	54–356 mm
Debljina	20–209 g/m ² (0,04–0,25 mm)
Režim za dugačke dokumente	3.000 mm maks.
Skeniranje vizitkarti	Veličina: 50 x 85 mm ili veće Debljina: manje od 0,45 mm
Skeniranje plastičnih kartica	Veličina: 54 x 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (Podržane su kartice sa reljefom)
Skeniranje pasoa	Debljina do 4 mm (pomoću nosećeg lista)
Odvajanje papira	Metod pomoću valjka sa zadržkom
Kapacitet mehanizma za uvlačenje	60 listova (80 g/m ²)

SPECIJALNE FUNKCIJE

Barcode Module (Modul za bar-kodove) (samo Windows), 2D Code Module (Modul za 2D bar-kodove) (samo Windows), Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Deskew (Poravnavanje stranice), 3-Dimensional Colour Correction (Trodimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout (Izbacivanje boje) (RGB), Colour Enhancement (Poboljšavanje boje) (RGB), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Shadow Cropping (Isecanje senki), MultiStream, Adjustable gamma settings (Podesive postavke game), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Folio Mode (Režim presavijanja), Scan Area Setting (Podešavanje oblasti za skeniranje), Batch Separation (Odvajanje serije, pomoću praznog belog lista ili separacionog koda) (samo Windows), Moiré Reduction (Smanjivanje moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (Uređivanje kontrasta), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Shadow Cropping (Isecanje senki), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Double Feed Release (Oslobađanje dvostrukog uvlačenja), Double Feed Detection (Detekcija duplog uvlačenja) (ultrazvučni senzor/po dužini)

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Operativni sistem Windows	Upravljački program ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool CaptureOnTouch Admin Server (samo preuzimanje) CaptureOnTouch Admin Tool (samo preuzimanje)
---------------------------	--

Mac OS	Upravljački program Mac TWAIN CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Wireless Connection Setup Tool (sve samo preuzimanje)
--------	---

POTROŠNI MATERIJAL

Komplet za zamenu valjka, noseći list za pasoš, noseći list za A4

DODATNA OPREMA

Položena jedinica za skeniranje 102
NFC kaseta za uvlačenje

Odricanja od odgovornosti


Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora.
Specifikacije su podložne promenama bez najave.
Posetite Canon veb stranicu za više informacija.

Dodatna oprema



Položena jedinica za A4 skeniranje 102

Skenirajte povezane knjige, dnevnike i osetljive medije do formata A4 dodavanjem opcione Položene jedinice za skeniranje 102, koja se lako povezuje pomoću USB kabla. Položena jedinica besprekorno funkcioniše sa glavnim skenerom, za glatko korišćenje dvostrukog skeniranja, koje vam omogućava da primenite iste funkcije za poboljšavanje slike na svaki skenirani dokument.



NFC kaseta za uvlačenje

Za podršku brzom i lakom potvrdi identiteta korisnika prilikom prijavljivanja pomoću kartice koja se prinosi. NFC potvrda identiteta korisnika obavlja se u kombinaciji sa softverom CaptureOnTouch Admin, registrovanjem serijskog broja kartice sa atributom korisnika u Active Directory. Podržani tip IC kartice je Mifare (tip A) i FeliCa.

Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon programa za programere. Da biste se registrovali za program:

- Posetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako dođe do problema pri registrovanju, obratite se CDP administratoru na cdp-admin@canon-europe.com

Dostupan je SDK



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2022.