

SKENIRANJE VISOKIH PERFORMANSI UZ FLEKSIBILNU MREŽNU VEZU



Idealan za preduzeća svih veličina, kompaktni stoni skener imageFORMULA DR-S150 pruža fleksibilno USB i mrežno povezivanje, kao i LCD ekran u boji osjetljiv na dodir, za lako i intuitivno rukovanje.

Prednosti

- **Dinamična produktivnost** skeniranje u boji do 90 slika u minuti i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata velikog kapaciteta 60 listova
- **Fleksibilne opcije povezivanja** uz LAN, Wi-Fi i USB vezu sa računarom i pametnim uređajima
- **Lako rukovanje** pomoću velikog ekrana u boji osjetljivog na dodir i funkcije direktnog skeniranja preko mreže
- **Robustni dizajn** za obim posla do 4.000 skeniranih dokumenata na dan
- **Automatska inteligentna obrada** uz OCR i prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova
- **Svestrano i pozdano manipulisanje papirom** za širok opseg dokumenata, uključujući pasoše i ID kartice
- **Smanjeni IT i operativni troškovi** uz centralizovano upravljanje skenerom i korisničkim profilima
- **Odlična bezbednost** uz jednostavan pristup pomoću 4-cifrenog PIN koda i raznih metoda za potvrdu identiteta korisnika prilikom prijavljivanja
- **CaptureOnTouch Pro** softver za jednostavne, ali snažne alatke za snimanje, obradu i integraciju
- **Prilagođena integracija** uz komplete za razvoj dodatnih komponenti za povezivanje

DR-S150

BRZINA ZA CRNO-BELO I
U BOJI
45 STRANICA U MINUTI /
90 SLIKA U MINUTI

PREPORUČENI DNEVNI
OBIM
4.000 SKENIRANIH
DOKUMENATA NA DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO
UVLAČENJE
DOKUMENATA
60 LISTOVA

USB, LAN ILI WI-FI VEZA

imageFORMULA DR-S150

Otkrijte brzo i pouzdano skeniranje visokih performansi, uz lako rukovanje pomoću velikog ekrana u boji osetljivog na dodir. LAN, Wi-Fi ili USB interfejs omogućava fleksibilno povezivanje, za praktično korišćenje za različite tipove i okruženja za skeniranje.

POVEZIVANJE

Za fleksibilno korišćenje bilo gde u kancelariji ili na lokacijama za interakciju sa klijentima, DR-S150 omogućava žično i bežično povezivanje na mrežu, kao i standardno povezivanje sa računarom putem USB veze. Dokumente možete da skenirate direktno sa ekrana osetljivog na dodir, odnosno pomoću računara ili pametnog uređaja.




DINAMIČNA PRODUKTIVNOST, MALE DIMENZIJE

DR-S150 se besprekorno integrira u okruženja sa velikim obimom posla i više korisnika, kao i u okruženja za interakciju sa klijentima. Kompaktne dimenzije omogućavaju postavljanje na lokacije sa ograničenom količinom prostora. Ovaj uređaj podržava brzo skeniranje u boji (do 90 slika u minuti), kao i skeniranje u grupama od 60 listova u jednom zadatku. Takođe podržava velike obime posla, do 4.000 skeniranih dokumenata na dan, što ga čini pouzdanim za širok opseg zadataka.

POUZDANO I SVESTRANO UVLAČENJE

Skenirajte različite tipove dokumenata, uz valjke za pouzdano uvlačenje i razdvajanje, koji olakšavaju grupno skeniranje dokumenata različitih tipova. Možete da skenirate razne dokumente, od tankih do debelih, uključujući plastične ID kartice, kartice sa reljefom, pa čak i pasoše. Ultrazvučna detekcija duplog uvlačenja garantuje da će svi dokumenti biti skenirani i da neće biti informacija koje nedostaju.



EFIKASNOST

Uz podršku za skeniranje jednim dodirom, možete unapred da konfigurišete zadatke tako da se obavljaju pomoću jednog dugmeta na velikom LCD ekranu u boji osetljivom na dodir. Korisnici mogu veoma jednostavno da šalju skenirane dokumente na različita odredišta, dok vam funkcija direktnog skeniranja omogućava da slike šaljete direktno na odredište, bez rutiranja preko računara.

OPTIMIZOVANI KVALITET SLIKE

Režim Active Threshold omogućava istovremeno skeniranje i obradu različitih dokumenata, bez obzira na to da li sadrže teško čitljiv tekst ili pozadine sa šablonom, bez potrebe za menjanjem postavki, čime se štedi dragoceno vreme.

Canon



INTUITIVNO SKENIRANJE

CaptureOnTouch Pro pruža intuitivni interfejs za jednostavno rukovanje pomoću ikona. Lako konfigurirate dugmad prečica za česte zadatke skeniranja, kako biste čuvali i slali dokumente na više odredišta, uključujući usluge u informatičkom oblaku. Automatski skenirajte i razdvajajte grupe dokumenata u odvojene datoteke pomoću različitih metoda, uključujući OCR sa zonama i prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova. Pravite datoteke sa podacima indeksa radi lakše integracije u postojeće radne procese i sisteme za upravljanje dokumentima.

DODATNA BEZBEDNOST


Postarajte se da samo ovlašćene osobe imaju pristup skeneru uz jednostavnu aktivaciju uređaja pomoću 4-cifrenog PIN koda. Kombinacija skenera DR-S150 i softvera CaptureOnTouch Admin Server korisnicima omogućava da za prijavljivanje koriste Active Directory i da akreditive unose na tabli skenera ili pomoću pametne kartice uz opcioni NFC čitač.

SMANJENI OPERATIVNI IT TROŠKOVI

Softver CaptureOnTouch Admin Server omogućava IT administratorima da centralno ili daljinski konfigurišu i upravljaju okruženjima sa više skenera i korisničkim profilima za zadatke za skeniranje – čime se štedi vreme i maksimalno smanjuje broj grešaka.

DR MANAGEMENT TOOL

Fleksibilna alatka za centralizovano upravljanje dostupna je za pružanje podrške poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Scanner Management Tool je efikasan metod za istovremeno nadgledanje i distribuciju postavki za veliki broj skenera u organizaciji. Možete da ga preuzmete sa naše Canon veb stranice.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



OPŠTE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	Jednolinjski CMOS CIS senzor
Optička rezolucija	600 dpi
Izvor svetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja strana/zadnja strana/obostrano
Interfejs	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.1lb/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištim: 291 x 247 x 242 mm Sa otvorenim ležištim: 291 x 600 x 378 mm
Težina	Približno 3,3 kg
Energetski zahtevi	100-240 V naizmenične struje (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 22,5W ili manje Režim mirovanja: 3,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10-32,5 °C Vlažnost: 20-80% RH
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Crno-belo	45 stranica u minuti/90 slika u minuti
U boji	45 stranica u minuti/90 slika u minuti
Izlazna rezolucija	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Izlazni režim	Monohromatski (Active Threshold, Black & White (Crno-belo)), Error Diffusion (Difuzija greške), Advanced Text Enhancement (Napredno poboljšavanje teksta), Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II), 8-bit Greyscale (256-Level) (8-bitne (256 nivoa) nijansive), 24-bit Colour (24-bitne boje)
Preporučeni dnevni obim rada	Približno 4.000 skeniranih dokumenata
SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE	
Širina	50,8-216 mm
Dužina	54-356 mm
Debljina	20-209 g/m ² (0,04-0,25 mm)
Režim za dugačke dokumente	3.000 mm maks.
Skeniranje vizitkarti	Veličina: 50 x 85 mm ili veće Debljina: manje od 0,45 mm
Skeniranje plastičnih kartica	Veličina: 54 x 86 mm Debljina: manje od 1,4 mm (Podržane su kartice sa reljefom)
Skeniranje pasosa	Debljina do 4 mm (pomoću nosećeg lista)
Odvajanje papira	Metod pomoću valjka sa zadrškom
Kapacitet mehanizma za uvlačenje	60 listova (80 g/m ²)
SPECIJALNE FUNKCIJE	Barcode Module (Modul za bar-kodove) (samo Windows), 2D Code Module (Modul za 2D bar-kodove) (samo Windows), Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Deskew (Poravnavanje stranice), 3-Dimensional Colour Correction (Trodimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout (Izbacivanje boje) (RGB), Colour Enhancement (Poboljšavanje boje) (RGB), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Shadow Cropping (Isčekanje senki), MultiStream, Adjustable gamma settings (Podesive postavke game), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Folio Mode (Režim presavijanja), Scan Area Setting (Podešavanje oblasti za skeniranje), Batch Separation (Odvajanje serije, pomoći praznog belog lista ili separacionog koda) (samo Windows), Moiré Reduction (Smanjivanje moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (Uređivanje kontrasta), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Shadow Cropping (Isčekanje senki), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Double Feed Release (Oslобadanje dvostrukog uvlačenja), Double Feed Detection (Detekcija duplog uvlačenja) (ultrazvučni senzor/po dužini)
SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU	
Operativni sistem Windows	Upravljački program ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool CaptureOnTouch Admin Server (samo preuzimanje) CaptureOnTouch Admin Tool (samo preuzimanje) DR management Tool (samo preuzimanje)
Mac OS	Upravljački program Mac TWAIN CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Wireless Connection Setup Tool (sve samo preuzimanje)
POTROŠNI MATERIJAL	Komplet za zamenu valjka, noseći list za pasoš, noseći list za A4
DODATNA OPREMA	NFC kaseta za uvlačenje Položena jedinica za A4 skeniranje 102 Položena jedinica za A3 skeniranje 202

Odricanja od odgovornosti

Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora.
Specifikacije su podložne promenama bez najave.
Posetite Canon veb stranicu za više informacija.

Dodatna oprema




Položena jedinica za A4 skeniranje 102



Položena jedinica za A3 skeniranje 202

Manipulišite izuzecima uz opcionu položenu jedinicu

Skenirajte povezane knjige, dnevničke i osetljive medije tako što ćete dodati položenu jedinicu za skeniranje 102 za dokumente maksimalnog formata A4, odnosno položenu jedinicu za skeniranje 202 za skeniranje dokumenata formata A3. Ti položeni skeneri, koji se povezuju USB-om, bez problema se integriraju sa skenerima imageFORMULA radi glatkog skeniranja, koje vam omogućava da na svaki skenirani dokument primenite iste funkcije poboljšavanja slike.



NFC kaseta za uvlačenje

Za podršku brzog i lako potvrdi identiteta korisnika prilikom prijavljivanja pomoću kartice koja se prinosi. NFC potvrda identiteta korisnika obavlja se u kombinaciji sa softverom CaptureOnTouch Admin, registrovanjem serijskog broja kartice sa atributom korisnika u Active Directory. Podržani tipovi IC kartica su Mifare (tip A) i Felica.

Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon programa za programere. Da biste se registrovali za program:

- Posetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako dođe do problema prilikom registrovanja, obratite se CDP administratoru na cdp-admin@canon-europe.com



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.