

ESNEK AĞ BAĞLANTISINA SAHİP YÜKSEK PERFORMANSLI TARAMA



Her boyuttaki işletme için ideal olan kompakt imageFORMULA DR-S150 masaüstü tarayıcı, esnek USB ve ağ bağlantısı özelliklerinin yanı sıra kolay, sezgisel kullanım için renkli LCD dokunmatik ekran sunar.

Avantajlar

- Dakikada 90 renkli görüntüye kadar taramada **yüksek verimlilik** ve büyük 60 yapraklı ADF
- Bilgisayar ve akıllı cihazlar için LAN, WiFi ve USB bağlantısı ile **esnek bağlantı** seçenekleri
- Geniş, renkli dokunmatik ekran ve doğrudan ağ üzerinden tarama işlevi ile **kolay kullanım**
- Günde 4.000 taramaya kadar iş yükü için **sağlam tasarım**
- OCR, Barkod, 2D Kod ile tanıma özelliğine sahip **otomatik akıllı işleme**
- Pasaportlar ve kimlik kartları da dahil olmak üzere çok çeşitli belgeler için **çok yönlü ve güvenilir kağıt kullanımı**
- Merkezileştirilmiş tarayıcı ve kullanıcı profili yönetimi ile **daha düşük BT ve operasyon maliyetleri**
- Kullanıcı oturumu doğrulaması için basit 4 PIN kodlu erişim ve çeşitli yöntemler ile **sıkı güvenlik**
- Kullanımı kolay ancak güçlü tarama işleme ve entegrasyon araçları için **CaptureOnTouch Pro** yazılımı
- Eklenti konektör SDK'lerini kullanarak **özelleştirilmiş entegrasyon**

DR-S150

SİYAH-BEYAZ VE
RENKLİ HIZI:
DAKİKADA 45 SAYFA /
90 GÖRÜNTÜ

ÖNERİLEN GÜNLÜK
HACİM: GÜNDE
4.000 TARAMA

OTOMATİK
BELGE
BESLEYİCİ 60
YAPRAK

USB, LAN VEYA
WI-FI İLE ARAYÜZ
BAĞLANTISI

imageFORMULA DR-S150

Geniş renkli dokunmatik ekran üzerinden kolay kullanım ile hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı taramayı keşfedin. LAN, Wi-Fi veya USB arayüzü seçenekleri, her tür tarama uygulaması ve ortamında rahat kullanım için esnek bağlantı olanakları sunar.

BAĞLANTI

Ofiste veya müşterilerle temas kurulan noktalarda esnek kullanım sunan DR-S150, ağa hem kablolu hem kablosuz olarak, bilgisayara ise USB aracılığıyla geleneksel olarak bağlanır. Belgeler doğrudan dokunmatik ekran panelinden veya bilgisayarınız ya da akıllı cihazınızdan taranabilir.

ÜST DÜZEY ÜRETKENLİK, AZ YER KAPLAYAN AKILLI TASARIM

DR-S150, birden çok kullanıcının bulunduğu yoğun ofislere ve müşterilerle temas kurulan ortamlara sorunsuz bir şekilde entegre olur. Kompakt tasarım, alanın sınırlı olduğu konumlarda kullanılabilmesine olanak tanır. Cihaz, dakikada 90 görüntüye ulaşan yüksek hızlı renkli taramayı destekler ve tek seferde 60 yaprağa kadar tarama yapabilir. Ayrıca günde 4.000 taramaya varan ağır iş yüklerinin üstesinden gelen bu tarayıcı, birçok görev için güvenilir ve güvenlidir.

GÜVENİLİR, ÇOK YÖNLÜ BESLEME

Güvenilir besleme ve ayırma silindirleri ile çeşitli belge türlerini tarayarak karışık belge türlerini toplu olarak taramayı kolay hale getirin. Plastik kimlik kartları, kabartmalı kartlar ve hatta pasaportlar da dahil olmak üzere ince veya kalın belgeleri tarayabilirsiniz. Ultrasonik çift besleme algılama ile tüm belgelerinizin taranacağından ve hiçbir bilginin kaybolmayacağından emin olabilirsiniz.

VERİMLİLİK

Tek dokunuşla tarama desteği ile geniş renkli dokunmatik LCD ekranda tek bir düğmeye dokunarak işleri önceden yapılandırabilirsiniz. Kullanıcılar taramalarını kolayca çeşitli konumlara gönderebilir ve Tarama GÖNDERME işlevi sayesinde görüntüleri bilgisayar bağlantısı üzerinden yönlendirme gerekmeden doğrudan çıkış konumunuza gönderebilirsiniz.


OPTİMİZE EDİLMİŞ GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Aktif Eşikleme modunu kullanarak silik metinleri veya baskılı arka planları bulunan çok çeşitli belgeleri, hiçbir ayarı değiştirmenize gerek kalmadan birlikte tarayabilir ve işleyebilirsiniz. Bu şekilde de değerli zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.



Canon

BOARDROOM



SEZGİSEL TARAMA


CaptureOnTouch Pro, basit simge tabanlı kullanım ile kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Sık gerçekleştirilen tarama görevleri için kolayca iş düğmesi kısayolları yapılandırın ve belgeleri bulut hizmetleri de dahil birçok konuma gönderin. Bölgesel OCR, barkod ve 2B kod tanıma gibi çeşitli yöntemlerle toplu belgeleri otomatik olarak tarayın ve ayrı dosyalar haline getirin. Mevcut iş akışları ve belge yönetimi sistemlerine daha kolay entegrasyon için izin veriyorsanız, dosyalarının çıktısını alın.

EK GÜVENLİK

Basit 4 PİN'li cihaz etkinleştirme özelliğiyle yalnızca yetkili kişilerin tarayıcıya erişebildiğinden emin olun. Kullanıcılar, DR-S150 tarayıcıyı CaptureOnTouch Yönetici sunucu yazılımıyla beraber kullandığında tarayıcı paneli üzerinden kullanıcı kimlik bilgilerini girerek Active Directory aracılığıyla ya da opsiyonel NFC okuyucu sayesinde akıllı kart kullanarak oturum açabilir.

BT OPERASYON MALİYETLERİNİ AZALTIN

CaptureOnTouch Yönetici sunucu yazılımıyla BT yöneticileri, birden fazla fiyodan oluşan tarayıcı ortamlarını ve kullanıcı tarama işi profillerini merkezi ya da uzaktan yapılandırıp yöneterek zamandan tasarruf edebilir ve hataları en düşük seviyede tutabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORMULA
DR-S150

GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ

Tür	Masaüstü Yaprak Beslemeli Tarayıcı
Tarama sensörü ünitesi	CMOS CIS 1 Hatlı Sensör
Optik çözünürlük	600 dpi
Işık kaynağı	RGB LED
Tarama yüzü	Ön / Arka / Çift Yönlü
Arayüz	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Boyutlar (GxDxY)	Tepsiler Kapalıyken: 291 x 247 x 242 mm Tepsiler Açıkken: 291 x 600 x 378 mm
Ağırlık	Yaklaşık 3,3 kg
Güç gereksinimleri	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Güç tüketimi	Tarama: 22,5 W veya daha az Uyku Modu: 3,4 W veya daha az Güç Kapalıyken: 0,1 W veya daha az
Çalışma ortamı	10°C - 32,5°C Nem: %20 - 80 bağıl nem

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Siyah-Beyaz	45 ppm / 90 ipm
Renkli	45 ppm / 90 ipm
Çıktı çözünürlüğü	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Çıktı modu	Monokrom (Aktif Esikleme, Siyah-Beyaz, Hata Düzeltme, Gelişmiş Metin İyileştirme, Gelişmiş Metin İyileştirme II), 8 bit Gri Tonlamalı (256 Düzey), 24 bit Renkli
Önerilen Günlük Maksimum İş Hacmi	Yaklaşık 4.000 tarama

BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik	50,8 - 216 mm
Uzunluk	54 - 356 mm
Kalınlık	20 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm)
Uzun belge modu	3.000 mm Maksimum
Kartvizit tarama	Boyut: 50 x 85 mm veya daha büyük Kalınlık: 0,45 mm'den ince
Plastik kart tarama	Boyut: 54 x 86 mm Kalınlık: 1,4 mm'den ince (Kabartmalı Kart desteklenir)
Pasaport tarama	4 mm'ye kadar kalınlık (taşıyıcı kılavuz yoluyla)
Kağıt ayırma	Yavaşlatıcı Silindirik Yöntemi
Besleme kapasitesi	60 yaprak (80 g/m ²)
ÖZEL ÖZELLİKLER	Barkod Modülü (Yalnızca Windows), 2B Kod Modülü (Yalnızca Windows), Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Eğrilik Düzeltme, 3 Boyutlu Renk Düzeltme, Renk Filtreleme (RGB), Renk Geliştirme (RGB), Otomatik Renk Algılama, Gölgeli Kırpma, MultiStream, Değiştirilebilir gama ayarları, Boş Sayfa Atlama, Folyo Modu, Tarama Alanı Ayarı, Boş beyaz sayfayı veya düzeltme koduyla Toplu Ayırma (Yalnızca Windows), Harelenme Azaltma, Arka Tarafın Görünmesini Engelleme/Arka Planı Kaldırma, Kontrast Düzeltme, Arka Plan Yumuşatma, Gölgeli Kırpma, Otomatik Çözünürlük Ayarı, Çift Besleme Serbest Bırakma Mekanizması, Çift Besleme Algılama (Ultrasonik Sensör, Uzunluk)

PAKETTEKİ YAZILIM

Windows OS	ISIS / TWAIN Sürücüsü CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Kablosuz Bağlantı Kurulum Aracı CaptureOnTouch Yönetici Sunucusu (yalnızca indirme yoluyla) CaptureOnTouch Yönetici Aracı (yalnızca indirme yoluyla)
Mac OS	Mac TWAIN Sürücüsü CaptureOnTouch CaptureOnTouch İş Aracı Kablosuz Bağlantı Kurulum Aracı (Tümü indirme yoluyla)
SARF MALZEMELERİ	Silindirik Değiştirme Kiti, Pasaport Taşıyıcı Kağıdı, A4 Taşıyıcı Kağıdı
AKSESUARLAR	Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102 NFC Besleme Tepsisi

Sorumluluk Reddi


Tarama hızı PC ortamına, tarayıcı ayarlarına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için Canon web sitesini ziyaret edin.

Aksesuarlar



A4 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102

USB kablosu aracılığıyla kolay bağlanabilen opsiyonel Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102'yi ekleyerek ciltli kitapları, dergileri ve A4 boyutuna kadar hassas medyaları tarayın. Düz yataklı ünite, kolay ikili tarama işleminde ana tarayıcıyla sorunsuz çalışarak her taramaya aynı görüntü geliştirme özelliklerini uygulamanızı sağlar.



NFC Besleme Tepsisi

Yaklaştırmalı kart kullanarak hızlı ve kolay kullanıcı oturumu doğrulamasını desteklemek için. NFC kullanıcı kimliği doğrulaması, Active Directory üzerinden yaklaştırmalı kartın seri numarasını kullanıcı özniteliğine kaydederek CaptureOnTouch Yönetici yazılımıyla gerçekleştirilir. Desteklenen IC kart türü: Mifare (A Tipi) ve FeliCa.

Yazılım Geliştirme Kiti (SDK)

Yazılım geliştirme kitlerine ve araçlarına Canon Geliştirici Programı aracılığıyla erişilebilir. Programa kaydolmak için:

- Lütfen kayıt sayfasını ziyaret edin: <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Kaydolurken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen şu adresten CDP yöneticisiyle iletişime geçin: cdp-admin@canon-europe.com

SDK mevcuttur.



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2022