

ЛЕСНО И УДОБНО С ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ И СКАНИРАНЕ БЕЗ НУЖДА ОТ ДРАЙВЕРИ

 imageFORMULA
DR-S250N

Идеално устройство за споделяне между потребители в малки офиси, корпоративни отдели и споделени работни пространства. Увеличете максимално продуктивността и подобрете ефективността на работния процес, когато имате потребители, които трябва да сканират от различни работни места. DR-S250N осигурява бързо, лесно и надеждно решение за сканиране благодарение на възможностите за уеб сканиране и директно сканиране без нужда от драйвери.



DR-S250N

СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ
50 RPM/100 IPM

АВТОМАТИЧНО ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО ЗА ДОКУМЕНТИ
60 ЛИСТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДНЕВЕН ОБЕМ
ДО 9000 СКАНИРАНИЯ

РАБОТА БЕЗ НУЖДА
ОТ ДРАЙВЕРИ
С УЕБ СКАНИРАНЕ

ПРЕДИМСТВА

- **Гъвкави възможности за свързване и лесна връзка** с LAN и USB интерфейс, както и поддръжка на работа без драйвери.
- **Превъзходно качество и производителност** с усъвършенствана обработка на изображения и високи скорости на сканиране до 100 ipm
- **Спестете от разходи за ИТ и поддръжка** с DR Scanner Management Tool и поддръжка на среда без драйвери.
- Софтуерът **CaptureOnTouch Pro** с мощни инструменти за сканиране и обработка, включително OCR и разпознаване на баркод.
- **Подобрена сигурност за спокойствие** с контрол на достъпа на потребителя и ограничения на използването на функциите, криптиране на документи и надеждни мерки за свързване на устройства и мрежи.
- **Намалете въздействието върху околната среда** чрез производство с рециклирана пластмаса, опаковка от рециклируеми материали и ниска консумация на енергия.

ГЪВКАВА СВЪРЗАНОСТ И ОПРОСТЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

ФУНКЦИЯ ЗА ЛЕСНО УЕБ СКАНИРАНЕ ЗА НЕЗАБАВНА ВРЪЗКА

Спестете време и усилия благодарение на лесното уеб сканиране с вградената уеб софтуер CaptureOnTouch Lite и запазете сканираните изображения в различни формати, като PDF, JPEG, TIFF и ZIP файлове. Всеки в същата мрежа може незабавно да свърже мобилното си устройство към скенера, като просто заснеме QR код на дисплея на скенера. Също така можете да свържете своя PC или Mac компютър, за да се възползвате от лесните функции за уеб сканиране и да избегнете необходимостта от инсталиране на софтуер или драйвери.

ФУНКЦИЯ ЗА ДИРЕКТНО СКАНИРАНЕ КЪМ МНОЖЕСТВО МЕСТА

Устройството DR-S250N също поддържа функция за директно сканиране, чрез която можете да конфигурирате процедури за сканиране за всички ваши рутинни задачи в самото устройство и да ги използвате през мрежата без нужда от допълнителен компютър или софтуер. Тази функция поддържа директно сканиране към споделена папка, поща, принтер, FTP, FTPS и SFTP. С функцията за сканиране към имейл можете също да изпращате сканирани данни до Teams или Slack, подобрявайки сътрудничеството и споделянето на информация. Това позволява лесно изпращане на вашите документи с едно докосване до предварително определени местоположения, спестявайки време и подобрявайки точността.

ПОДДЪРЖА РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВА

Скенера DR-S250N има както USB, така и LAN интерфейс, и поддържа употреба с различни видове устройства, включително PC, Mac Book, Chromebook и смарт устройства (Android и iOS). Освен това скенерът е сертифициран за Mopria® сканиране и може да се използва с Chrome OS, без да е необходимо да инсталирате драйвер или приложение. Идеален за лесно внедряване и универсална употреба във всички видове работни среди и работни процеси за сканиране.



СПОДЕЛЕНА
ПАПКА



ПОЩА



ПРИНТЕР




FTP



FTPS



SFTP



СИГУРНО СКАНИРАНЕ

Предотвратете неоторизиран достъп до скенера или използването на избрани функции с различни методи за удостоверяване и ограничения на използването на функциите. Устройството поддържа добавяне на парола за криптиране на документи, за да се гарантира, че само упълномощени лица имат достъп до информация.



ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Създавайте изображения с неизменно високо качество при сканиране на всички видове документи благодарение на функцията „Активен праг“ и други усъвършенствани инструменти за обработка на изображения. С издръжливото и здраво подаващо устройство сканерите надеждно различават видове документи, включително паспорти и лични карти. Спестете време с бързи скорости на сканиране до 100 изображения в минута и поемете с увереност по-тежки работни натоварвания с устройство, което предлага ежедневни обеми на сканиране до 9000 сканирания/ден.

МОЩЕН СОФТУЕР ЗА СКАНИРАНЕ И OCR

CaptureOnTouch Pro е софтуер за сканиране, базиран на PC клиент, който предлага удобен за потребителя интерфейс с опростено използване, базирано на икони, и разполага с мощни инструменти за обработка на документи. Конфигуриране на задачи за съхраняване в множество формати, включително PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* и PDF. Поддържа OCR, разпознаване на баркод и 2D код и генерира индексни файлове с данни за безпроблемна интеграция в съществуващи работни процеси и системи за управление на документи.

СПЕСТЕТЕ ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Налични са гъвкави инструменти за централизирано управление за подпомагане на вашата бизнес и потребителска среда.

- **Уеб меню:** лесен метод за управление на настройките за малък брой скенери.
- **DR Scanner Management Tool:** ефективен метод за едновременно наблюдение и разпространение на настройки за голям брой скенери в организацията.
- **COT Admin:** за управление на потребителски профили с Active Directory и ако използвате външен NFC вход.

НАМАЛЕТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Погрижете се за околната среда с изключително издръжливо устройство, което се произвежда във фабрика в Япония, с ниска консумация на енергия, високо ниво на рециклирана пластмаса и опаковка от рециклируеми материали.

Canon



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 imageFORMULA
DR-S250N

ПРОДУКТОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип	Листоподаващ скенер за двустранно сканиране от настолен тип
Сканиращ сензор	CIS
Оптическа разделителна способност	600 dpi
Източник на светлина	RGB LED
Страна на сканиране	Отпред/Отзад/Двустранно
Интерфейс	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB хост: USB 2.0 (налично само за външен NFC четец)
Размери (ШхДхВ)	Затворена тава: 291 x 267 x 242 mm
Тегло приблиз.	3,4 kg
Захранване	AC 220 – 240 V (50/60 Hz)
Консумирана мощност	Сканиране: 22 W или по-малко В режим на покой: 1,6 W Изключен: 0,1 W или по-малко
Работна среда	10 °C до 32,5 °C Влажност: от 20% до 80% RH
Екологично съответствие	RoHS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКАНИРАНЕ

Черно-бяло	50 ppm/100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Цветно	50 ppm/100 ipm (200 dpi) 40 ppm/80 ipm (300 dpi)
Изходяща разделителна способност	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Изходен режим	Цветно/нива на сивото/черно-бяло
Препоръчителен дневен обем	от 6000 до 9000 сканирания/ден

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Ширина	50,8 – 216 mm
Дължина	54 – 356 mm
Дебелина	0,04 – 0,30 mm
Режим за гълги документи	До 5588 mm
Сканиране на визитни картички	Ширина: 88,9 – 108 mm – Дължина: 127 – 152,4 mm Дебелина: 128 – 255 g/m ²
Сканиране на пластмасови карти	Ширина: 86 mm – Дължина: 54 mm – Дебелина: по-малко от 1,4 mm Могат да се сканират ембосирани карти. Брой за зареждане: 3 неембосирани карти, 1 ембосирана карта
Паспорт	Дебелина: 4,0 mm или по-малко – 300 dpi или по-малко. Необходим е допълнителен носещ лист за паспорт и задаване на режим за сканиране на паспорт.
Разделяне на хартията	Реверсираща разделителна ролка
Капацитет на подаващо устройство (80 g/m ²)	60 листа (A4)

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Уеб сканиране (без нужда от драйвери)	Сканиране в уеб браузър чрез всяко устройство в същата мрежа чрез вераген уеб софтуер CaptureOnTouch Lite (поддържа свързване чрез QR код, OCR разпознаване, ултразвуково разпознаване на двоино подаване, паспортен режим, пропускане на празна страница, автоматично разпознаване на размера на страницата, защита с парола)
Директно сканиране (без нужда от драйвери)	Директно сканиране на задачи от панела за автономна работа. (Сканиране към споделена папка, FTP/FTPS/SFTP/ поща, принтер. Поддържа OCR разпознаване, предварителен преглед на изображението, ултразвуково разпознаване на двоино подаване, паспортен режим, пропускане на празна страница, автоматично разпознаване на размера на страницата)

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon, освен ако не е посочено друго. Скоростта на сканиране може да е различна според компютърната среда, настройките на скенера и други фактори. Има ограничения за наличните функции въз основа на използвания софтуер, драйвер и операционна система. Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение. За повече информация посетете уебсайта на Canon. Canon и логото на Canon са регистрирани търговски марки на Canon Inc. в Съединените щати и може също да бъдат търговски марки или регистрирани търговски марки в други държави. imageFORMULA е търговска марка на CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge и Microsoft Teams са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави. Mac, Mac OS, macOS и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ, и други държави. Slack е търговска марка или регистрирана търговска марка на Slack Technologies, Inc. в Съединените щати и други държави. Google Chrome, Chrome OS и Android са регистрирани търговски марки или търговски марки на Google LLC. QR Code е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED в Япония и в други страни. ISIS е регистрирана търговска марка на OpenText в Съединените щати.



Настройки (с драйвер)	Ултразвуково разпознаване на двоино подаване, Автоматично разпознаване на цвят, Пропускане на празна страница, Автоматично разпознаване на размера на страницата, Настройка за автоматична разделителна способност, Ориентация на текста, Разпознаване, Разпознаване на баркод/2D код, OCR разпознаване, Разделяне на групи, Активен праг, Подобриване на текст (I/I), Коририране на изкривяване, Игнориране на разпознато двоино подаване, Предварително сканиране, 3-измерна корекция на цветовете, Преготовряване на прозирането/Премахване на фон, Изглаждане на фона, Удебеляване на символи, Отстраняване на цвят/подобриване на цвят (RGB), Функция MultiStream, Регулируеми настройки за зама корекция, Регулиране на ефекта „моаре“, Режим „Фолио“, Регулиране на коефициента на намаляване, Контраст на черно-бяло, Осгледан образ, Система за бързо възстановяване.
-----------------------	--

СОФТУЕР В КОМПЛЕКТА

Windows	Драйвер ISIS, TWAIN и WIA/CaptureOnTouch Pro/ Инструмент за настройка на драйвера на Canon imageFORMULA/Инструмент за настройка на IEEE 802.1X/ DR-Management Tool (само чрез изтегляне)/CoT Admin Tool (само с изтегляне)
Друго	Уеб софтуер CaptureOnTouch Lite (уеб приложение, вързано в устройството) Поддържа Chrome OS и е сертифициран за Morphia сканиране

КОНСУМАТИВИ И ОПЦИИ

КОНСУМАТИВИ	Комплект резервни ролки
АКСЕСОАРИ	Плосък сканиращ модул 202 (A3) Плосък сканиращ модул 102 (A4) Носещ лист за A4 Носещ лист за паспорт

ОПЦИИ



Плосък сканиращ модул 102 за A4



Плосък сканиращ модул 202 за A3

ПЛОСЪК СКАНИРАЩ МОДУЛ ЗА A4 И A3

Сканирайте подвързани книги, списания и деликатни документи, като добавите Плосък сканиращ модул 102 за A4 или Плосък сканиращ модул 202 за A3. Свързани чрез USB, тези плоски скенери работят безпроблемно заедно с Canon ADF скенерите.

ИНТЕГРАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Комплекти за разработчици на софтуер, API и инструменти на Canon са достъпни чрез Canon Developer Programme. За да научите повече, регистрирайте се тук: <https://developers.canon-europe.com/>

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition

© Canon Europa N.V., 2024