

# NEM OG PRAKTISK MED FLEKSIBLE TILSLUTNINGSMULIGHEDER OG SCANNING UDEN DRIVER



## DR-S250N

Ideel scanner til deling på tværs af brugere på små kontorer, i virksomhedsafdelinger og i kontorfællesskaber. Maksimer produktiviteten, og forbedr effektiviteten af virksomhedens workflows, hvor brugerne skal scanne fra forskellige arbejdspladser. DR-S250N er en hurtig, nem og driftssikker scanningsløsning med driverfri webtilslutning og direkte jobscanningstilslutning.

### Fordele

- **Fleksibel tilslutning og nem forbindelse** med LAN- og USB-interface samt understøttelse af driverfri drift.
- **Uovertruffen kvalitet og produktivitet** med avanceret billedbehandling og høje scanningshastigheder på op til 100 ipm
- **Spar IT- og driftsomkostninger** med DR Scanner Management Tool og understøttelse af driverfrie miljøer.
- **CaptureOnTouch Pro**-software med effektive registrerings- og behandlingsværktøjer, herunder OCR og stregkodegenkendelse.
- **Reducér miljøpåvirkningen** med genbrugsplast, og den er fyldt med genanvendelige materialer og har et lavt strømforbrug.

SCANNINGSHASTIGHED  
50 sider/minut/100 ipm

AUTOMATISK  
DOKUMENTFREMFORER  
60 ark

ANBEFALET DAGLIG  
VOLUMEN op til  
9.000 scanninger

DRIVERFRI DRIFT MED  
WEBSCANNING

## FLEKSIBEL TILSLUTNING OG ENKEL BRUGEROPLEVELSE

### Nem webscanningsfunktion til øjeblikkelig tilslutning

Spar tid og kræfter takket være enkel webscanning med den integrerede CaptureOnTouch Lite Web-software. Alle på samme netværk kan øjeblikkeligt tilslutte deres mobile enhed til scanneren ved blot at registrere en QR-kode på scannerens display. I kan også tilslutte jeres pc eller Mac for at få fordel af de nemme webscanningsfunktioner og undgå at skulle installere software eller drivere.

### Direkte jobscanningsfunktion til flere lokaliteter

DR-S250N understøtter også direkte scanningsfunktion, hvor I kan konfigurere scanningsjob til alle jeres rutinemæssige opgaver på selve enheden og bruge dem over netværket uden brug af yderligere pc eller software. Denne funktion understøtter direkte scanning til delt mappe, mail, printer, FTP, FTPS og SFTP. Med Scan-til-mail-funktionen kan I også sende scannede data til Teams eller Slack, hvilket forbedrer samarbejdet og informationsdelingen. Dette gør det nemt at sende jeres dokumenter med et enkelt tryk til foruddefinerede placeringer, hvilket sparer tid og forbedrer nøjagtigheden.

### Understøtter forskellige enheder

DR-S250N-scanneren har både et USB- og LAN-interface og understøtter brug sammen med forskellige typer enheder, herunder pc, MacBook, Chromebook og mobile enheder (Android og iOS). Scanneren er desuden Mopria-scanningscertificeret og kan bruges sammen med Chrome OS uden behov for at installere nogen driver eller applikation. Ideel til nem implementering og alsidig brug på tværs af alle typer af arbejdsmiljøer på arbejdspladsen og scanningsworkflow-applikationer.



DELT MAPPE



MAIL



PRINTER



FTP



FTPS



SFTP



mopria®



## OVERLEGEN KVALITET OG PRODUKTIVITET

Opret ensartede billeder i høj kvalitet, når der scannes alle typer dokumenter takket være Aktiv tærskel og andre avancerede billedbehandlingsværktøjer. Med den robuste fremfører kan I scanne forskellige typer dokumenter driftssikkert, herunder pas og ID-kort. Spar tid med hurtige scanningshastigheder på op til 100 billeder pr. minut (ipm – images per minute), og overtag trykt tungere arbejdsbelastninger med en enhed med anbefalede daglige scanningsvolumener på op til 9.000 scanninger pr. dag.

## EFFEKTIV SCANNINGS- OG OCR-SOFTWARE

CaptureOnTouch Pro er PC-klientbaseret scanningssoftware, der giver et brugervenligt interface ved hjælp af enkel ikonbaseret betjening, og den har effektive dokumentbehandlingsværktøjer. Opsætning af job, der skal gemmes i flere formater, herunder PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word\*, Excel\* og PDF. Understøtter OCR-, stregkode- og 2D-kodegenkendelse og output-indeksdatafiler til problemfri integration i eksisterende workflows og dokumenthåndteringssystemer.

## SPAR DRIFTSOMKOSTNINGER

Fleksible, centrale administrationsværktøjer, der kan understøtte jeres virksomheds- og brugermiljøer.

- Webmenu: Enkel metode til administration af indstillinger for et lille antal scannere.
- DR Scanner Management Tool: Effektiv metode til samtidig overvågning og distribution af indstillinger for et stort antal scannere i organisationen.
- COT Admin: Til administration af brugerprofiler med Active Directory og hvis I bruger eksternt NFC-login.

## MINDSKER MILJØBELASTNINGEN

Støt miljøet med en meget holdbar scanner, der er produceret på fabrikken i Japan, med lavt strømforbrug, et højt niveau af genbrugsplast og spækket med genanvendelige materialer.



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Type	Bordscanner med dobbeltsidet scanning med arkindføring
Scannersensorenhed	CIS
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Scanningsside	Forside/bagside/dupleks
Interface	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB-vært: USB 2.0 (kun tilgængelig for ekstern NFC-læser)
Mål (B × D × H)	Med lukket bakke: 291 × 267 × 242 mm
Vægt ca.	3,4 kg
Strømkrav	Strøm 220-240 V (50/60 Hz)
Strømforsbrug	Scanning: 22 W eller mindre I dvale: 1,6 W Slukket: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljø	10 °C til 32,5 °C Fugtighed: 20 % til 80 % relativ luftfugtighed
Overholdelse af miljøkrav	RoHS

## SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Sort/hvid	50 sider/min./100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Farve	50 sider/min./100 ipm (200 dpi) 40 sider/min./80 ipm (300 dpi)
Outputopløsning	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Outputmetode	Farve, gråtoner, sort/hvid
Anbefalet daglig volumen	fra 6.000 til 9.000 scanninger pr. dag

## DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredde	50,8 - 216 mm
Længde	54 - 356 mm
Tykkelse	0,04 - 0,30 mm
Langt dokument	Op til 5.588 mm
Scanning af visitkort	Bredde: 88,9 - 108 mm - længde: 127 - 152,4 mm Tykkelse: 128 - 255 g/m <sup>2</sup>

## Scanning af plastkort

Bredde: 86 mm - længde: 54 mm - tykkelse: Mindre end 1,4 mm  
Prægede kort kan scannes. Antal til ilægning: 3 kort for ikke-præget kort, 1 kort for præget kort

## Pas

Tykkelse: 4,0 mm eller mindre - 300 dpi eller mindre.  
Der skal bruges et ekstra omslag til pas og indstilling af pasfunktion.

## Papiradskillelse Fremføringskapacitet (80 g/m<sup>2</sup>)

Retard Roller-metode  
60 ark (A4)

## SÆRLIGE FUNKTIONER

### Særlige funktioner

Ultralydsregistrering af dobbeltfremføring, Frigivelse ved dobbelt fremføring, Præscanning, 3-dimensionel farvekorrektion, Forhindring af gennemskinn/fjernelse af baggrundsfarve, Udjævning af baggrund, Aktiv tærskel, Batchadskillelse ved tom side, Tekstforbedring, Justering af skævhed, Fremhævelse af tegn, Farveudfald (RGB), Automatisk farveregistrering, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse, Automatisk indstilling af opløsning, Genkendelse af tekstretning, MultiStream™-funktion, Justerbare gammaindstillinger, Moiré-reduktion, Folio-scanning, Justering af reduktionsforhold, S/H-kontrast

## MEDFØLGENDE SOFTWARE

### Windows

ISIS-/TWAIN-driver  
CaptureOnTouch Pro

### Mac

DR Management Tool, CoT Admin Server (kun ved download)  
Mac TWAIN Driver  
CaptureOnTouch

### Andet

CaptureOnTouch Lite Web (integreret web-app på DR-S250N)  
Understøtter Chrome OS og Mopria-scanning

## FORBRUGSSTOFFER

Udskiftningsvælsesæt

## TILBEHØR

Omslag (A4), omslag (pas)  
A4 Flatbed Scanner Unit 102  
A3 Flatbed Scanner Unit 202

## Ansvarsfraskrivelse

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet. Scanningshastigheden kan variere afhængigt af PC-miljø, scannerindstillinger og andre faktorer. Der er begrænsninger for de tilgængelige funktioner baseret på den anvendte software, driver og operativsystem. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Besøg Canons webside for yderligere oplysninger.

Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærker eller registrerede varemærker i andre lande. imageFORMULA er et varemærke tilhørende CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge og Microsoft Teams er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac, Mac OS og macOS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Slack er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Slack Technologies, Inc. i USA og andre lande. Google Chrome, Chrome OS og Android er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google LLC. QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. ISIS er et registreret varemærke tilhørende OpenText i USA.

## TILBEHØR



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

## Håndtér undtagelser med flatbed (tilbehør)

Scan indbundne bøger, tidsskrifter og skrøbelige medier ved at tilføje Flatbed Scanner Unit 102 til dokumenter op til A4 eller Flatbed Scanner Unit 202 til A3-scanning. Denne flatbedscanner tilsluttes via USB og fungerer ubesværet sammen med imageFORMULA-scannere i en jævn, dobbelt scanningsproces, der lader jer anvende de samme billedforbedringsfunktioner på enhver scanning.

## INTEGRATION OG TILPASNING

Canon Software Developer Kits, API'er og værktøjer er tilgængelige via Canon Developer Programme. I kan få mere at vide ved at tilmelde jer her:

<https://developers.canon-europe.com/>