NEMT OG BEKVEMT MED FLEKSIBLE TILSLUTNINGSMULIGHEDER OG DRIVERLØS SCANNING

imageFORMULA
DR-S250N



Ideel scanner til deling på tværs af brugere på små kontorer, i virksomhedsafdelinger og i kontorfællesskaber. Maksimér produktiviteten, og forbedr effektiviteten af virksomhedens workflows, hvor brugerne skal scanne fra forskellige arbejdspladser. DR-S250N er en hurtig, nem og driftssikker scanningsløsning med driverløs webtilslutning og direkte jobscanningstilslutning.

DR-S250N

SCANNINGSHASTIGHED
50 SIDER/MIN./100 IPM

AUTOMATISK DOKUMENTFREMFØRER
60 ARK

FORESLÅET DAGLIGT VOLUMEN
OP TIL 9.000 SCANNINGER

BETJENING UDEN DRIVER
MED WEBSCANNING

FORDELE

- **Fleksibel tilslutning og nem forbindelse** med LAN- og USB-interface samt understøttelse af driverløs drift.
- **Uovertruffen kvalitet og produktivitet** med avanceret billedbehandling og høje scanningshastigheder på op til 100 ipm
- **Spar IT- og driftsomkostninger** med DR Scanner Management Tool og understøttelse af driverløse miljøer.
- **CaptureOnTouch Pro** software med effektive registrerings- og behandlingsværktøjer, herunder OCR og stregkodegenkendelse.
- **Forbedret sikkerhed for ro i sindet** med brugeradgangs- og begrænsningskontrol, dokumentkryptering og robuste foranstaltninger for enheds- og netværkstilslutning.
- **Reducerer miljøbelastningen** med genbrugsplast, og den er fyldt med genanvendelige materialer og har et lavt strømforbrug.

Canon

FLEKSIBLE TILSLUTNINGSMULIGHEDER OG ENKEL BRUGEROPLEVELSE.




NEM WEBSCANNINGSFUNKTION TIL ØJEBLIKKELIG TILSLUTNING

Spar tid og besvær takket være enkel webscanning med den integrerede CaptureOnTouch Lite-websoftware, og gem scannede billeder i forskellige formater, f.eks. PDF-, JPEG-, TIFF- og ZIP-filer. Alle på samme netværk kan øjeblikkeligt tilslutte deres mobile enhed til scanneren ved blot at registrere en QR-kode på scannerens display. I kan også tilslutte jeres pc eller Mac for at få fordel af de nemme webscanningsfunktioner og undgå at skulle installere software eller drivere.

DIREKTE JOBSCANNINGSFUNKTION TIL FLERE LOKALITETER

DR-S250N understøtter også direkte scanningsfunktion, hvor I kan konfigurere scanningsjob til alle jeres rutinemæssige opgaver på selve scanneren og bruge dem over netværket uden brug af yderligere pc eller software. Denne funktion understøtter direkte scanning til delt mappe, mail, printer, FTP, FTPS og SFTP. Med Scan-til-mail-funktionen kan I også sende scannede data til Teams eller Slack, hvilket forbedrer samarbejdet og informationsdelingen. Dette gør det nemt at sende jeres dokumenter med et enkelt tryk til foruddefinerede placeringer, hvilket sparer tid og forbedrer nøjagtigheden.



UNDERSTØTTER FORSKELLIGE ENHEDER

DR-S250N-scanneren har både et USB- og LAN-interface og understøtter brug sammen med forskellige typer enheder, herunder PC, Chromebook og mobile enheder (Android og iOS). Understøtter også Mopria® Scan til brug med Android- og Chrome-enheder. Ideel til nem implementering og alsidig brug på tværs af alle typer af arbejdsmiljøer på arbejdspladsen og scanningsworkflow-applikationer.

SIKKER SCANNING

Blokér for uautoriseret adgang til scanneren eller brug af udvalgte funktioner med en række godkendelsesmetoder og begrænsningskontroller. Scanneren understøtter tilføjelse af kryptering af dokumentadgangskode for at sikre, at kun de autoriserede kan få adgang til oplysninger.

Canon



OVERLEGEN KVALITET OG PRODUKTIVITET

Opret ensartede billeder i høj kvalitet, når der scannes alle typer dokumenter takket være Aktiv tærskel og andre avancerede billedbehandlingsværktøjer. Med den robuste fremfører kan I scanne forskellige typer dokumenter driftssikkert, herunder pas og ID-kort. Spar tid med hurtige scanningshastigheder på op til 100 billeder pr. minut (ipm – images per minute), og overtag trygt tungere arbejdsbelastninger med en scanner med anbefalede daglige scanningsvolumener på op til 9.000 scanninger pr. dag.

EFFEKTIV SCANNINGS- OG OCR-SOFTWARE

CaptureOnTouch Pro er PC-klientbaseret scanningssoftware, der giver et brugervenligt interface ved hjælp af enkel ikonbaseret betjening, og den har effektive dokumentbehandlingsværktøjer. Opsætning af job, der skal gemmes i flere formater, herunder PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel og PDF. Understøtter OCR-, stregkode- og 2D-kodegenkendelse og output-indeksdatafiler til problemfri integration i eksisterende workflows og dokumenthåndteringssystemer.

SPAR DRIFTSOMKOSTNINGER

Fleksible, centrale administrationsværktøjer, der kan understøtte jeres virksomheds- og brugermiljøer.

- **Webmenu:** Enkel metode til administration af indstillinger for et lille antal scannere.
- **DR Scanner Management Tool:** Effektiv metode til samtidig overvågning og distribution af indstillinger for et stort antal scannere i organisationen.
- **COT Admin:** Serverbaseret løsning til administration af brugerprofiler, jobworkflows med Active Directory samt understøttelse af brug af eksternt NFC-kort til login-godkendelse.

MINDSKER MILJØBELASTNINGEN

Skån miljøet ved at bruge denne meget holdbare, EPEAT Gold-certificerede* scanner med lavt strømforbrug. Den er fyldt med genanvendelige materialer og er bygget med et højt niveau af genbrugsplast.

* Amerikansk certificering

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORMULA
DR-S250N

PRODUKTSPECIFIKATIONER	
Type	Bordscanner med dobbeltsidet scanning med arkindføring
Scannersensorenhed	CIS
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Scanningsside	Forside/bagside/dupleks
Interface	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T USB-vært: USB 2.0 (kun tilgængelig for ekstern NFC-læser)
Mål (B × D × H)	Med lukket bakke: 291 × 267 × 242 mm
Vægt ca.	3,4 kg
Strømkrav	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug	Scanning: 22 W eller mindre I dvale: 1,6 W Slukket: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljø	10 °C til 32,5 °C Fugtighed: 20 % til 80 % relativ luftfugtighed
Overholdelse af miljøkrav	Produkt: EPEAT Gold[1], Energy STAR[2], RoHS Producent: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG-certificering (SGS)
SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Sort/hvid	50 sider/min./100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Farve	50 sider/min./100 ipm (200 dpi) 40 sider/min./80 ipm (300 dpi)
Outputopløsning	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Outputmetode	Farve/Gråtoner/Sort/hvid
Anbefalet daglig volumen	fra 6.000 til 9.000 scanninger pr. dag
DOKUMENTSPECIFIKATIONER	
Bredde	50,8 - 216 mm
Længde	54 - 356 mm
Tykkelse	0,04 - 0,30 mm
Langt dokument	Op til 5.588 mm
Scanning af visitkort	Bredde: 88,9 - 108 mm – længde: 127 - 152,4 mm Tykkelse: 128 - 255 g/m²
Scanning af plastikkort	Bredde: 86 mm – længde: 54 mm – tykkelse: Mindre end 1,4 mm Prægede kort kan scannes. Antal til ilægning: 3 kort for ikke-præget kort, 1 kort for præget kort
Pas	Tykkelse: 4,0 mm eller mindre – 300 dpi eller mindre. Der skal bruges et ekstra omslag til pas og indstilling af pasfunktion.
Papiradskillelse	Retard Roller-metode
Fremføringskapacitet (80 g/m²)	60 ark (A4)
SÆRLIGE FUNKTIONER	
Webscanning (uden driver)	Webbrowser-scanning med en hvilken som helst enhed på samme netværk med integreret CaptureOnTouch Lite Web (understøtter QR-kodeforbindelse, OCR-genkendelse, Ultrasonisk registrering af dobbeltfremføring, Pasfunktion, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse, Adgangskodebeskyttelse)
Direkte scanning (uden driver)	Direkte jobscanning fra panel for enkeltstående brug. (Scan til delt mappe, FTP/FTPS/SFTP/, mail, printer. Understøtter OCR-genkendelse, Billedeksempel, Ultrasonisk registrering af dobbelt fremføring, Pasfunktion, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse)
Indstillinger (med driver)	Ultrasonisk registrering af dobbelt fremføring, Automatisk farveregistrering, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse, Automatisk indstilling af opløsning, Tekstretning, Genkendelse, Stregkode-/2D-kodegenkendelse, OCR-genkendelse, Batchadskillelse, Aktiv tærskel, Tekstforbedring (I/II), Justering af skævhed, Frigivelse ved dobbelt fremføring, Præscanning, 3-dimensionel farvekorrektion, Forhindring af gennemskin/fjernelse af baggrundsfarve, Udjævning af baggrund, Fremhævelse af tegn, Farveudfald/-forbedring (RGB), MultiStream-funktion, Justerbare gammaindstillinger, Moiré-reduktion, Folio-metode, Justering af reduktionsforhold, S/H-kontrast, Omvendt billede, Rapid Recovery-system.
MEDFØLGENDE SOFTWARE	
Windows	ISIS-, TWAIN- og WIA-driver/CaptureOnTouch Pro/Canon imageFORMULA Driver Setting Tool/IEEE 802.1X Setting Tool/ DR-Management Tool (kun ved download)/CoT Admin Tool (kun ved download)
Andet	CaptureOnTouch Lite Web (integreret web-app til scanner) understøtter brug sammen med webbrowser fra forskellige operativsystemer. Mopria®-certificeret til brug med Android og Chrome OS.
FORBRUGSSTOFFER OG TILBEHØR	
FORBRUGSSTOFFER	Udskiftningsvalsesæt
TILBEHØR	Flatbed Scanner Unit 202 (A3) Flatbed Scanner Unit 102 (A4) A4-omslag Overføringsark til pas

Fodnote:
[1] EPEAT GOLD er en amerikansk certificering
[2] ENERGY STAR gælder ikke i Europa

TILBEHØR



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

A4- OG A3-FLATBEDSCANNER

Scan indbundne bøger, tidsskrifter og skrøbelige medier ved at tilføje A4 Flatbed Scanner Unit 102 eller A3 Flatbed Scanner Unit 202. Disse flatbedscannere, der er tilsluttet via USB, fungerer problemfrit sammen med Canons ADF-scannere (Kun USB-forbindelse).

INTEGRATION OG TILPASNING

Canon Software Developer Kits, API'er og værktøjer er tilgængelige via Canon Developer Programme. I kan få mere at vide ved at tilmelde jer her:
https://developers.canon-europe.com/

ANSVARSFRASKRIVELSE
Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet.
Scanningshastigheden kan variere afhængigt af PC-miljø, scannerindstillinger og andre faktorer.
Der er begrænsninger for de tilgængelige funktioner baseret på den anvendte software, driver og operativsystem. Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Besøg Canons webside for yderligere oplysninger.
Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærker eller registrerede varemærker i andre lande.
imageFORMULA er et varemærke tilhørende CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft, Windows, Microsoft Edge og Microsoft Teams er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Mac, Mac OS og macOS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
Slack er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Slack Technologies, Inc. i USA og andre lande.
Google Chrome, Chrome OS og Android er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google LLC.
QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande.
ISIS er et registreret varemærke tilhørende OpenText i USA.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025