



# פשוט ונוח עם גמישות קישוריות וסריקה ללא מנהלי התקנים

מכשיר אידאלי לשיתוף בקרב משתמשים במשרדים קטנים, במחלקות ארגוניות ובחללי עבודה משותפים. מקסם את התפוקה ושפר את יעילות זרימת העבודה העסקית כשמשתמשים מסוימים צריכים לסרוק ממקומות עבודה שונים. ה-DR-S250N מספק פתרון סריקה מהיר, קל ואמין הודות לקישוריות סריקת אינטרנט ללא מנהלי התקנים ולקישוריות סריקת עבודה ישירה.

DR-S250N

## יתרונות

- קישוריות גמישה וחיבור פשוט עם ממשקי LAN ו-USB, ועם תמיכה בהפעלה ללא מנהלי התקנים.
- איכות ותפוקה ברמה יוצאת דופן עם עיבוד תמונות מתקדם, ומהירות סריקה של עד 100 תמונות לדקה
- חיסכון בעלויות שירותי ה-IT ובעלויות התפעול עם כלי ניהול לסורק DR ותמיכה בסביבה ללא מנהלי התקנים.
- תוכנת **CaptureOnTouch Pro** עם כלי צילום ועיבוד עוצמתיים, כולל זיהוי OCR וזיהוי ברקודים.
- **אבטחה מוגברת לשקט נפשי** עם בקורות גישה והגבלת משתמשים, הצפנת מסמכים ואמצעי קישוריות חזקים של מכשירים ורשת.
- הפחתת ההשפעה הסביבתית ייצור המכשיר כולל פלסטיק ממוחזר, המכשיר מכיל חומרים מתכלים וצריכת החשמל שלו נמוכה.

מהירות סריקה  
50PPM/100IPM

מזין מסמכים אוטומטי  
60 גיליונות

נפח יומי מומלץ  
עד 9000 סריקות

הפעלה ללא מנהלי התקנים  
באמצעות סריקת אינטרנט

# קישוריות גמישה וחווית משתמש פשוטה.



## פונקציית סריקת אינטרנט פשוטה לחיבור מידי

סורך זמן ומאמץ הודות לסריקת אינטרנט פשוטה עם תוכנת האינטרנט המוטמעת CaptureOnTouch Lite ושומר תמונות סרוקות ותבניות שונות כמו קובצי PDF, JPEG, TIFF ו-ZIP. כל אחד שעובד על אותה הרשת יכול לחבר באופן מידי את המכשיר הנייד שלו לסורך על ידי סריקה פשוטה של קוד QR על צג הסורך. כמו כן, ניתן לחבר את המחשב האישי או את ה-Mac כדי להשתמש בפונקציות הנוחות של סריקת האינטרנט ולהימנע מהצורך להתקין תוכנה או מנהלי התקנים כלשהם.

## פונקציית סריקת עבודות ישירה למיקומים מרובים

מכשיר DR-S250N תומך גם בפונקציית סריקה ישירה שמאפשרת להגדיר את עבודות הסריקה לכל משימות זרימת העבודה השגרתיות שלך במכשיר עצמו, ולהשתמש ברשת ללא צורך במחשב או בתוכנה נוספים. תכונה זו תומכת בסריקה ישירה לתיקיה משותפת, לדוא"ל, למדפסת, ל-FTP, ל-FTPS ול-SFTP. עם פונקציית הסריקה לדוא"ל באפשרות גם לשלוח נתונים סרוקים ל-Teams או ל-Slack ולהעצים את שיתוף הפעולה ושיתוף המידע. פונקציה זו מאפשרת הפעלה קלה בנגיעה אחת לשליחת המסמכים למיקומים מוגדרים מראש, חוסכת זמן ומגבירה את הדיוק.

## תמיכה במגוון מכשירים

לסורך DR-S250N יש גם ממשק USB וגם ממשק LAN, והוא תומך בשימוש בסוגים שונים של מכשירים, כולל מחשב PC, MacBook, Chromebook ומכשירים חכמים (Android ו-iOS). בנוסף, הסורך מוסמך בסריקת Mopria®, ואפשר להשתמש בו דרך מערכת ההפעלה של Chrome ללא צורך בהתקנה של מנהלי התקנים או יישומים כלשהם. הסורך אידיאלי לפריסה קלה ושימוש רב-תכליתי בכל סוגי סביבות העבודה ויישומי זרימת העבודה של הסריקות.



מדפסת


דוא"ל

תיקיה משותפת

SFTP

FTPS

FTP



## סריקה מאובטחת

מנע גישה שאינה מורשית לסורך או שימוש בתכונות נבחרות עם מגוון שיטות אימות ובקורות הגבלה. ההתקן תומך בהוספת בקרת הצפנת מסמכים בסיסמה כדי להבטיח שרק גורמים מורשים יוכלו לגשת למידע.



### חיסכון בעלויות תפעול

כלי ניהול מרכזיים גמישים לתמיכה בעסק ובסביבות המשתמש.

- **תפריט אינטרנטי:** שיטה פשוטה להגדרות ניהול למספר מועט של סורקים.
- **כלי ניהול לסורק DR:** שיטה יעילה להגדרות ניטור והפצה במקביל למספר רב של סורקים בארגון.
- **מנהל COT לניהול פרופילי** משתמש עם Active Directory אם אופן השימוש הוא כניסה חיצונית ל-NFC.

### צמצום ההשפעה הסביבתית

תמיכה בסביבה עם מכשיר עמיד במיוחד שמוצר ביפן במפעל עם צריכת חשמל נמוכה, כמות רבה של פלסטיק ממוחזר, והוא כולל חומרים מתכלים רבים.

### איכות ותפוקה יוצאות דופן

צור תמונות עקביות באיכות גבוהה בעת סריקת מסמכים מכל הסוגים הודות ל"סף פעיל" ולכלי עיבוד תמונה מתקדמים נוספים. בעזרת המזין החזק למשימות תובעניות, סרוק סוגים שונים של מסמכים בצורה מהימנה, כולל דרכונים ותעודות זהות. חסוך זמן בעזרת סריקה מהירה של עד 100 תמונות לדקה ונהל עומסי עבודה כבדים ללא חשש בעזרת מכשיר שכולל נפחי סריקה יומיים של עד 9000 סריקות ליום.

### תוכנה עוצמתית וסריקת OCR

CaptureOnTouch Pro היא תוכנת סריקה שמתאמת לסביבת מחשב PC וכוללת ממשק ידידותי למשתמש באמצעות פעולה פשוטה מבוססת סמלים, והיא בעלת כלי עיבוד מסמכים עוצמתיים. הגדר שמירת עבודות במספר פורמטים כולל BMP, TIFF, JPEG, PNG, \*Excel, \*Word, \*PPTX ו-OCR. תמיכה בזיהוי OCR, ברקודים וקוד דו-ממדי, והפקת קבצים של נתוני אינדקס לשילוב קל בזרימות עבודה קיימות ובמערכות לניהול מסמכים.



הגדרות (עם מנהל התקן)	זיהוי הזנה כפולה על-קולי, זיהוי צבע אוטומטי, דילוג על עמוד ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגדרת רזולוציה אוטומטית, כיוון טקסט, זיהוי, זיהוי ברקוד וקוד דו-ממדי, זיהוי OCR, הפרדת קבוצות, סף פעיל, שיפור טקסט (LII), הטיה, שחזור הזנה כפולה, סריקה מוקדמת, תלת מימדית, תיקון צבע, מניעת זליגה/הסרת רקע, החלקת רקע, הדגשת תווים, נשירה/שיפור צבע (RGB), פונקציית MultiStream, הגדרות גמא מתכווננות, הפחתת מואר, מצב פוליו, התאמת יחס הפחתה, ניגודיות שחור-לבן, תמונה הסוכה, מערכת שחזור מהירה.
<b>תוכנה כלולה</b>	
Windows	מנהל התקן ISIS, TWAIN ו-WIA / CaptureOnTouch Pro / IEEE 802.1X, Canon imageFORMULA / מנהל התקנים / כלי הגדרות התקנים / כלי ניהול (בלבד) / CoT (בהורדה בלבד)
אחר	CaptureOnTouch Lite (אפליקציית אינטרנט משובצת במכשיר) / Mopria scan, Chrome OS, ובאישור מוכרז
<b>חומרים מתכלים ואפשרויות</b>	
חומרים מתכלים	ערכת גלגלת חלופית
אבזורים	יחידת סורק שטוח 202 (A3) יחידת סורק שטוח 102 (A4) גיליון נושא לדפי A4 גיליון נושא לדרכון

מפרט המוצר	
סוג	סורק שולחני מוזן גיליונות לסריקה דו-צדדית
יחידת היישון סריקה	CIS
רזולוציה אופטית	600 dpi
מקור אור	RGB LED
צד סריקה	קדמי/אחורי/דו-צדדי
ממשק	USB 3.2 Gen 1 / 100Base-TX / 10Base-T :Ethernet מארז USB 2.0 (זמין בקורא NFC חיצוני בלבד)
ממדים (ריאנג)	מגשים סגורים: 242 x 267 x 291 מ"מ
משקל: כ-ק"ג	3.4
דרישות מתח	AC 220 - 240V (50/60 Hz)
צריכת חשמל	סריקה: 22 וואט או פחות במצב שינה: 1.6W כבוי: 0.1 וואט או פחות
טמפרטורת הפעלה	10°C עד 32.5°C לחות: 20%-80% לחות יחסית
התאמה סביבתית	RoHS

מפרטי סריקה	
שחור-לבן	100ipm / 50ppm (200dpi/300dpi)
צבע	100ipm / 50ppm (200dpi) 80ipm / 40ppm (300dpi)
רזולוציית פלט	1200 / 600 / 400 / 300 / 240 / 200 / 150 / 100 dpi
מצב פלט	צבע / גווי אפור / שחור ולבן
נפח יומי מומלץ	מ-6,000 עד 9,000 סריקות ליום

מפרטי מסמכים	
רוחב	50.8 - 216 מ"מ
אורך	54 - 356 מ"מ
עובי	0.04-0.30 מ"מ
מצב מסמכים ארוכים	עד 5,588 מ"מ
סריקת כרטיסי ביקור	רוחב: 108-88.9 מ"מ - אורך: 127-152.4 מ"מ עובי: 128-255 גרם/מטר <sup>2</sup>
סריקת כרטיסי פלסטיק	רוחב: 86 מ"מ, אורך: 54 מ"מ, עובי: פחות מ-1.4 מ"מ ניתן לסרוק כרטיס עם דפוס בלט. מספר כרטיסים לטעינה: 3 כרטיסים ללא בלט, כרטיס אחד עם בלט
דרכון	עובי: 4.0 מ"מ או פחות - 300 dpi או פחות. צריך ביולוגיית סריקה אופציונלית להגדרות הדרכון ולהגדרות מצב הדרכון.
הפרדת נייר	שיטת הגלגלת המאטה
קיבולת מיזן המסמכים (80 גרם/מטר <sup>2</sup> )	60 גיליונות (A4)

מאפיינים מיוחדים	
סורק אינטרנטי (ללא מנהל התקן)	סריקה דפדפן אינטרנט עם כל מכשיר באותה רשת על ידי CaptureOnTouch Lite Web משולב (תומך בחיבור קוד QR, זיהוי OCR, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגנה באמצעות סיסמה)
סריקה ישירה (ללא מנהל התקן)	סריקה עבודה ישירה מהפאנל לפעולה עצמאית. (סריקה לתיקיה משותפת, Google Chrome, Android-i / SFTP/FTP/SFTP, דואר, מדפסת, תומך ביוני OCR, תצוגה מקדימה של תמונה, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד)

## אופציות



יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3



יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4

### סורק שטוח בגודל A4 ו-A3

סורק ספרים כרוכים, מגזינים ומדיה עדינה בהוספת יחידת הסורק השטוח 102 בגודל A4 או יחידת הסורק השטוח 202 בגודל A3. הסורקים השטוחים שמחוברים באמצעות USB פועלים בצורה חלקה יחד עם סורקי Canon ADF.

### שילוב והתאמה אישית

ערכות למפתחי תוכנה של Canon, ממשקי API וכלים זמינים באמצעות תוכנית המפתחים של Canon. למידע נוסף, הירשם כאן: <https://developers.canon-europe.com/>

### כתבי יתור

כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon אלא אם צוין אחרת. מהירות הסריקה עשויה להשתנות בהתאם לסביבת המחשב, להגדרות הסורק ולגורמים אחרים. קיימות מגבלות על התכונות שזמינות בהתאם לתוכנה, למנהל ההתקן ולמערכת ההפעלה של המכשיר. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. למידע נוסף בקר באתר Canon.

Canon והולוגו של Canon הם סימנים מסחריים רשומים של Canon Inc. בארצות הברית וייתכן גם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים במדינות אחרות. imageFORMULA הוא סימן מסחרי של CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge ו-Microsoft Teams הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של חברת Microsoft בארצות הברית או במדינות אחרות. Apple Inc. שרשומה בארצות הברית, ובמדינות אחרות. Safari ו-macOS, Mac OS, Mac הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc. Slack הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של חברת Slack Technologies, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות. Google Chrome, Android-i / SFTP/FTP/SFTP, דואר, מדפסת, תומך ביוני OCR, תצוגה מקדימה של תמונה, Google Chrome ו-QR Code הוא סימן מסחרי רשום של חברת DENSO WAVE INCORPORATED ביפן ובמדינות אחרות. ISIS הוא סימן מסחרי רשום של חברת OpenText בארצות הברית.