

LAKO I PRAKTIČNO S PRILAGODLJIVIM POVEZIVANJEM I SKENIRANJEM BEZ UPRAVLJAČKOG PROGRAMA

Idealan uređaj za dijeljenje među korisnicima u malim uredima, korporacijskim odjelima i u radnim prostorima. Maksimalno povećajte produktivnost i poboljšajte učinkovitost poslovnih radnih procesa u situacijama u kojima korisnici trebaju skenirati dokumente s raznih radnih mjesta. Uređaj DR-S250N pruža brzo, jednostavno i pouzdano rješenje za skeniranje zahvaljujući web-skeniranju bez upravljačkog programa i mogućnosti izravnog povezivanja za skeniranje zadatka.

imageFORMULA
DR-S250N



DR-S250N

BRZINA SKENIRANJA
50 PPM / 100 IPM

AUTOMATSKI ULAGAČ DOKUMENATA
60 LISTOVA

PREPORUČENA DNEVNA KOLIČINA
DO 9000 SKENOVA

RAD BEZ UPRAVLJAČKOG
PROGRAMA
S MREŽnim SKENIRANJEM

PREDNOSTI

- Prilagodljive mogućnosti povezivanja i lako povezivanje** uz LAN i sučelje USB te s podrškom za rad bez upravljačkog programa.
- Vrhunska kvaliteta i produktivnost** uz naprednu obradu slike i velike brzine skeniranja do 100 ipm
- Uštedite na troškovima IT-ja i troškovima rada** uz DR Scanner Management Tool i popratno okruženje bez upravljačkog programa.
- Softver CaptureOnTouch Pro** s moćnim alatima za snimanje i obradu dokumenata, uključujući OCR i prepoznavanje crtičnog koda.
- Poboljšana sigurnost za bezbrižnu upotrebu** uz kontrolu korisničkog pristupa i ograničenja, šifriranje dokumenata te robusne mjere povezivanja uređaja i mreže.
- Smanjite utjecaj na okoliš** uz proizvod koji se proizvodi od reciklirane plastike, zapakiran je materijalima za višekratnu upotrebu i s malom potrošnjom energije.

FLEKSIBILNO POVEZIVANJE I JEDNOSTAVNO KORISNIČKO ISKUSTVO.

FUNKCIJA LAKOG WEB-SKENIRANJA ZA TRENUTNO POVEZIVANJE

Uštedite vrijeme i trud zahvaljujući jednostavnom web-skeniranju s pomoću ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite Web i spremajte skenirane slike u raznim formatima kao što su PDF, JPEG, TIFF i ZIP datoteke. Bilo tko na istoj mreži može trenutno povezati svoj mobilni uređaj sa skenerom jednostavnim snimanjem QR koda na zaslonu skenera. Osim toga, možete povezati PC ili Mac računalo kako biste iskoristili jednostavne funkcije web-skeniranja i izbjegli potrebu za instalacijom softvera ili upravljačkih programa.

FUNKCIJA IZRAVNOG SKENIRANJA ZADATKA NA VIŠE LOKACIJA

Uređaj DR-S250N podržava i funkciju izravnog skeniranja koja omogućuje postavljanje zadatka skeniranja za sve rutinske zadatke tijeka poslovnog procesa na samom uređaju i upotrebljavanje putem mreže bez potrebe za dodatnim računalom ili softverom. Ta značajka podržava izravno skeniranje u zajedničku mapu, poštu te na pisač, FTP, FTPS i SFTP. Funkcija skeniranja u e-poštu omogućuje i slanje skeniranih podataka u aplikacije Teams ili Slack, čime se poboljšava suradnja i dijeljenje informacija. To omogućuje jednostavno slanje dokumenata na prethodno definirane lokacije jednim dodirom, čime se štedi vrijeme i poboljšava preciznost.

PODRŽAVA RAZNE UREĐAJE

Skener DR-S250N ima i USB i LAN sučelje te podržava upotrebu s raznim vrstama uređaja, uključujući PC, Chromebook i pametne uređaje (Android i iOS). Podržava i Mopria® Scan za upotrebu s Android i Chrome uređajima. Idealni za laku implementaciju i raznovrsnu upotrebu u svim vrstama radnih okruženja i aplikacija za tijek poslovnog procesa skeniranja.



ZAJEDNIČKA
MAPA



POŠTA



PISAČ



FTP



FTPS



SFTP

SIGURNO SKENIRANJE

Sprječite neovlašteni pristup skeneru ili upotrebu odabranih značajki s nizom metoda provjere autentičnosti i kontrola ograničenja. Uređaj podržava dodavanje kontrole šifriranja lozinke dokumenta kako bi se osiguralo da samo ovlaštene osobe mogu pristupiti informacijama.



SUPERIORNA KVALITETA I PRODUKTIVNOST

Kreirajte dosljedno vrlo kvalitetne slike prilikom skeniranja svih vrsta dokumenata zahvaljujući aktivnom pragu i drugim naprednim alatima za obradu slika. Zahvaljujući vrlo izdržljivom i robusnom ulagaču pouzdano skenirajte razne vrste dokumenata, uključujući putovnice i identifikacijske isprave. Uštedite vrijeme velikim brzinama skeniranja do 100 slika u minuti i pouzdano preuzimajte veće količine dokumenata zahvaljujući uređaju čija je preporučena dnevna količina za skeniranje do 9000 skenova dnevno.

MOĆNO SKENIRANJE I OCR SOFTVER

CaptureOnTouch Pro klijentski je računalni softver za skeniranje koji pruža korisniku prilagođeno sučelje s pomoću jednostavnog rukovanja s ikonama i moćnih alata za obradu dokumenata. Podesite zadatke za spremanje u više formata, uključujući PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel i PDF. Podržava OCR, prepoznavanje crtičnog koda i 2D koda te izlazne datoteke s podacima indeksa za uglađenu integraciju u postojeće tijekove poslovnog procesa i sustave za upravljanje dokumentima.

SMANJITE OPERATIVNE TROŠKOVE

Prilagodljivi alati za centralno upravljanje dostupni su za podršku poslovnim i korisničkim okruženjima.

- **Web-izbornik:** jednostavna metoda za upravljanje postavkama za mali broj skenera.
- **Alat DR Scanner Management:** učinkovita metoda istovremenog praćenja i distribucije postavki za velik broj skenera u organizaciji.
- **COT Admin:** Rješenje utemeljeno na poslužitelju za upravljanje korisničkim profilima i tijekovima poslovnog procesa za zadatke koji obuhvaćaju Active Directory, a tu je i podrška za upotrebu vanjske NFC kartice za provjeru autentičnosti prijave.

SMANJITE UTJECAJ NA OKOLIŠ

Podržite zaštitu okoliša upotrebom ovog iznimno izdržljivog uređaja s certifikatom EPEAT Gold* i dizajnom koji osigurava malu potrošnju energije. Zapakiran je materijalima za višekratnu upotrebu, a izrađen je primjenom visoke razine reciklirane plastike.

*Certificiran u SAD-u

Canon



TEHNIČKI PODACI

imageFORMULA
DR-S250N

TEHNIČKI PODACI PROIZVODA	
Tip	Stolni obostrani skener s ulaganjem listova
Jedinica senzora za skeniranje	CIS
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja/stražnja/obostrano
Sučelje	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB host: USB 2.0 (dostupno samo za vanjski NFC čitač)
Dimenzije (Š x D x V)	Odlagač zatvoren: 291 x 267 x 242 mm
Masa: pribl.	3,4 kg
Napajanje	AC 220 – 240 V (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 22 W ili manje Stanje mirovanja: 1,6 W Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10 °C do 32,5 °C. Vlažnost: 20 – 80 % RH
Usklađenost s ekološkim standardima	Proizvod: EPEAT Gold ¹ , Energy STAR ² , RoHS Proizvođač: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG certifikacija (SGS)
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Crno-bijelo	50 ppm / 100 ipm (200 dpi / 300 dpi)
U boji	50 ppm / 100 ipm (200 dpi) 40 ppm / 80 ipm (300 dpi)
Izlazna razlučivost	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
Izlazni način rada	Boja / sivi tonovi / crno-bijelo
Preporučena dnevna količina	od 6000 do 9000 skenova dnevno
TEHNIČKI PODACI DOKUMENATA	
Širina	50,8 – 216 mm
Duljina	54 – 356 mm
Debljina	0,04 – 0,30 mm
Rad s dugim dokumentima	Do 5588 mm
Skeniranje posjetnicu	Širina: 88,9 – 108 mm, duljina: 127 – 152,4 mm, debljina: 128 – 255 g/m ²
Skeniranje plastičnih kartica	Širina: 86 mm, duljina: 54 mm, debljina: manje od 1,4 mm Reljefne kartice mogu se skenirati. Broj ulaganja: 3 kartice za nereljefne kartice, 1 kartica za reljefne kartice
Putovnica	Debljina: 4 mm ili manje – 300 dpi ili manje. Za putovnice i postavljanje načina za putovnice potreban je dodatni nosivi list.
Razdvajanje papira	Metoda s uspornim valjkom
Kapacitet ulagača (80 g/m ²)	60 listova (A4)
POSEBNE ZNAČAJKE	
Web-skeniranje (bez upravljačkog programa)	Skeniranje iz web-preglednika s bilo kojim uređajem na istoj mreži putem ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite Web (podržava povezivanje QR kodom, OCR prepoznavanje, ultrazvučno otvrštenje višestrukog ulaganja, način rada za putovnice, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine stranice, zaštitu lozinkom)
Izravno skeniranje (bez upravljačkog programa)	Izravno skeniranje zadataka s ploče, za samostalan rad. (Skeniranje u zajedničku mapu, poslužite se FTP / FTPS / SFTP, poštu, pisač. Podržava OCR prepoznavanje, pregled slike, ultrazvučno otvrštenje višestrukog ulaganja, način rada za putovnice, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine stranice)

ODRICANJA ODGOVORNOSTI

Svi se podaci temelje na Canonovim standardnim metodama testiranja, osim ako je naznačeno drugče.

Brzina skeniranja može se razlikovati ovisno o računalnom okruženju, postavkama skenera i drugim čimbenicima.

Postoje ograničenja za značajke dostupne na temelju softvera, upravljačkog programa i operativnog sustava koji se upotrebljava.

Tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.

Canon i logotip Canon registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Canon Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, a mogu biti i zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u drugim državama.

imageFORMULA je zaštitni znak tvrtke CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Mac, Mac OS, macOS i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.

Slack je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Slack Technologies, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Google Chrome, Chrome OS i Android registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.

QR kod registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim državama.

ISIS je registrirani zaštitni znak tvrtke OpenText u SAD-u.

Postavke (s upravljačkim programom)

Ultrazvučno prepoznavanje dvostrukog ulaganja, automatsko prepoznavanje boje, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine stranice, automatsko postavljanje rezolucije, orijentacija teksta, prepoznavanje, prepoznavanje crtičnog koda / 2D koda, OCR prepoznavanje, odvajanje serija, aktivni prag, poboljšanje teksta (I/I), ispravljanje iskrivljenja, otpuštanje prilikom dvostrukog ulaganja, prethodno skeniranje, trodimenzionalno, korekcija boja, spriječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, izgladjivanje pozadine, naglašavanje znakova, izostavljanje / poboljšanje boje (RGB), funkcija MultiStream, prilagodljive postavke gamma, smanjenje moire efekta, način rada Folio, podešavanje omjera smanjenja, kontrast za crno-bijelo, obrnuta slika, sustav Rapid Recovery.

SOFTVER U KOMPLETU

Windows

ISIS, TWAIN i WIA upravljački program / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA alat za podešavanje upravljačkog programa / IEEE 802.1X alat za podešavanje / alat DR-Management Tool (samo preuzimanjem) / CoT Admin Tool (samo preuzimanjem)

Ostalo

CaptureOnTouch Lite Web (web-aplikacija ugrađena u uređaj) podržava upotrebu s web-preglednikom iz raznih operativnih sustava.
Certifikat za značajku Mopria® za upotrebu s operativnim sustavima Android i Chrome.

POTROŠNI MATERIJAL I OPCIJE

POTROŠNI MATERIJAL

Set zamjenskih valjaka

DODATNA OPREMA

Jedinica za plošno skeniranje 202 (A3)
Jedinica za plošno skeniranje 102 (A4)
Nosivi list za format A4
Nosivi list za putovnice

OPCIJE



A4 jedinica za plošno skeniranje 102

A3 jedinica za plošno skeniranje 202

PLOŠNI A4 I A3 SKENER

Skenirajte knjige, časopise i osjetljive medije s pomoću jedinice za plošno skeniranje 102 za formate A4 ili jedinice za plošno skeniranje 202 za formate A3. Povezani USB vezom, ovi plošni skeneri besprekorno rade zajedno s ADF skenerima tvrtke Canon (samo USB veza).

INTEGRACIJA I PRILAGODBA

Kompleti tvrtke Canon za razvojne inženjere, API sučelja i alati dostupni su putem programa tvrtke Canon za razvojne inženjere. Ako trebate dodatne informacije, registrirajte se ovdje:

<https://developers.canon-europe.com>

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2025