GEMAKKELIJK EN HANDIG MET FLEXIBELE CONNECTIVITEIT EN SCANNEN ZONDER DRIVER

imageFORMULA
DR-S250N

Dit apparaat is ideaal voor gebruik door meerdere gebruikers in kleine kantoren, bedrijfsafdelingen en werkruimtes. Optimaliseer de productiviteit en verbeter de efficiëntie van de bedrijfsworkflow wanneer gebruikers vanaf verschillende werkplekken moeten scannen. De DR-S250N biedt een snelle, eenvoudige en betrouwbare scanoplossing dankzij de online scanfunctionaliteit zonder driver en de mogelijkheid om opdrachten rechtstreeks te scannen.



DR-S250N

SCANSNELHEID
50 PPM / 100 IPM

AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (ADF)
60 VEL

AANBEVOLEN DAGELIJKS VOLUME
TOT 9000 SCANS

GEBRUIK ZONDER DRIVER
MET SCANNEN VIA INTERNET

VOORDELEN

- **Flexibele connectiviteit en eenvoudige verbinding** met LAN- en USB-interfaces en ondersteuning voor gebruik zonder driver.
- **Superieure kwaliteit en productiviteit** met geavanceerde beeldverwerking en hoge scansnelheden tot 100 ipm.
- **Lagere IT- en operationele kosten** met de DR Scanner Management Tool en ondersteuning voor gebruik zonder driver.
- **CaptureOnTouch Pro**-software met krachtige tools voor vastleggen en verwerken, waaronder OCR en streepjescodeherkenning.
- **Verbeterde beveiliging voor gemoedsrust**, met instellingen om toegangsrechten en beperkingen voor gebruikers te configureren, documentcodering en solide beveiligingsmaatregelen voor apparaat- en netwerkconnectiviteit.
- **Minder impact op het milieu** door fabricatie op basis van gerecycled plastic, verpakking gemaakt van herbruikbare materialen en een laag energieverbruik.

Canon

FLEXIBELE CONNECTIVITEIT EN EENVOUDIGE GEBRUIKERSERVARING.

EENVOUDIGE ONLINE SCANFUNCTIE VOOR DIRECTE VERBINDING

Bespaar tijd en moeite dankzij de eenvoudige online scanfunctie met ingebouwde CaptureOnTouch Lite Web-software en sla gescande afbeeldingen op in verschillende indelingen, zoals PDF-, JPEG-, TIFF- en ZIP-bestanden. Iedereen op hetzelfde netwerk kan zijn of haar mobiele apparaat direct verbinden met de scanner door een QR-code op het scherm van de scanner te scannen. U kunt ook uw pc of Mac aansluiten om te profiteren van de eenvoudige online scanfuncties en zodat u geen software of drivers hoeft te installeren.


SCAN OPDRACHTEN RECHTSTREEKS NAAR MEERDERE LOCATIES

Het DR-S250N-apparaat ondersteunt ook de rechtstreekse scanfunctie, waarmee u scanopdrachten kunt instellen voor al uw routinetaken op het apparaat zelf en die u via het netwerk kunt gebruiken zonder dat u een extra pc of software nodig hebt. Deze functie ondersteunt rechtstreeks scannen naar gedeelde mappen, e-mail, printers, FTP, FTPS en SFTP. Met de functie voor scannen naar e-mail kunt u ook gescande gegevens naar Teams of Slack verzenden, waardoor de samenwerking en het delen van informatie worden verbeterd. Zo kunt u uw documenten met één druk op de knop naar vooraf gedefinieerde locaties verzenden, waardoor u tijd bespaart en nauwkeurigheid verbetert.

ONDERSTEUNT VERSCHILLENDE APPARATEN

De DR-S250N-scanner heeft zowel een USB- als een LAN-interface en ondersteunt verschillende soorten apparaten, waaronder pc, Chromebook en slimme apparaten (Android en iOS). Ondersteunt ook Mopria® Scan voor gebruik met Android- en Chrome-apparaten. Ideaal voor eenvoudige implementatie en veelzijdig gebruik in alle soorten werkomgevingen en scanworkflows.





VEILIG SCANNEN

Voorkom onbevoegde toegang tot de scanner of onbevoegd gebruik van geselecteerde functies met een reeks verificatiemethoden en beperkingen. Het apparaat ondersteunt documentvergrendeling met een wachtwoord zodat alleen geautoriseerde gebruikers er toegang toe hebben.

Canon



SUPERIEURE KWALITEIT EN PRODUCTIVITEIT

Creëer consistente afbeeldingen van hoge kwaliteit bij het scannen van alle soorten documenten dankzij Active Threshold en andere geavanceerde beeldverwerkingstools. Met de krachtige en robuuste invoer kunt u op betrouwbare wijze verschillende soorten documenten scannen, waaronder paspoorten en identiteitskaarten. Bespaar tijd met hoge scansnelheden tot 100 beelden per minuut en voer zwaardere taken zorgeloos uit met een apparaat met een scanvolume van maximaal 9000 scans per dag.

KRACHTIGE SCAN- EN OCR-SOFTWARE

CaptureOnTouch Pro is scansoftware gebaseerd op pc-clients die een gebruiksvriendelijke interface biedt met eenvoudige bediening via pictogrammen en die krachtige documentverwerkingstools bevat. U kunt instellen dat opdrachten worden opgeslagen in meerdere indelingen, waaronder PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel en PDF. Ondersteunt OCR-, streepjescode- en 2D-codeherkenning en uitvoer van indexgegevensbestanden voor een eenvoudige integratie in bestaande workflows en documentbeheersystemen.

VERMINDER OPERATIONELE KOSTEN

Flexibele centrale beheertools waarmee u uw bedrijfs- en gebruikersomgevingen kunt ondersteunen.

- **Webmenu:** eenvoudige methode voor het beheren van instellingen voor een klein aantal scanners.
- **DR Scanner Management Tool:** efficiënte methode voor het gelijktijdig monitoren en distribueren van instellingen voor een groot aantal scanners binnen uw organisatie.
- **COT Admin:** Serveroplossing voor het beheren van gebruikersprofielen en opdrachtworkflows met Active Directory. Ondersteunt het gebruik van een externe NFC-kaart voor aanmeldingsverificatie.

MINDER IMPACT OP HET MILIEU

Ondersteun het milieu met dit uiterst duurzame, EPEAT Gold-gecertificeerde* apparaat met een laag energieverbruik. Het is verpakt in herbruikbare materialen en bevat een hoog gehalte gerecycled plastic.

*VS-certificering

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORMULA
DR-S250N

PRODUCTSPECIFICATIES	
Type	Desktopscanner voor het dubbelzijdig scannen van losse vellen
Sensoreenheid voor scannen	CIS
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB-LED
Scanzijde	Voorzijde / achterzijde / dubbelzijdig
Interface	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-host: USB 2.0 (alleen beschikbaar voor externe NFC-lezer)
Afmetingen (b x d x h)	Lade gesloten: 291 x 267 x 242 mm
Gewicht: ca.	3,4 kg
Voedingsvereisten	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Vermogenverbruik	Scannen: 22 W of minder In slaapmodus: 1,6 W Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
Gebruiksomgeving	10 °C tot 32,5 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV
Milieubelasting	Product: EPEAT Gold[1], Energy STAR[2], RoHS Fabrikant: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG-certificering (SGS)
SCANSPECIFICATIES	
Zwart-wit	50 ppm / 100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Kleur	50 ppm / 100 ipm (200 dpi) 40 ppm / 80 ipm (300 dpi)
Uitvoerresolutie	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
Uitvoermodus	Kleur / grijstinten / zwart-wit
Haalbaar dagelijks volume	van 6000 tot 9000 scans per dag
DOCUMENTSPECIFICATIES	
Breedte	50,8-216 mm
lengte	54-356 mm
Dikte	0,04-0,30 mm
Modus voor lange documenten	Tot 5588 mm
Visitekaartjes scannen	Breedte: 88,9-108 mm - Lengte: 127-152,4 mm Dikte: 128-255 g/m²
Plastic pasjes scannen	Breedte: 86 mm, lengte: 54 mm, dikte: minder dan 1,4 mm Kaarten met reliëf kunnen worden gescand Invoercapaciteit: 3 kaarten zonder reliëf; 1 kaart met reliëf
Paspoort	Dikte: 4,0 mm of minder - 300 dpi of minder. Optioneel scanhoesje nodig voor paspoortmodus.
Papierscheiding	Rollensysteem
Invoercapaciteit (80 g/m²)	60 vellen (A4)
SPECIALE KENMERKEN	
Webscan (zonder driver)	Scannen via een webbrowser, met elk apparaat op hetzelfde netwerk via de ingebouwde CaptureOnTouch Lite Web (ondersteunt QR-codeverbinding, OCR-herkenning, ultrasone detectie van dubbele invoer, paspoortmodus, lege pagina's overslaan, automatische detectie van paginaformaat, wachtwoordbeveiliging)
Direct scannen (zonder driver)	Direct scannen van taken vanaf het paneel voor zelfstandige bediening. (Scannen naar gedeelde map, FTP / FTPS / SFTP, e-mail, printer. Ondersteunt OCR-herkenning, afbeeldingsvoorbeeld, ultrasone detectie van dubbele invoer, paspoortmodus, lege pagina's overslaan, automatische detectie van paginaformaat)
Instellingen (met driver)	Ultrasone detectie van dubbele invoer, automatische kleurdetectie, lege pagina's overslaan, automatische detectie van paginaformaat, automatische resolutie-instelling, tekstrichting, herkenning, barcode-/2D-codeherkenning, OCR-herkenning, batchscheiding, Active Threshold, tekstverbetering (I/II), rechttrekken, dubbele invoer vrijgeven, prescan, 3-dimensionaal, kleurcorrectie, doorloopgebied voorkomen / achtergrond verwijderen, achtergrond gladmaken, tekennadruk, kleur wegfilteren/verbeteren (RGB), MultiStream-functie, aanpasbare gamma-instellingen, moiré-verkleining, foliomodus, aanpassing van reductieverhouding, zwart-witcontrast, omgekeerde afbeelding, Rapid Recovery System.
MEEGELEVERDE SOFTWARE	
Windows	ISIS-, TWAIN- en WIA-driver / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / IEEE 802.1X Setting Tool / DR-Management Tool (alleen te downloaden) / CoT Admin Tool (alleen te downloaden)
Overige	CaptureOnTouch Lite Web (in het apparaat geïntegreerde webapp) ondersteunt gebruik met een webbrowser van verschillende besturingssystemen. Mopria®-gecertificeerd voor gebruik met Android en ChromeOS.
CONSUMABLES EN OPTIES	
CONSUMABLES	Wisselrollenset
ACCESSOIRES	Flatbed Scanner Unit 202 (A3) Flatbed Scanner Unit 102 (A4) Hoesje voor A4-documenten Paspoorthoesje

Voetnoot:
[1] EPEAT GOLD is een VS-certificering
[2] ENERGY STAR is niet van toepassing in Europa

OPTIES



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

A4- EN A3-FLATBEDSCANNERS

Scan gebonden boeken, tijdschriften en kwetsbaar materiaal met de A4 Flatbed Scanner Unit 102 of de A3 Flatbed Scanner Unit 202. Deze flatbedscanners zijn verbonden via USB en werken naadloos samen met de Canon ADF-scanners (Alleen USB-aansluiting).

INTEGRATIE EN AANPASBAARHEID

Canon software developer kits, API's en tools zijn verkrijgbaar via het Canon's Developer Programme. Registreer u hier voor meer informatie:
https://developers.canon-europe.com/

DISCLAIMERS
Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld.
De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de PC-omgeving, scannerinstellingen en andere factoren.
Er zijn beperkingen aan de beschikbare functies op basis van de gebruikte software, driver en het besturingssysteem.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bezoek de Canon-website voor meer informatie.
Canon en het Canon-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Canon Inc. in de Verenigde Staten en kunnen ook handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn in andere landen.
imageFORMULA is een handelsmerk van CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft Windows, Microsoft Edge en Microsoft Teams zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Mac, Mac OS, macOS en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Slack is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Slack Technologies, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
Google Chrome, Chrome OS en Android zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google LLC.
QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen.
ISIS is een gedeponeerd handelsmerk van OpenText in de Verenigde Staten.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2025