

ENKELT OG PRAKTISK MED FLEKSIBEL TILKOBLING OG SKANNING UTEN DRIVER

 imageFORMULA
DR-S250N

Ideell enhet for deling på tvers av brukere på små kontorer, i foretaksavdelinger og på fellesområder. Maksimer produktiviteten og forbedre effektiviteten i arbeidsflyten der du har brukere som trenger å skanne fra ulike arbeidssteder. DR-S250N gir en rask, enkel og pålitelig skanneløsning takket være driverløse tilkoblingsmuligheter for web- og direkte jobbskanning.



DR-S250N

SKANNEHASTIGHET
50 SIDER/MIN / 100 BILDER/MIN

AUTOMATISK DOKUMENTMATER
60 ARK

FORESLÅTT DAGLIG VOLUM
OPPTIL 9000 SKANNINGER

DRIVERFRI BRUK
MED NETTSKANNING

FORDELER

- **Fleksible tilkoblingsmuligheter og enkel tilkobling** med LAN- og USB-grensesnitt, i tillegg til støtte for bruk uten driver.
- **Overlegen kvalitet og produktivitet** med avansert bildebehandling og høy skannehastighet på opptil 100 bilder/min
- **Spar IT- og driftskostnader** med DR Scanner Management Tool og støtte for miljøer uten driver.
- **CaptureOnTouch Pro**-programvare med kraftige registrerings- og behandlingsverktøy, inkludert OCR og strekkodegjenkjenning.
- **Forbedret sikkerhet som gir sinnsro**, med kontroller for brukertilgang og begrensninger, dokumentkryptering og robuste tilkoblingsmetoder for enheter og nettverk.
- **Reduserer miljøpåvirkningen** ved at den er produsert av resirkulert plast, er full av gjenbrukbare materialer og har lavt strømforbruk.

FLEKSIBLE TILKOBLINGSMULIGHETER OG ENKEL BRUKEROPPLEVELSE.

ENKEL FUNKSJON FOR WEBSKANNING OG UMIDDELBAR TILKOBLING

Spar tid og krefter takket være enkel webskanning, med den innebygde CaptureOnTouch Lite Web-programvaren, og lagre skannede bilder i ulike formater som PDF, JPEG, TIFF og ZIP-filer. Alle på samme nettverk kan umiddelbart koble mobilenheten til skanneren ved å skanne en QR-kode på skannerskjermen. Du kan også koble til en PC eller Mac for å benytte de enkle webskannefunksjonene og slippe å måtte installere programvare eller drivere.



FUNKSJON FOR DIREKTE JOBBSKANNING TIL FLERE STEDER

DR-S250N-enheten støtter også funksjonen for direkte skanning, der du kan konfigurere skannejobbene for alle rutinemessige oppgaver i arbeidsflyten på selve enheten, og bruke dem på nettverket uten å trenge en ekstra PC eller annen programvare. Denne funksjonen støtter direkte skanning til delt mappe, e-post, skriver, FTP, FTPS og SFTP. Med skann-til-e-post-funksjonen kan du også sende skannede data til Teams eller Slack for å forbedre samarbeidsmulighetene og informasjonsdelingen. Dermed kan du med ett trykk sende dokumenter til forhåndsdefinerte steder, noe som sparer tid og øker nøyaktigheten.



DELT
MAPPE



E-POST



SKRIVER



FTP




FTPS



SFTP

STØTTER ULIKE ENHETER

DR-S250N-skanneren har både et USB- og LAN-grensesnitt og støtter bruk med ulike typer enheter, inkludert PC, Mac Book, Chromebook og smartenheter (Android og iOS). I tillegg er skanneren Mopria®-sertifisert for skanning, og den kan brukes med Chrome OS uten at du trenger å installere drivere eller apper. Ideell for enkel distribusjon og allsidig bruk i alle typer arbeidsmiljøer og skanneprosesser.



SIKKER SKANNING

Hindre uautorisert tilgang til skanneren eller bruk av utvalgte funksjoner med en rekke godkjenningmetoder og begrensingskontroller. Enheten støtter dokumentstyring med kryptert passord for å sikre at det bare er autoriserte brukere som får tilgang til informasjon.



OVERLEGEN KVALITET OG PRODUKTIVITET

Lag konsekvente bilder av høy kvalitet når du skanner alle typer dokumenter, takket være Active Threshold og andre avanserte bildebehandlingsverktøy. Med den kraftige og robuste materen kan du skanne ulike typer dokumenter på en pålitelig måte, inkludert pass og ID-kort. Spar tid med høy skannehastighet på opptil 100 bilder per minutt, og påta deg store arbeidsmengder med en enhet som har et foreslått daglig skannevolum på opptil 9000 skanninger om dagen.

KRAFTIG SKANNE- OG OCR-PROGRAMVARE

CaptureOnTouch Pro er en PC-klientbasert skanneprogramvare som har et brukervennlig grensesnitt, med enkel ikonbasert betjening og kraftige dokumentbehandlingsverktøy. Konfigurer jobber for lagring til flere formater, inkludert PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* og PDF. Støtter OCR-, strekkode- og 2D-kodegjenkjenning og datafiler for utdataindeks, for enkel integrering i eksisterende arbeidsflyter og dokumentbehandlingsystemer.

SPAR DRIFTSKOSTNADER

Fleksible og sentrale behandlingsverktøy som er tilgjengelige for å støtte forretnings- og brukermiljøene dine.

- **Webmeny:** Enkel metode for administrasjon av innstillinger for et lite antall skannere.
- **DR Scanner Management Tool:** Effektiv metode for å overvåke og distribuere innstillinger for et stort antall skannere i organisasjonen samtidig.
- **COT Admin:** For å administrere brukerprofiler med Active Directory, og ved bruk av ekstern NFC-pålogging.

REDUSERT MILJØPÅVIRKNING

Støtt miljøet med en veldig slitesterk enhet som produseres på fabrikken i Japan med lavt strømforbruk, høyt nivå av resirkulert plast og fullpakket med gjenbrukbare materialer.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PRODUKTPESIFIKASJONER

Type	Tosidig skriverbordsskanner med arkmater
Skanningssensorenhet	CIS
Optisk oppløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Skanneside	Forside/bakside/tosidig
Grensesnitt	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-vert: USB 2.0 (bare tilgjengelig for ekstern NFC-leser)
Mål (B x D x H)	Lukket Brett: 291 x 267 x 242 mm
Vekt ca.	3,4 kg
Strømkilde	AC 220–240 V (50/60 Hz)
Strømforbruk	Skanning: 22 W eller mindre I dvalmodus: 1,6 W Strøm av: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljø	10 til 32,5 °C. Luftfuktighet: 20–80 % RH
Miljøvennlighet	RoHS

SKANNESPEIFIKASJONER

Svart-hvitt	50 sider/min / 100 bilder/min (200 dpi / 300 dpi)
Farge	50 sider/min / 100 bilder/min (200 dpi) 40 sider/min / 80 bilder/min (300 dpi)
Utskriftsoppløsning	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Utskriftsmodus	Farge / gråtoner / svart-hvitt
Foreslått daglig volum	fra 6000 til 9 000 skanninger per dag

DOKUMENTSPESIFIKASJONER

Bredde	50,8–216 mm
Lengde	54–356 mm
Tykkelse	0,04–0,30 mm
Modus for lange dokumenter	Opptil 5588 mm
Skanning av visittkort	Bredde: 88,9–108 mm – lengde: 127–152,4 mm Tykkelse: 128–255 g/m ²
Skanning av plastkort	Bredde: 86 mm – lengde: 54 mm – tykkelse: mindre enn 1,4 mm Preget kort kan skannes. Innleggsantall: 3 kort for ikke-pregede kort, 1 kort for pregede kort
Pass	Tykkelse: 4,0 mm eller mindre – 300 dpi eller mindre. Trenger valgfritt underlagsark for pass og innstilling for passmodus.
Papirseparatoring	Valsesystem for å unngå dobbeltmating
Materkapasitet (80 g/m ²)	60 A4-ark

SPESIELLE FUNKSJONER

Webskanning (uten driver)	Skanning via nettleser med en hvilken som helst enhet på samme nettverk, med innebygd CaptureOnTouch Lite-Web (støtter QR-kodetilkobling, OCR-gjenkjenning, ultrasonisk registrering av dobbeltmating, passmodus, hopp over tom side, automatisk formatgjenkjenning, passordbeskyttelse)
Direkteskanning (uten driver)	Direkte skanning fra panelet for frittstående bruk. (Skann til delt mappe, FTP/FTPS/SFTP, e-post, skriver. Støtter OCR-gjenkjenning, forhåndsvisning av bilde, ultrasonisk registrering av dobbeltmating, passmodus, hopp over tom side, automatisk formatgjenkjenning)

Innstillinger (med driver)	Ultrasonisk registrering av dobbeltmating, automatisk fargegjenkjenning, hopp over tom side, automatisk formatgjenkjenning, innstilling for automatisk oppløsning, tekstretning, gjenkjenning, strekkode-/2D-kodegjenkjenning, OCR-gjenkjenning, bunke separasjon, aktiv terskel, tekstforbedring (I/II), skjervhetskorrigerer, utløsning av dobbeltmating, forhåndsskanning, 3-dimensjonal, fargekorrigering, hindring av gjennomslag/fjerning av bakgrunn, utjevning av bakgrunn, utheving av tegn, fargebortfall-/forbedring (RGB), MultiStream-funksjon, justerbare gammainnstillinger, moiré-reduksjon, foliomodus, justering av forminsingsforhold, svart-hvitt-kontrast, speilvendt bilde, system for rask gjenoppretting.
----------------------------	---

PROGRAMVARE SOM FØLGER MED

Windows	ISIS-, TWAIN- og WIA-driver / CaptureOnTouch Pro/ Canon imageFORMULA-driverinnstillingsverktøy / IEEE 802.1X-innstillingsverktøy / DR-administrasjonsverktøy (kun ved nedlasting) / CoT Admin Tool (bare med nedlasting))
Annet	CaptureOnTouch Lite Web (webapp innebygd i enheten) Støtter Chrome OS og er sertifisert for Mopria-skanning

FORBRUKSARTIKLER OG TILLEGGSUTSTYR

FORBRUKSARTIKLER	Ekstra valsesett
TILBEHØR	Planskannerenhet 202 (A3) Planskannerenhet 102 (A4) Underlagsark for A4 Underlagsark for pass

ALTERNATIVER



A4-planskannerenhet 102

A3-planskannerenhet 202

A4- OG A3-PLANSKANNER

Skann innbundne bøker, journaler og skjøre medier ved å legge til Planskannerenhet 102 for A4 eller Planskannerenhet 202 for A3. Disse planskannerne kobles til via USB og fungerer sømløst sammen med Canons ADM-skannere.

INTEGRERING OG TILPASNING

Canons programvareutviklingssett, API-er og verktøy er tilgjengelige gjennom Canons utviklerprogram. Få mer informasjon ved å registrere deg her:

<https://developers.canon-europe.com/>

ANSVARFRASKRIVELSER

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt. Skannehastigheten kan variere avhengig av PC miljø, skannerens innstillinger og andre faktorer. Funksjonenes tilgjengelighet er begrenset basert på programvaren, driveren og operativsystemet som brukes. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Du finner mer informasjon på Canons nettsted. Canon og Canon-logoen er registrerte varemerker for Canon Ltd i Europa og kan også være varemerker eller registrerte varemerker i andre land. ImageFORMULA er et varemerke for CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge og Microsoft Teams er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac, Mac OS, macOS og Safari er varemerker for Apple Inc., registrert i USA, og andre land. Slack er et varemerke eller registrert varemerke for Slack Technologies, Inc. i USA og andre land. Google Chrome, Chrome OS og Android er registrerte varemerker eller varemerker for Google LLC. QR-koden er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. ISIS er et registrert varemerke for OpenText i USA.