

LEHTËSI DHE KOMODITET ME LIDHJE PRAKTIKE DHE SKANIM PA DRAJVER

Pajisje ideale për ndarjen mes përdoruesve në zyra të vogla, departamente korporatash dhe hapësira të përbashkëta pune. Maksimizoni produktivitetin dhe përmirësoni efikasitetin e fluksit të punës të biznesit kur përdoruesve u duhet të skanojnë nga vende të ndryshme pune. DR-S250N ofron një zgjidhje skanimi të shpejtë, të lehtë, dhe të besueshme falë uebit pa drajver dhe lidhshmërisë së drejtpërdrejtë të skanimit të punës.

 imageFORMULA
DR-S250N



DR-S250N

SHPEJTËSIA E SKANIMIT
50PPM / 100IPM

VETËMBUSHËSE DOKUMENTESH
60 FLETË

VOLUMI I KËSHILLUAR DITOR
DERI NË 9000 SKANIME

FUNKSIONIM PA DRAJVER
ME SKANIM NË UEB

PËRFITIMET

- **Lidhshmëri praktike dhe lidhje e lehtë** me ndërfaqe LAN dhe USB, si dhe mbështetje përdorimi pa drajver.
- **Cilësi dhe produktivitet i shkëlqyeshëm** me përpunim të avancuar të imazhit dhe shpejtësi të lartë skanimi deri në 100 ipm
- **Kurseni në kostot e TI-së dhe ato operative** me mjetin e administrimit të skanerëve DR dhe mbështetjen e sistemit pa drajver.
- Softueri **CaptureOnTouch Pro** me funksione të fuqishme regjistrimi dhe përpunimi, duke përfshirë OCR dhe leximin e barkodeve.
- **Siguri më e lartë për qetësinë tuaj mendore** me kontrole të aksesit të përdoruesve dhe të kufizimeve, enkriptim dokumentesh dhe masa të qëndrueshme për lidhjen me pajisjet dhe në rrjet.
- **Reduktoni ndikimin mjedisor** falë ndërtimit me plastikë të ricikluar me materiale shumëpërdorimëshe dhe konsumit të ulët të energjisë.

LIDHSHMËRI PRAKTIKE DHE PËRVOJË E THJESHTUAR E PËRDORUESIT.

FUNKSION I LEHTË I SKANIMIT NË UEB PËR LIDHJE TË MENJËHERSHME

Kurseni kohë dhe mundim falë skanimit të lehtë në ueb me softuerin e integruar CaptureOnTouch Lite Web dhe ruani imazhet e skanuara në formate të ndryshme, si skedarë PDF, JPEG, TIFF dhe ZIP. Çdo person në të njëjtin rrjet mund të lidhë menjëherë pajisjen e tij celulare me skanerin duke regjistruar lehtësisht kodin QR në ekranin e skanerit. Gjithashtu, ju mund të lidhni PC-në ose laptopin tuaj Mac për të përfituar nga funksionet e lehta të skanimit në ueb dhe të shmangni nevojën për të instaluar softuerë apo drajvera shtesë.

FUNKSION I DREJTPËRDREJTË I SKANIMIT TË PUNËS NË VENDNDODHJE TË NDRYSHME

Pajisja DR-S250N mbështet gjithashtu funksionin e skanimit të drejtpërdrejtë ku ju mund të konfiguroni punët tuaja të skanimit për të gjitha detyrat e procesit të punës rutinë në vetë pajisje dhe ta përdorni atë përmes rrjetit pa një PC apo softuer shtesë. Kjo veçori mbështet skanimin e drejtpërdrejtë në dosjet e ndara, postë, printer, FTP, FTPS dhe SFTP. Me funksionin skanim-postë, ju gjithashtu mund të dërgoni të dhëna të skanuara në Teams ose Slack për të përmirësuar bashkëpunimin dhe ndarjen e informacionit. Kjo mundëson përdorimin e thjeshtë me një prekje për të dërguar dokumentet tuaja në vendndodhje të paracaktuara, duke kursyer kohë dhe përmirësuar saktësinë.

MBËSHËTET PAJISJE TË NDRYSHME

Skaneri DR-S250N ka ndërfaqe USB si dhe LAN dhe mbështet përdorimin me lloje të ndryshme pajisjesh duke përfshirë PC, Mac Book, Chromebook dhe pajisje inteligjente (Android dhe iOS). Gjithashtu, skaneri është i certifikuar sipas Mopria® dhe mund të përdoret me Chrome OS pa qenë e nevojshme të instalohet një drajver apo aplikacion. Ideal për shpërndarje të lehtë dhe përdorim fleksibël në të gjitha llojet e ambienteve të punës dhe punë skanimit.



DOSJE E
PËRBASHKËT



POSTA



PRINTERI




FTP



FTPS



SFTP



SKANIM I SIGURT

Parandaloni aksesin e paautorizuar në skaner ose përdorimin e veçorive të zgjedhura falë gamës së metodave të verifikimit dhe kontroleve për vendosjen e kufizimeve. Pajisja mbështet shtimin e kontrollit të enkriptimit të fjalëkalimit të dokumentit për të garantuar se vetëm personat e autorizuar të mund të kenë akses në informacion.



CILËSI DHE PRODUKTIVITET SUPERIOR

Krijoni imazhe me cilësi të lartë të vazhdueshme duke skanuar të gjitha llojet e dokumenteve falë Active Threshold dhe mjeteve të tjera të përparura të imazhit. Me mekanizmin e fuqishëm të furnizimit për ngarkesa të mëdha, ju mund të skanoni lloje të ndryshme dokumentesh në mënyrë të besueshme, duke përfshirë pasaporta dhe karta identiteti. Kurseni kohë me shpejtësi të larta printimi deri në 100 imazhe në minutë dhe merrni përsipër ngarkesa më të larta pune me një pajisje që ofron volum skanimi ditor të sugjeruar deri në 9000 skanime/ditë.

SOFTUER I FUQISHËM SKANIMI DHE OCR

CaptureOnTouch Pro është një softuer skanimi për PC i cili ofron një ndërfaqe të lehtë për përdoruesin përmes operimit të thjeshtë me anë të ikonave, si dhe ofron mjete të fuqishme për përpunimin e dokumenteve. Konfiguroni punët për të ruajtur formate të ndryshme, duke përfshirë PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* dhe PDF. Mbështet leximin e OCR, barkodeve dhe kodeve 2D, dhe skedarë indeksesh të dhënash dalëse për integrimin e lehtë në flukset e punës ekzistuese dhe sisteme të menaxhimit të dokumenteve.

KURSENI KOSTOT E PËRDORIMIT

Mjete praktike menaxhimi qendror për të mbështetur biznesin tuaj dhe mjedisin e përdoruesit.

- **Menyja e uebit:** Metodë e lehtë për menaxhimin e parametrave për një numër të vogël skanerësh.
- **Mjeti i menaxhimit të skanerit DR:** Metodë efikase për të monitoruar dhe shpërndarë parametra në të njëjtën kohë, për një numër të madh skanerësh në organizatë.
- **COT Admin:** Për të menaxhuar profilet e përdoruesve me Active Directory dhe nëse përdorni identifikimin e jashtëm NFC.

REDUKTONI NDIKIMIN NË MJEDIS

Mbështesni mjedisin me një pajisje tejet rezistente të prodhuar në fabrikë në Japoni me konsum të ulët të energjisë, nivel të lartë plastike të ricikluar dhe të paketuara me materiale shumëpërdorimëshe.



SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORMULA
DR-S250N

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Tipi	Skaner me kapje fletësh dyanëshe, tipi për tryezë
Njësia e sensorit të skanimit	CIS
Rezolucioni optik	600 dpi
Burimi i dritës	LED RGB
Ana e skanimit	Para/mbrapa/dyanëshe
Ndërfaqja	USB 3.2, gjenerata e parë Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Pritës USB: USB 2.0 (i disponueshëm vetëm për lexues të jashtëm NFC)
Përmasat (gjër.xthell.xlart.)	Sirtari i mbyllur: 291 x 267 x 242 mm
Pesha afro	3,4 kg
Nevojat për energji	AC 220 - 240V (50/60 Hz)
Konsumi i energjisë	Skanim: 22 W e poshtë Modaliteti i fjetjes: 1,6 W Fikja: 0,1 W e poshtë
Mjedisi i përdorimit	10°C deri në 32,5°C Lagështia: 20% deri 80% RH
Pajtueshmëria mjedisore	RoHS

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Bardhezi	50 ppm / 100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Ngjyra	50 ppm / 100 ipm (200 dpi) 40 ppm / 80 ipm (300 dpi)
Rezolucioni në dalje	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
Modaliteti në dalje	Me ngjyra/Nuancat e grisë/Bardhezi
Volumi i këshilluar ditor	nga 6.000 në 9.000 skanime/ditë

SPECIFIKIMET PËR DOKUMENTET

Gjerësia	50,8-216 mm
Gjatësia	54-356 mm
Trashësia	0,04 - 0,30 mm
Modaliteti i dokumenteve të gjata	Deri në 5588 mm
Skanimi i kartëvizitave	Gjerësia: 88,9-108 mm - Gjatësia: 127-152,4 mm Trashësia: 128-255 g/m ²
Skanimi i kartave plastike	Gjerësi: 86mm - Gjatësi: 54mm - Trashësi: më pak se 1,4mm Mund të skanohen karta me relief. Numri i mbushjes: 3 karta për kartë pa relieve, 1 kartë për kartë me relief
Pasaportë	Trashësia: 4,0 mm ose më pak - 300 dpi ose më pak. Nevojitet fletë mbajtëse shtesë për pasaportë dhe konfigurimi i modalitetit të pasaportës.
Ndarja e letrës	Metoda me rul ngadalësues
Kapaciteti i vetëmbushësës (80 g/m ²)	60 fletë (A4)

VEÇORITË E VEÇANTA

Skanim në ueb (pa drajver)	Skanim në shfletuesit e uebit me çdo pajisje në të njëjtin rrjet me anë të aplikacionit të integruar të rrjetit CaptureOnTouch Lite Web (Mbështet lidhjen përmes skanimit të kodit QR, njohjen OCR, zbulimin ultrasonik të mbushjes së dyfishtë, modalitetin e pasaportës, anashkalimin e faqeve bosh, zbulimin automatik të përmasave të faqes, mbrojtjen e fjalëkalimit)
Skanim i drejtpërdrejtë (pa drajver)	Skanim i drejtpërdrejtë i punës nga paneli për funksionim të pavarur. (Skanim në dosjen e përbashkët, FTP/FTPS/SFTP, postë, printer. Mbështet njohjen OCR, pamjen paraprake të imazhit, zbulimin ultrasonik të furnizimit të dyfishtë, modalitetin e pasaportës, anashkalimin e faqeve bosh, zbulimin automatik të përmasave të faqes)

Parametrat (me drajver)	Zbulim ultrasonik i mbushjes së dyfishtë, zbulim automatik i ngjyrave, anashkalim i faqeve bosh, zbulim automatik i përmasave të faqes, cilësim automatik i rezolucionit, zbulim i orientimit të tekstit, njohje e barkodit/kodit 2D, njohje OCR, ndarje në grupe, prag aktiv, përmirësim i tekstit (I/I), drejtimi, lëshim i mbushjes së dyfishtë, skanim paraprak, korrigjim 3-dimensional i ngjyrave, parandalim i tejkalimit të kontureve/heqje e sfondit, zbutje e sfondit, theksim i karaktereve, heqje/përmirësim i ngjyrave (RGB), funksioni MultiStream, cilësim të rregullueshme të veçorisë gamma, reduktim i Moire, modaliteti me format të madh, rregullim i raportit të reduktimit, kontrast bardhezi, imazh i kundërt, sistem i rikthimit të shpejtë.
-------------------------	--

PROGRAMET E PËRFSHIRA KOMPJUTERIKE

Windows	Drejtuues ISIS, TWAIN dhe WIA/CaptureOnTouch Pro/Mjeti i parametrat të softuerit drejtues Canon imageFORMULA/Mjeti i parametrat IEEE 802.1X, /Mjeti i menaxhimit DR (vetëm me shkarkim)/Mjeti i administratorit CoT (vetëm me shkarkim)
Tjetër	CaptureOnTouch Lite Web (aplikacion uebi i integruar në pajisje) Mbështet Chrome OS dhe është i certifikuar për skanim nga Mopria

PJESËT E KONSUMIT DHE OPSIONET

PJESËT E KONSUMIT	Set ruli ndërrimi
AKSESORËT	Njësia e skanerit me shtrat të sheshtë 202 (A3) Njësia e skanerit me shtrat të sheshtë 102 (A4) Fletë mbajtëse A4 Fleta mbajtëse e pasaportës

OPSIONET



Njësi skanerit me shtrat të sheshtë 102 A4



Njësi skanerit me shtrat të sheshtë 202 A3

SKANERË ME SHTRAT TË SHESHTË A4 dhe A3

Skaroni libra të lidhur, periodikë dhe materiale delikate duke shtuar njësinë 102 të skanerit me shtrat të sheshtë A4 ose njësinë 202 të skanerit me shtrat të sheshtë A3. Me lidhjen përmes USB-së, këta skanerë me shtrat të sheshtë punojnë më së miri bashkë me skanerët Canon ADF.

INTEGRIMI DHE PERSONALIZIMI

Ofrohën mjete, API dhe sete të zhvillimit të softuerit të Canon përmes programit të zhvillimit të Canon. Për të zbuluar më shumë regjistrohuni këtu:

<https://developers.canon-europe.com/>

MOHIMI I PËRQJEGJËSISË

Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit nga Canon përveç ku tregohet ndryshe. Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit kompjuterik, parametrave të skanerit dhe faktorëve të tjerë. Ka kufizime në veçoritë në dispozicion sipas softuerit, drajverit dhe sistemit operativ të përdorur. Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion. Canon dhe logoja e Canon janë marka tregtare ose marka të regjistruara të Canon Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe mund të jenë gjithashtu marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara në shtete të tjera. imageFORMULA është një markë tregtare e CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge, dhe Microsoft Teams janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të regjistruara në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera. Mac, Mac OS, macOS dhe Safari janë marka tregtare të Apple Inc. të regjistruara në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Slack është një markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Slack Technologies, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera. Google Chrome, Chrome OS dhe Android janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Google LLC. QR Code është një markë tregtare e regjistruar e DENSO WAVE INCORPORATED në Japoni dhe në shtete të tjera. ISIS është një markë tregtare e regjistruar e OpenText në Shtetet e Bashkuara.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2024

Canon