

# LAKO I PRAKTIČNO SA FLEKSIBILNIM POVEZIVANJEM I SKENIRANJEM BEZ UPRAVLJAČKOG PROGRAMA

Idealan uređaj za deljenje među korisnicima u malim kancelarijama, korporativnim odeljenjima i u zajedničkom radnom prostoru. Maksimalno povećajte produktivnost i poboljšajte efikasnost radnog procesa u preduzećima gde korisnici skeniraju sa različitih radnih mesta. DR-S250N pruža brzo, jednostavno i pouzdano rešenje za skeniranje zahvaljujući mogućnosti skeniranja zadataka bez upravljačkog programa putem povezivanja preko veba i direktnog povezivanja.

## DR-S250N

BRZINA SKENIRANJA  
50 STRANICA U MINUTI /  
100 SЛИКА У MINUTI

MEHANIZAM ZA AUTOMATSKO  
UVLAČENJE DOKUMENATA  
60 LISTOVA

PREPORUČENI DNEVNI OBIM  
DO 9.000 SKENIRANJA

RAD BEZ UPRAVLJAČKOG  
PROGRAMA  
SA VEB SKENIRANJEM

imageFORMULA  
DR-S250N



## PREDNOSTI

- Fleksibilne mogućnosti povezivanja i lako uspostavljanje veze** uz LAN i USB interfejs, kao i podrška za rad bez upravljačkog programa.
- Vrhunski kvalitet i produktivnost** uz naprednu obradu slike i velike brzine skeniranja do 100 slika u minuti
- Uštedite na IT i operativnim troškovima** uz alatku DR Scanner Management Tool i podršku za okruženje bez upravljačkog programa.
- Softver **CaptureOnTouch Pro** sa moćnim alatkama za snimanje i obradu, kao što su OCR i prepoznavanje bar-koda.
- Bićete spokojni uz poboljšanu bezbednost** zahvaljujući kontroli korisničkog pristupa i ograničenja, šifrovanju dokumenata i robustnim uređajima i merama za povezivanje na mrežu.
- Smanjićete uticaj na životnu sredinu** jer je proizvod napravljen sa recikliranim plastikom, a zapakovan pomoću materijala za višekratnu upotrebu i uz malu potrošnju energije.

# FLEKSIBILNO POVEZIVANJE I JEDNOSTAVNO KORISNIČKO ISKUSTVO.

## FUNKCIJA JEDNOSTAVNOG VEB SKENIRANJA OMOGUĆAVA TRENUVNO POVEZIVANJE

Uštedite vreme i trud zahvaljujući jednostavnom veb skeniranju pomoću ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite Web i čuvajte skenirane slike u različitim formatima, kao što su PDF, JPEG, TIFF i ZIP datoteke. Svako ko se nalazi na istoj mreži može trenutno da poveže mobilni uređaj sa skenerom tako što će skenirati QR kôd koji se prikazuje na ekranu skenera. Takođe, možete da povežete PC ili Mac računar da biste iskoristili prednosti jednostavnih funkcija za veb skeniranje i da ne biste morali da instalirate bilo kakav softver niti upravljačke programe.

## FUNKCIJA DIREKTNOG SKENIRANJA ZADATAKA NA VIŠE LOKACIJA

Uređaj DR-S250N takođe podržava funkciju direktnog skeniranja zahvaljujući kojoj možete da podešite zadatke skeniranja za sve rutinske zadatke radnog procesa na samom uređaju i da ih koristite preko mreže, bez potrebe za dodatnim računarom ili softverom. Ova funkcija podržava direktno skeniranje u deljenu fasciklu, poštu, štampač, FTP, FTPS i SFTP. Funkcija skeniranja u e-poštu takođe omogućava slanje skeniranih podataka timovima ili na platformu Slack, čime se poboljšavaju saradnja i deljenje informacija. To omogućava jednostavno upravljanje jednim dodirom kojim šaljete dokumente na unapred definisane lokacije, čime se štedi vreme i poboljšava preciznost.

## PODRŽAVA RAZLIČITE UREĐAJE

Skener DR-S250N ima USB i LAN interfejs i podržava korišćenje sa različitim vrstama uređaja, uključujući PC računare, Chromebook računare i pametne uređaje (Android i iOS). Takođe podržava Mopria® Scan za korišćenje sa Android i Chrome uređajima. Idealan je za jednostavnu primenu i svestranu upotrebu u svim vrstama radnih okruženja i primenu u radnom procesu skeniranja.



DELJENA  
FASCIKLA



POŠTA



ŠTAMPAČ



FTP



FTPS



SFTP

## BEZBEDNO SKENIRANJE

Sprečite neovlašćeni pristup skeneru i korišćenje izabranih funkcija putem više ponuđenih metoda provere identiteta i kontrola ograničenja. Uređaj podržava dodavanje kontrole šifrovanja lozinki za dokumente, kako bi samo ovlašćeni korisnici mogli da pristupaju informacijama.



## SUPERIORAN KVALITET I PRODUKTIVNOST

Kreirajte slike dosledno visokog kvaliteta prilikom skeniranja svih vrsta dokumenata zahvaljujući funkciji Aktivni prag i drugim naprednim alatkama za obradu slike. Sa snažnim i robustnim mehanizmom za uvlačenje pouzdano skenirajte razne vrste dokumenata, uključujući pasoše i lične karte. Uštedite vreme zahvaljujući velikim brzinama skeniranja do 100 slika u minutu i preuzimajte sa pouzdanošću zahtevnije količine posla zahvaljujući uređaju koji ima preporučeni obim skeniranja do 9.000 skeniranih dokumenata na dan.

## MOĆAN SOFTVER ZA SKENIRANJE I OCR

CaptureOnTouch Pro je softver za skeniranje zasnovan na klijentskim računarima, koji pruža intuitivni interfejs jednostavan za rukovanje zahvaljujući ikonama, i obuhvata snažne alatke za obradu dokumenata. Podesite zadatke za čuvanje u više formata, uključujući PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel i PDF. Podržava OCR, prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova, kao i izlazne datoteke sa podacima indeksa za glatku integraciju u postojeće radne procese i sisteme za upravljanje dokumentima.

## UŠTEDA NA OPERATIVNIM TROŠKOVIMA

Fleksibilne alatke za centralizovano upravljanje dostupne su za pružanje podrške poslovnim i korisničkim okruženjima.

- **Web Menu:** Jednostavan način upravljanja postavkama za mali broj skenera.
- **DR Scanner Management Tool:** Efikasan metod za istovremeno nadgledanje i distribuciju postavki za veliki broj skenera u organizaciji.
- **COT administrator:** Rešenje zasnovano na serveru za upravljanje korisničkim profilima, radnim procesima sa aktivnim direktorijumom, koje podržava korišćenje spoljne NFC kartice za potvrdu identiteta prilikom prijavljivanja.

## SMANJITE UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Smanjite uticaj na životnu sredinu zahvaljujući ovom izuzetno izdržljivom uređaju sa sertifikatom EPEAT Gold\* koji omogućava malu potrošnju energije. Isporučuje se u pakovanju od materijala za višekratnu upotrebu, a napravljen je upotrebom visokog nivoa reciklirane plastike.

\*SAD sertifikacija

**Canon**



# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imageFORMULA  
DR-S250N

| SPECIFIKACIJE PROIZVODA  |  |
|--|--|
| Tip  | Stoni skener sa mehanizmom za dvostrano uvlačenje listova  |
| Jedinica senzora za skeniranje                                     | CIS  |
| Optička rezolucija   | 600 tpi  |
| Izvor svetla   | RGB LED  |
| Strana za skeniranje   | Prednja strana/zadnja strana/obostрано   |
| Interfejs  | USB 3.2 Gen1<br>Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T<br>USB priključak: USB 2.0 (dostupno samo za spoljni NFC čitač)   |
| Dimenzije (Š x D x V)  | Sa zatvorenim ležištem: 291 x 267 x 242 mm   |
| Približna težina   | 3,4 kg   |
| Energetski zahtevi   | 220–240 V naizmenične struje (50/60 Hz)  |
| Potrošnja energije   | Skeniranje: 22 W ili manje<br>Režim mirovanja: 1,6 W<br>Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje  |
| Radno okruženje  | 10°C do 32,5°C<br>Vlažnost: 20–80% RH  |
| Ekološka usaglašenost  | Proizvod: EPEAT Gold <sup>1</sup> , Energy STAR <sup>2</sup> , RoHS<br>Proizvođač: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG sertifikat (SGS)   |
| SPECIFIKACIJE SKENIRANJA   |  |
| Crno-belo  | 50 stranica u minuti / 100 slika u minuti (200 tpi / 300 tpi)  |
| U boji   | 50 stranica u minuti / 100 slika u minuti (200 tpi)<br>40 stranica u minuti / 80 slika u minuti (300 tpi)  |
| Izlazna rezolucija   | 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 tpi   |
| Izlazni režim  | U boji / nijanse sive / crno-belo  |
| Preporučeni dnevni obim  | od 6.000 do 9.000 skeniranih dokumenata na dan   |
| SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE   |  |
| Širina   | 50,8–216 mm  |
| Dužina   | 54–356 mm  |
| Debljina   | 0,04–0,30 mm   |
| Režim za dugačke dokumente   | Do 5.588 mm  |
| Skeniranje vizitkarti  | Širina: 88,9–108 mm – Dužina: 127–152,4 mm<br>Debljina: 128–255 g/m <sup>2</sup>   |
| Skeniranje plastičnih kartica                                      | Širina: 86 mm – Dužina: 54 mm – Debljina: manje od 1,4 mm<br>Moguće je skenirati kartice sa reljefom. Broj za punjenje: 3 kartice za kartice bez reljefa, 1 kartica za kartice sa reljefom   |
| Pasoš  | Debljina: 4 mm ili manje – 300 tpi ili manje.<br>Potreban je dodatni nosiči list za pasoš i podešavanje režima pasaša.   |
| Odvajanje papira   | Metod pomoću valjka sa zadrškom  |
| Kapacitet mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m <sup>2</sup> ) | 60 listova (A4)  |
| SPECIJALNE FUNKCIJE  |  |
| Veb skeniranje (bez upravljačkog programa)                         | Skeniranje u pregledaču veba pomoću bilo kojeg uređaja koji je povezan na istu mrežu putem ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite Web (podržava povezivanje putem QR koda, OCR prepoznavanje, ultrazvučnu detekciju duplog uvlačenja, režim pasaša, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine stranice, zaštitu pomoću lozinke) |
| Direktno skeniranje (bez upravljačkog programa)                    | Direktno skeniranje zadataka sa table za samostalno rukovanje. (Skeniranje u fasciklu za deljenje, FTP/FTPS/SFTP, poštu, na stmpa). Podržava OCR prepoznavanje, pregled slike, ultrazvučnu detekciju duplog uvlačenja, režim pasaša, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine papira)  |

## ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora.

Postoje ograničenja po pitanju funkcija koje su dostupne u zavisnosti od softvera, upravljačkog programa i operativnog sistema koji se koristi.

Specifikacije su podložne promenama bez najave.

Posetite Canon web stranicu za više informacija.

Canon i Canon logotip su registrovani zaštićeni trgovачki znakovi kompanije Canon Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, a mogu da budu zaštićeni trgovачki znakovi ili registrovani zaštićeni trgovачki znakovi i u drugim zemljama.

ImageFORMULA je zaštićeni trgovачki znak kompanije CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams su registrovani zaštićeni trgovачki znakovi ili zaštićeni trgovачki znakovi kompanije

Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama.

Mac, Mac OS, macOS i Safari su trgovачki znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i u drugim zemljama.

Slack je zaštićeni trgovачki znak ili registrovani zaštićeni trgovачki znak kompanije Slack Technologies, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Google Chrome, Chrome OS i Android su registrovani trgovачki znakovi ili trgovачki znakovi kompanije Google LLC.

QR Code je registrovani trgovачki znak kompanije DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim zemljama.

ISIS je registrovani trgovачki znak kompanije OpenText u Sjedinjenim Američkim Državama.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Postavke (sa upravljačkim programom) | Ultrazvučna detekcija duplog uvlačenja, automatsko prepoznavanje boja, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine papira, automatsko podešavanje rezolucije, prepoznavanje orientacije teksta, prepoznavanje bar-koda/2D koda, OCR prepoznavanje, odvajanje serije, aktivni prag, poboljšanje teksta (I/I), poravnavanje stranice, oslobađanje duplog uvlačenja, predskeniranje, trodimenzionalno, korekcija boja, sprečavanje probijanja / uklanjanje pozadine, umekšavanje pozadine, naglašavanje znakova, izbacivanje/poboljšavanje boja (RGB), funkcija MultiStream, podesive postavke game, smanjivanje moarea, režim Folio, podešavanje odnosa redukcije, crno-beli kontrast, obrnuta slika, sistem brzog oporavka. |
|--------------------------------------|---|

## SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

|         |   |
|---------|---|
| Windows | ISIS, upravljački program TWAIN i WIA / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA alatka za podešavanje upravljačkog programa / alatka za podešavanje IEEE 802.1X / alatka DR-Management (samo putem preuzimanja) / CoT Admin Tool (samo preuzimanje) |
| Ostalo  | CaptureOnTouch Lite Web (web aplikacija ugrađena u uređaj) podržava korišćenje sa web pregledačem na različitim operativnim sistemima. Mopria® certifikat za korišćenje sa operativnim sistemima Android i Chrome.                                  |

## POTROŠNI MATERIJAL I OPCIJE

|                    |   |
|--------------------|---|
| POTROŠNI MATERIJAL | Komplet za zamenu valjka  |
| DODATNA OPREMA     | Položena jedinica za skeniranje 202 (A3)<br>Položena jedinica za skeniranje 102 (A4)<br>Noseći list za A4<br>Noseći list za pasoš |

### Fusnotu:

<sup>1</sup> EPEAT Gold je certifikat za SAD

<sup>2</sup> ENERGY STAR nije primenljiv u Evropi

## OPCIJE



Položena jedinica za A4 skeniranje 102

Položena jedinica za A3 skeniranje 202

## POLOŽENI A4 I A3 SKENER

Skenirajte povezane knjige, dnevnikve i osetljive medije tako što ćete dodati položenu jedinicu za skeniranje 102 za format A4 ili jedinicu 202 za format A3. Položeni skeneri, koji se povezuju putem USB-a, besprekorno rade u kombinaciji sa ADF skenerima kompanije Canon. (samo USB veza).

## INTEGRACIJA I PRILAGOĐAVANJE

Canon kompleti za razvoj softvera, API-ji i alatke dostupni su preko programa kompanije Canon za programere. Da biste saznali više, registrujte se ovde:

<https://developers.canon-europe.com/>

Canon

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2025.