

ENKELT OCH BEKVÄMT MED FLEXIBEL ANSLUTNING OCH SCANNING UTAN DRIVRUTINER

 imageFORMULA
DR-S250N

Perfekt enhet för delning mellan användare på mindre kontor, företagsavdelningar och gemensamma arbetsplatser. Maximera produktiviteten och förbättra effektiviteten i företagets arbetsflöde med användare som behöver scanna från olika arbetsplatser. Med DR-S250N får du en snabb, enkel och tillförlitlig scanningslösning tack vare anslutningsmöjligheter med webb- och direktscanning utan drivrutiner.



DR-S250N

SCANNINGSHASTIGHET
50 SIDOR/MINUT/100 SIDOR/MINUT

AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
60 ARK

FÖRESLAGEN DAGLIG VOLYM
UPP TILL 9 000 SCANNINGAR

ANVÄNDNING UTAN
DRIVRUTINER
MED WEBBSCANNING

FÖRDELAR

- **Flexibel och enkel anslutning** med LAN- och USB-gränssnitt, samt stöd för drift utan drivrutiner.
- **Överlägsen kvalitet och produktivitet** med avancerad bildbehandling och höga scanningshastigheter på upp till 100 sidor/minut.
- **Lägre IT- och driftskostnader** med DR Scanner Management Tool och stöd för miljö utan drivrutiner.
- **CaptureOnTouch Pro**-programvara med kraftfulla verktyg för inläsning och bearbetning, bland annat OCR och streckkodsidentifiering.
- **Förbättrad säkerhet för sinnesro** med användaråtkomst och begränsningskontroller, dokumentkryptering och robusta åtgärder för enhets- och nätverksanslutning.
- **Minskad miljöpåverkan** då enheten är producerad med återvunnen plast och låg strömförbrukning samt förpackad med återanvändbara material.

FLEXIBEL ANSLUTNING OCH ENKEL ANVÄNDARUPPLEVELSE.

ENKEL WEBBSCANNINGSFUNKTION FÖR OMEDELBAR ANSLUTNING

Spara tid och arbete tack vare enkel webbscanning med den inbyggda programvaran CaptureOnTouch Lite Web och spara scannade bilder i olika format, bland annat PDF-, JPEG-, TIFF- och ZIP-filer. Alla i samma nätverk kan ansluta sin mobila enhet direkt till scannern genom att läsa av en QR-kod på scannerns skärm. Du kan även ansluta din dator eller Mac för att dra nytta av de enkla webbscanningfunktionerna och slippa installera programvara eller drivrutiner.

FUNKTION FÖR DIREKTSCANNING TILL FLERA PLATSER

DR-S250N-enheten har även stöd för direktscanning där du kan konfigurera scanningsjobb för alla dina rutinuppgifter i arbetsflödet på själva enheten och använda den via nätverket utan att behöva någon extra dator eller programvara. Den här funktionen har stöd för direktscanning till delad mapp, e-post, skrivare, FTP, FTPS och SFTP. Med funktionen Scanna till e-post kan du även skicka scannade data till Teams eller Slack för bättre samarbete och informationsdelning. Det gör det enkelt att skicka dokument med en knapptryckning till fördefinierade platser, vilket sparar tid och förbättrar noggrannheten.

STÖD FÖR OLIKA ENHETER

Scannern DR-S250N har både ett USB- och LAN-gränssnitt samt stöd för användning med olika typer av enheter, bland annat dator, Mac Book, Chromebook och smarta enheter (Android och iOS). Scannern är dessutom Mopria® scan-certifierad och kan användas med Chrome OS utan att du behöver installera någon drivrutin eller något program. Perfekt för enkel driftsättning och mångsidig användning i alla typer av arbetsplatsmiljöer och program för scanningsarbetsflöden.



DELAD
MAPP



E-POST



SKRIVARE




FTP



FTPS



SFTP



SÄKER SCANNING

Förhindra obehörig åtkomst till scannern eller användning av valda funktioner med en rad autentiseringsmetoder och begränsningskontroller. Enheten har stöd för att lägga till kontroll för dokumentlösenordskryptering för att säkerställa att endast behöriga har åtkomst till information.



ÖVERLÄGSEN KVALITET OCH PRODUKTIVITET

Skapa konsekventa bilder av hög kvalitet när du scannar alla typer av dokument tack vare aktivt tröskelvärde och andra avancerade verktyg för bildbehandling. Använd den robusta mataren för att scanna olika typer av dokument på ett tillförlitligt sätt, bland annat pass och ID-kort. Spara tid med snabba scanningshastigheter på upp till 100 sidor per minut och ta dig an högre arbetsbelastningar med en enhet som har föreslagna dagliga scanningsvolymen på upp till 9 000 scanningar/dag.

KRAFFTFULL PROGRAMVARA FÖR SCANNING OCH OCR

CaptureOnTouch Pro är en klientbaserad scanningsprogramvara för datorer. Den har ett användarvänligt gränssnitt med enkla ikonbaserade kontroller och kraftfulla verktyg för dokumentbehandling. Konfigurera jobb och spara dem i flera format, bland annat PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* och PDF. Få stöd för OCR-, streckods- och 2D-kodsidentifiering och skapa indexdatafiler för smidig integrering i befintliga arbetsflöden och dokumenthanteringssystem.

LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Flexibla verktyg för central hantering finns tillgängliga för din verksamhet och dina användarmiljöer.

- **Webbmeny:** Enkel metod för att hantera inställningar för ett litet antal scannrar.
- **DR Scanner Management Tool:** Effektiv metod för att övervaka och distribuera inställningar för ett stort antal scannrar i organisationen samtidigt.
- **COT Admin:** För att hantera användarprofiler med Active Directory och om du använder extern NFC-inloggning.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Gör miljön en tjänst med en mycket hållbar enhet som tillverkas i fabrik i Japan med låg strömförbrukning, stor mängd återvunnen plast och som förpackas med återanvändbara material.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Typ	Dubbelsidig och arkmatad stationär scanner
Scanningssensorenhet	CIS
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Scanningssida	Framsida/baksida/dubbelsidigt
Gränssnitt	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB-värd: USB 2.0 (endast tillgängligt för extern NFC-läsare)
Mått (B x D x H)	Stängt fack: 291 x 267 x 242 mm
Vikt, cirka	3,4 kg
Strömkrav	AC 220–240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning	Scanning: 22 W eller mindre I viloläge: 1,6 W Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	10–32,5 °C Luftfuktighet: 20 % till 80 % relativ luftfuktighet
Miljökrav	RoHS

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Svartvitt	50 sidor/minut/100 sidor/minut (200 dpi/300 dpi)
Färg	50 sidor/minut/100 sidor/minut (200 dpi) 40 sidor/minut/80 sidor/minut (300 dpi)
Utskriftsupplösning	100/150/200/240/300/400/600/1 200 dpi
Utskriftsläge	Färg/gråskala/svartvitt
Föreslagen daglig volym	från 6 000 till 9 000 scannningar/dag

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd	50,8–216 mm
Längd	54–356 mm
Tjocklek	0,04–0,30 mm
Läge för långt dokument	Upp till 5 588 mm
Visitkortsscanning	Bredd: 88,9–108 mm, längd: 127–152,4 mm, tjocklek: 128–255 g/m ²
Plastkortsscanning	Bredd: 86 mm, längd: 54 mm, tjocklek: mindre än 1,4 mm Kort med relief kan scannas. Inmatningsantal: 3 kort för kort utan relief, 1 kort för kort med relief
Pass	Tjocklek: 4,0 mm eller mindre – 300 dpi eller mindre. Kräver ett extra transportblad för inställningen för pass och passläge.
Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Matarkapacitet (80 g/m ²)	60 ark (A4)

SPECIALFUNKTIONER

Webbscanning (utan drivrutin)	Scanning via webbläsare med valfri enhet i samma nätverk med inbyggd CaptureOnTouch Lite Web (stöd för anslutning via QR-kod, OCR-igenkänning, ultraljudssystem för detektering av dubbelinmatning, passläge, hoppa över tomma sidor, automatisk sidstorleksavkänning, lösenordsskydd)
Direktscanning (utan drivrutin)	Direktscanning från panelen för självständig användning. (Scanna till delad mapp, FTP/FTPS/SFTP, e-post, skrivare. Stöd för OCR-igenkänning, förhandsgranskning av bilder, ultraljudssystem för detektering av dubbelinmatning, passläge, hoppa över tomma sidor, automatisk sidstorleksavkänning)

Inställningar (med drivrutin)	Ultraljudssystem för detektering av dubbelinmatning, automatisk färgavkänning, hoppa över tomma sidor, automatisk sidstorleksavkänning, automatisk inställning av upplösning, textriktningsavkänning, streckkods-/2D-kodsidentifiering, OCR-igenkänning, buntseparering, aktivt tröskelvärde, textförbättring (I/II), snedhetskorrigering, frisläpp för dubbelinmatning, förhandsscanning, tredimensionell färgkorrigering, eliminering av genomfärgning/bakgrund, bakgrundsutjämning, teckenbetoning, färgbortfall-/förbättring (RGB), MultiStream-funktion, justerbara gammainställningar, moaré-reduktion, folieläge, justering av reduktionsförhållande, svartvit kontrast, omvänd bild, system för snabb återställning.
-------------------------------	--

MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA

Windows	ISIS-, TWAIN- och WIA-drivrutin/CaptureOnTouch Pro/Canon imageFORMULA verktyg för drivrutinsinställning/IEEE 802.1X inställningsverktyg/DR-Management Tool (endast genom hämtning)/CoT Admin Tool (endast för hämtning)
Övrigt	CaptureOnTouch Lite Web (webbaserat program inbyggt i enheten) Stöd för Chrome OS och Mopria scan-certifierad

FÖRBRUKNINGARTIKLAR OCH TILLVAL

FÖRBRUKNINGARTIKLAR	Byte av rullkit
TILLBEHÖR	Flatbed Scanner Unit 202 (A3) Flatbed Scanner Unit 102 (A4) A4-underlagsark Passunderlagsark

TILLVAL



A4 Flatbed Scanner Unit 102

A3 Flatbed Scanner Unit 202

A4- OCH A3-FLATBÄDDSSCANNER

Scanna inbundna böcker, tidsskrifter och ömtåliga material genom att lägga till A4 Flatbed Scanner Unit 102 eller A3 Flatbed Scanner Unit 202. De här flatbäddsscannrarna ansluts via USB och fungerar smidigt tillsammans med Canons scannrar med automatisk dokumentmatare.

INTEGRERING OCH ANPASSNING

Canons kit och verktyg för programvaruutveckling, API:er och verktyg finns tillgängliga via Canon Developer Programme. Om du vill veta mer kan du registrera dig här: <https://developers.canon-europe.com/>

ANSVARFRISKRIVNINGAR

All data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

Scanningshastigheten kan variera beroende på datormiljö, scannerinställningar och andra faktorer.

Det finns begränsningar för de tillgängliga funktionerna beroende på vilken programvara, drivrutin och operativsystem som används.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Mer information finns på Canons webbplats.

Canon och Canon-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Canon Inc. i USA och kan även vara varumärken eller registrerade varumärken i andra länder.

imageFORMULA är ett varumärke som tillhör CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge och Microsoft Teams är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Mac, Mac OS, macOS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.

Slack är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Slack Technologies, Inc. i USA och i andra länder.

Google Chrome, Chrome OS och Android är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google LLC.

QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.

ISIS är ett registrerat varumärke som tillhör OpenText i USA.