ЛЕГКІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ У ПОЄДНАННІ З ГНУЧКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКОЮ СКАНУВАННЯ БЕЗ ДРАЙВЕРІВ

imageFORMULA
DR-S250N



Ідеальний пристрій для спільного використання користувачами в невеликих офісах, корпоративних відділах і коворкінг-просторах. Підвищте продуктивність і покращуйте ефективність бізнес-процесів, коли існує потреба сканувати з різних робочих місць. DR-S250N — це швидке, просте та надійне рішення для сканування з підтримкою підключення до Інтернету та прямого підключення для сканування завдань без драйверів.

DR-S250N

ШВИДКІСТЬ СКАНУВАННЯ 50 СТОР/ХВ / 100 ЗОБР/ХВ

АВТОМАТИЧНИЙ ПОДАВАЧ ДОКУМЕНТІВ 60 АРКУШІВ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЕННИЙ ОБСЯГ ДО 9000 СКАНУВАНЬ

РОБОТА БЕЗ ДРАЙВЕРІВ ІЗ ВЕБСКАНУВАННЯМ

ПЕРЕВАГИ

- **Гнучке та просте підключення через інтерфейси локальної мережі та USB**, а також підтримка роботи без драйверів.
- **Неперевершені якість і продуктивність** завдяки вдосконаленій обробці зображень та високій швидкості сканування до 100 зобр/хв.
- **Заощадження витрат на IT та експлуатаційних витрат** за допомогою інструменту керування DR Scanner Management Tool і відсутності потреби у встановленні драйверів.
- **Програмне забезпечення CaptureOnTouch Pro** з потужними інструментами оцифровування та обробки, включно з оптичним розпізнаванням символів і розпізнаванням штрихкодів.
- **Підвищена безпека для абсолютної впевненості** завдяки функціям контролю доступу та обмеження прав користувачів, шифрування документів, а також надійним заходам захисту пристроїв і мережевого з'єднання.
- **Зменшення впливу** на навколишнє середовище завдяки пристрою з переробленого пластику, матеріалами, що можна використовувати багаторазово, і низькому енергоспоживанню.

Canon

ГНУЧКІ МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПРОСТИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

ПРОСТА ФУНКЦІЯ ВЕБСКАНУВАННЯ ДЛЯ МИТТЄВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Заощаджуйте час і зусилля завдяки простій функції вебсканування за допомогою вбудованого програмного забезпечення на основі браузера CaptureOnTouch Lite Web і зберігайте відскановані зображення в різних форматах, як-от PDF, JPEG, TIFF і ZIP. Усі користувачі в одній мережі можуть миттєво підключати мобільні пристрої до сканера, просто зчитавши QR-код на екрані сканера. Крім того, щоб скористатися перевагами простих функцій вебсканування, не встановлюючи програмне забезпечення чи драйвери, підключитися можна за допомогою ПК або Mac.

ФУНКЦІЯ ПРЯМОГО СКАНУВАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ КІЛЬКОМА ШЛЯХАМИ НАДСИЛАННЯ

Пристрій DR-S250N також підтримує функцію прямого сканування, за допомогою якої можна налаштувати завдання сканування для всіх повсякденних задач робочого процесу на самому пристрої та використовувати їх у мережі без додаткового ПК чи програмного забезпечення. Ця функція підтримує пряме сканування з надсиланням у спільну папку, на електронну пошту, на принтер, FTP, FTPS і SFTP. За допомогою функції сканування з надсиланням на електронну пошту можна також надсилати відскановані документи в Teams або Slack, оптимізуючи співпрацю та обмін інформацією. Це дає змогу одним дотиком легко надсилати документи в заздалегідь визначені місця, заощаджуючи час і підвищуючи точність.

ПІДТРИМКА РІЗНИХ ПРИСТРОЇВ

Сканер DR-S250N має інтерфейси для підключення до локальної мережі та USB, що дозволяє використовувати різні типи пристроїв, зокрема ПК, Chromebook і смартфони (на базі ОС Android і iOS). Також підтримує Mopria® Scan для використання з пристроями Android і Chrome. Ідеально підходить для легкого розгортання та універсального використання в різних робочих середовищах і програмах для організації робочого процесу сканування.





БЕЗПЕЧНЕ СКАНУВАННЯ

Запобігайте несанкціонованому доступу до сканера або використанню вибраних функцій за допомогою різноманітних методів автентифікації та засобів контролю обмежень. Пристрій дає змогу додати шифрування документів за допомогою пароля, щоб гарантувати, що доступ до інформації буде лише в авторизованих користувачів.

Canon



БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ

Створюйте незмінно високоякісні зображення під час сканування всіх типів документів завдяки функції активного визначення типу документів та іншим вдосконаленим інструментам для обробки зображень. Завдяки потужному міцному подавачу можна надійно сканувати різні типи документів, зокрема паспорти та ідентифікаційні картки. Заощаджуйте час завдяки високій швидкості сканування до 100 зобр/хв та впевнено працюйте з більшим навантаженням завдяки пристрою, який пропонує щоденні обсяги сканування до 9000 операцій сканування на день.

ПОТУЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СКАНУВАННЯ ТА ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ

CaptureOnTouch Pro — це клієнтське програмне забезпечення сканування для ПК, яке має зручний інтерфейс із піктограмами для простоти керування і потужні інструменти для обробки документів. Налаштовуйте завдання для збереження документів у кількох форматах, включно з PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel і PDF. Підтримує оптичне розпізнавання символів (OCR), розпізнавання штрих-кодів і 2D-кодів, а також вихідні файли даних індексу для легкої інтеграції в існуючі робочі процеси та системи документообігу.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Доступні гнучкі інструменти централізованого керування для підтримки вашого бізнесу та середовища користувача.

- **Вебменю:** простий спосіб керування налаштуваннями для невеликої кількості сканерів.
- **Інструмент DR Scanner Management Tool:** ефективний метод одночасного моніторингу й розповсюдження налаштувань на велику кількість сканерів в організації.
- **COT Admin:** серверне рішення для управління профілями користувачів і робочими процесами завдань із використанням Active Directory, що також підтримує можливість автентифікації входу з допомогою зовнішньої NFC-картки.

ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Захистіть довкілля із цим міцним пристроєм із сертифікацією EPEAT Gold* та низьким енергоспоживанням. Його виготовлено з матеріалів багаторазового використання, і він має високий вміст переробленого пластику.

* Сертифікація США.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORMULA
DR-S250N

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ	
Тип	Настільний сканер із функцією двостороннього сканування
Сенсор модуля сканування	Контактний сенсор зображення
Оптична роздільна здатність	600 точок/дюйм
Джерело світла	Світлодіодний індикатор RGB
Сторона сканування	Лицьова / зворотна / двостороннє сканування
Інтерфейс	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB-хост: USB 2.0 (доступно тільки для зовнішнього зчитувача NFC)
Розміри (Ш x Г x В)	Із закритими лотками: 291 x 267 x 242 мм
Вага: прибл.	3,4 кг
Вимоги до живлення	Змінний струм: 220–240 В, 50/60 Гц
Споживання електроенергії	Сканування: до 22 Вт У режимі сну: 1,6 Вт У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше
Умови експлуатації	Від 10 °C до 32,5 °C Відносна вологість: 20–80 %
Відповідність екологічним вимогам	Продукт: EPEAT Gold[1], Energy STAR[2], RoHS Виробник: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, сертифікація ESG (SGS)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАННЯ	
Чорно-білий режим	50 стор/хв / 100 зобр/хв (200/300 точок/дюйм)
Кольоровий режим	50 стор/хв / 100 зобр/хв (200 точок/дюйм) 40 стор/хв / 80 зобр/хв (300 точок/дюйм)
Роздільна здатність на виході	100/150/200/240/300/400/600/1200 точок/дюйм
Режим виведення	Кольоровий / відтінки сірого / чорно-білий
Рекомендований денний обсяг	6000–9000 сканувань/день

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТІВ	
Ширина	50,8–216 мм
Довжина	54–356 мм
Товщина	0,04–0,30 мм
Режим довгого документа	До 5588 мм
Сканування візиток	Ширина: 88,9–108 мм Довжина: 127–152,4 мм Товщина: 128–255 г/м²
Сканування пластикових карток	Ширина: 86 мм, довжина: 54 мм, товщина: менше 1,4 мм Підтримується сканування тиснених карток. Кількість носіїв, що завантажуються: три картки для сканування карток без тиснення, одна картка для сканування тиснених карток.
Паспорт	Товщина: 4,0 мм або менше — 300 точок/дюйм або менше. Потрібен додатковий аркуш для паспорта та настройка паспортного режиму.
Розділення паперу	Технологія гальмівного ролика
Місткість подавача (80 г/м²)	60 аркушів (A4)

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ	
Вебсканування (без драйверів)	Сканування через веббраузер з будь-якого пристрою в тій же мережі за допомогою вбудованої функції CaptureOnTouch Lite Web (підтримує підключення за QR-кодом, оптичне розпізнавання символів, ультразвукове виявлення подвійного подавання, режим паспорта, пропускання порожніх сторінок, автоматичне визначення розміру сторінки, захист паролем)
Пряме сканування (без драйверів)	Пряме виконання завдань сканування з панелі в автономному режимі. (Сканування до спільної папки, FTP/FTPS/SFTP, пошти, принтера. Підтримує оптичне розпізнавання символів, попередній перегляд зображень, ультразвукове виявлення подвійного подавання, режим паспорта, пропускання порожніх сторінок, автоматичне визначення розміру сторінки.)
Налаштування (з драйвером)	Ультразвукове виявлення подвійного подавання, автоматичне визначення кольору, пропускання порожніх сторінок, автоматичне визначення розміру сторінки, автоматичне встановлення роздільної здатності, розпізнавання орієнтації тексту, розпізнавання штрихкоду/2D-коду, оптичне розпізнавання символів, розділення пакетів, активний поріг, покращення тексту (I/II), вирівнювання, перемикання подвійного подавання, попереднє сканування, тривимірна корекція кольорів, запобігання просвічуванню зображення / усунення фонового кольору, згладжування фону, виділення символів, розрядження або підсилення кольорів (RGB), функція MultiStream, настройки гами з можливістю регулювання, зменшення ефекту спотворення, режим формату в піваркуша, налаштування коефіцієнта зменшення, вирівнювання контрасту, реверс зображення, система швидкого відновлення.

КОМПЛЕКТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ	
Windows	Драйвер ISIS, TWAIN і WIA / CaptureOnTouch Pro / інструмент налаштування драйвера Canon imageFORMULA / інструмент налаштування IEEE 802.1X / інструмент DR-Management (лише завантаження) / інструмент CoT Admin (лише завантаження)
Інше	CaptureOnTouch Lite Web (вебпрограма, вбудована в пристрій) підтримує використання з веббраузером у різних операційних системах. Mopria® сертифіковано для використання з ОС Android і Chrome.

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТА ОПЦІЇ	
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	Набір для заміни валика
АКСЕСУАРИ	Планшетний модуль сканування 202 (A3) Планшетний модуль сканування 102 (A4) Тримач для аркушів (формат A4) Тримач для аркушів для сканування паспортів

Виноска:
[1] EPEAT GOLD — це сертифікат США
[2] ENERGY STAR не застосовується в Європі

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ



Планшетний модуль сканування 102 для носіїв формату A4



Планшетний сканер 202 формату A3

ПЛАНШЕТНИЙ СКАНЕР A4 та A3

Виконуйте сканування переплетених книг, журналів і документів на тонкому папері з додатковим планшетним модулем сканування 102 (A4) або планшетним модулем сканування 202 (A3). Ці планшетні сканери, що підключаються через USB, бездоганно працюють разом зі сканерами Canon з АПД. (тільки підключення USB).

ІНТЕГРАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Комплекти, API та інструменти для розробників програмного забезпечення доступні через програму Canon Developer Program. Для отримання додаткової інформації зареєструйтеся тут: https://developers.canon-europe.com/

ВІДМОВИ ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, окрім випадків, де це окремо зазначено.
Швидкість сканування може змінюватися залежно від ПК, параметрів сканера й інших чинників.
Залежно від використовуваного програмного забезпечення, драйвера та операційної системи доступні функції можуть мати певні обмеження.
Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
Докладні відомості можна знайти на вебсайті компанії Canon.
Canon і логотип Canon є зареєстрованими торговельними марками компанії Canon Inc. у Сполучених Штатах,
а також можуть бути торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками в інших країнах.
imageFORMULA є торговельною маркою компанії CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft, Windows, Microsoft Edge і Microsoft Teams є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.
Mac, Mac OS, macOS та Safari є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
Slack є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою компанії Slack Technologies, Inc. у США та інших країнах.
Google Chrome, Chrome OS та Android є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками компанії Google LLC.
QR-код є зареєстрованою торговельною маркою компанії DENSO WAVE INCORPORATED у Японії та інших країнах.
ISIS є зареєстрованою торговельною маркою компанії OpenText у Сполучених Штатах Америки.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition

© Canon Europa N.V., 2025.