

NY ÆRA MED NEM OG SIKKER SCANNING UDEN DRIVER

imageFORMULA
DR-S350NW

Canon imageFORMULA DR-S350NW er en effektiv A4-skrivebordsscanner, der er designet til at understøtte hybridarbejde med enkel og nem webscanning uden driver og direkte jobscanningstilslutning.



DR-S350NW

STOR TOUCHSCREEN I FARVER
MED WEBCANNING

SCANNINGSHASTIGHED
50 SIDER/MIN./100 IPM

AUTOMATISK DOKUMENTFREMFORER
TIL 60 ARK

ANBEFALET DAGLIG VOLUMEN
OP TIL 9.000 SCANNINGER

FORDELE

- **Nem, problemfri scanning** med webbrowser og direkte jobscanning ved hjælp af det integrerede Canon-webprogram. Bekvem scanning uden driver, så I sparer tid og besvær, helt uden at skulle oprette forbindelse til en computer.
- **Fleksibel tilslutning og kompatibilitet** med et udvalg af USB-, LAN- og/eller WiFi-interface, der fungerer med en række enheder og operativsystemer og sender billeder til flere forskellige typer outputdestinationer.
- **Brugervenlig, intuitiv betjening** med den store touchscreen i farver og foruddefinerede jobprofilikoner med forhåndsvisning og animerede hjælpemenuer, der gør betjeningen nem for alle.
- **Forbedret sikkerhed for ro i sindet** med brugeradgangs- og begrænsningskontrol, dokumentkryptering og robuste foranstaltninger for enheds- og netværkstilslutning.
- **Spar omkostninger og tid** med avanceret billedbehandling, herunder OCR, produktiv, hurtig og driftssikker scanning og værktøjer til scannerstyring.
- **Reducér miljøpåvirkningen** Skån miljøet ved at bruge denne meget holdbare, EPEAT Gold-certificerede* scanner med lavt strømforbrug.

EPEAT Gold-certificeret*

Canon

NEM, FLEKSIBEL BETJENING OG SIKKER TILSLUTNING

NEM WEBSKANNINGSFUNKTION TIL ØJEBLIKKEG TILSLUTNING

Spar tid og besvær takket være nem scanning i en webbrowser. Brugere på samme netværk kan øjeblikkeligt tilslutte deres mobile enhed til scanneren ved blot at scanne en QR-kode på scannerens display for at åbne den integrerede CaptureOnTouch Lite Web-software og starte scanningen – så nemt er det! Eller tilslutte via en pc eller Mac for at få fordel af den nemme webskanningsfunktion og undgå at skulle installere software eller drivere.

DIREKTE JOBSCANNINGSFUNKTION TIL FLERE LOKALITETER

DR-S350NW understøtter også direkte scanning uden behov for yderligere pc eller software. Brug foruddefinerede scanningsjob til alle jeres rutinemæssige opgaver på selve scanneren til at sende filer direkte over netværket til jeres outputdestination. Scanneren understøtter afsendelse af scannede filer til delte mapper, e-mailadresser, printere og FTP-servere (FTP/FTPS/SFTP). Med Scan-til-mail-funktionen kan brugere også sende billeder til Teams eller Slack, hvilket forbedrer samarbejdet og informationsdelingen.

INTUITIV BETJENING

Det store panel med en 4,3" touchscreen i farver gør det nemt at se alle scanningsjob og andre indstillinger tydeligt, og brugerne kan få vist scannede billeder, før de sendes, for at forbedre nøjagtigheden og spare tid. Hurtig hjælp er tilgængelig via animerede GIF-billeder og instruktioner. Brugerinterfacet kan tilpasses jeres individuelle jobarbejdsgange.

FLEKSIBEL TILSLUTNING

DR-S350NW har både et USB- og LAN-interface (2,4 Ghz/5 Ghz) og understøtter brug sammen med forskellige typer enheder, herunder pc, MacBook, Chromebook og mobile enheder (Android og iOS). Scanneren er desuden Mopria®-scanningscertificeret og kan bruges sammen med Chrome OS uden behov for at installere nogen driver eller applikation. Ideel til nem implementering og alsidig brug på tværs af alle typer af arbejdsmiljøer på arbejdspladsen og scanningsworkflow-applikationer.

Canon



DELT
MAPPE



MAIL



PRINTER




FTP



FTPS



SFTP



SIKKER SCANNING

Blokér for uautoriseret adgang til scanneren eller brug af udvalgte funktioner med en række godkendelsesmetoder og begrænsningskontroller. Deaktiver forskellige tilslutningsmuligheder som Wi-Fi, hvis det er nødvendigt, og scanneren understøtter forskellige sikkerhedsprotokoller, herunder WPA3 og netværk, der kræver 802.1X. Scanneren understøtter tilføjelse af kryptering af dokumentadgangskode for at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til oplysninger.



OVERLEGEN KVALITET OG PRODUKTIVITET

Opret ensartede billeder i høj kvalitet, når der scannes alle typer dokumenter takket være Aktiv tærskel og andre avancerede billedbehandlingsværktøjer. Med den robuste fremfører kan I scanne forskellige typer dokumenter driftssikkert, herunder pas og ID-kort. Spar tid med hurtige scanningshastigheder på op til 100 billeder pr. minut (ipm – images per minute), og overtag trygt tungere arbejdsbelastninger med en scanner med anbefalede daglige scanningsvolumener på op til 9.000 scanninger pr. dag.

EFFEKTIV SOFTWARE MED OCR

CaptureOnTouch Pro er PC-klientbaseret scanningssoftware, der giver et brugervenligt interface ved hjælp af enkel ikonbaseret betjening, og den har effektive dokumentbehandlingsværktøjer. Opsætning af job, der skal gemmes i flere formater, herunder PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* og PDF. Understøtter OCR-, stregkode- og 2D-kodegenkendelse og output-indeksdatafiler til problemfri integration i eksisterende workflows og dokumenthåndteringssystemer.

SPAR DRIFTSOMKOSTNINGER

Fleksible, centrale administrationsværktøjer, der kan understøtte jeres virksomheds- og brugermiljøer.

- **Webmenu:** Enkel metode til administration af indstillinger for et lille antal scannere.
- **DR Scanner Management Tool:** Effektiv metode til samtidig overvågning og distribution af indstillinger for et stort antal scannere i organisationen.
- **COT Admin:** Serverbaseret løsning til administration af brugerprofiler, jobarbejdsgange med Active Directory samt understøttelse af brug af eksternt NFC-kort til login-godkendelse.

MINDSKER MILJØBELASTNINGEN

Skån miljøet ved at bruge denne meget holdbare, EPEAT Gold-certificerede* scanner med lavt strømforbrug. Den er fyldt med genanvendelige materialer og er bygget med et højt niveau af genbrugsplast og pakket med genanvendelige materialer.

EPEAT Gold-certificeret*



Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Type	Bordscanner med dobbeltsidet arkindføring
Scannersensorenhed	CIS
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Scanningsside	Forside/bagside/dupleks
Brugerpanel	Touchscreen i farver - 10,9 cm (4,3")
Interface	USB: USB3.2 Gen1, Ethernet: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wi-Fi: 802.11 b, g, n (2,4 GHz)/802.11 a, ac (5 GHz) ¹ USB-vært: USB 2.0 Type A (kun tilgængelig for ekstern NFC-læser)
Mål (B x D x H)	Med lukket bakke: 291 x 267 x 242 mm
Vægt ca.	3,4 kg
Strømkraft	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Strømforsbrug	Scanning: 28 W eller mindre / l dvale: 2,0 W / Slukket: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	10-32,5 °C, luftfugtighed: 20-80 % (relativ luftfugtighed)
Overholdelse af miljøkrav	Produkt: EPEAT Gold ² , Energy STAR ³ , RoHS Producent: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG Certificering (SGS)

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Sort/hvid	50 sider/min./100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Farve	50 sider/min./100 ipm (200 dpi) 40 sider/min./80 ipm (300dpi)
Outputopløsning	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Outputmetode	Farve/Gråtoner/Sort/hvid
Anbefalet daglig volumen	fra 6.000 til 9.000 scanninger pr. dag

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredde	50,8 - 216 mm
Længde	54 - 356 mm
Tykkelse	27 g/m ² - 255 g/m ² (0,04-0,3mm)
Langt dokument	Op til 5.588 mm
Scanning af visitkort	Bredde: 50 - 55 mm / længde: 85 - 91 mm Tykkelse: 128 - 255 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)
Scanning af plastikkort	Bredde: 86 mm / længde: 54 mm / tykkelse: 1,4 mm eller mindre (Prægede kort understøttes)
Pas	Op til tykkelse 4,0 mm (med pasomslag)
Papiradskillelse	Retard Roller-metode
Fremføringskapacitet (80 g/m ²)	60 ark (A4)

SÆRLIGE FUNKTIONER

Webscanning (uden driver)	Webbrowser-scanning med en hvilken som helst enhed på samme netværk med integreret CaptureOnTouch Lite Web (understøtter QR-kodeforbindelse, OCR-genkendelse, Ultrasonisk registrering af dobbeltfremføring, Pasfunktion, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse, Adgangskodebeskyttelse)
Direkte scanning (uden driver)	Direkte jobscanning fra panel for enkeltstående brug. (Scan til delt mappe, FTP/FTPS/SFTP), mail, printer. Understøtter OCR-genkendelse, Billedeksempel, Ultrasonisk registrering af dobbelt fremføring, Pasfunktion, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse)

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet. Scanningshastigheden kan variere afhængigt af PC-miljø, scannerindstillinger og andre faktorer. Der er begrænsninger for de tilgængelige funktioner baseret på den anvendte software, driver og operativsystem. Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg Canons webside for yderligere oplysninger. Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærker eller registrerede varemærker i andre lande.

imageFORMULA er et varemærke tilhørende CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge og Microsoft Teams er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Mac, Mac OS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Slack er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Slack Technologies, Inc. i USA og andre lande.

Google Chrome, Chrome OS og Android er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google LLC.

QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande.

ISIS er et registreret varemærke tilhørende OpenText i USA.

Indstillinger (med driver)	Ultrasonisk registrering af dobbelt fremføring, Automatisk farveregistrering, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse, Automatisk indstilling af opløsning, Tekstretning, Genkendelse, Stregkode-/2D-kodegenkendelse, OCR-genkendelse, Batchadskillelse, Aktiv tærskel, Tekstforbedring (I/II), Justering af skævhed, Frigivelse ved dobbelt fremføring, Præscanning, 3-dimensionel farvekorrektur, Forhindring af gennemskinn/fjernelse af baggrundsfarve, Udjævning af baggrund, Fremhævelse af tegn, Farveudfald/-forbedring (RGB), MultiStream-funktion, Justerbare gammaindstillinger, Moire-reduktion, Folio-metode, Justering af reduktionsforhold, S/H-kontrast, Omvendt billede, Rapid Recovery-system.
----------------------------	---

MEDFØLGENDE SOFTWARE

Windows	ISIS-, TWAIN- og WIA-driver/CaptureOnTouch Pro/Canon imageFORMULA Driver Setting Tool/IEEE 802.1X Setting Tool/DR-Management Tool (kun ved download)/Cot Admin Tool (kun ved download)
Mac	TWAIN-driver/CaptureOnTouch
Andet	CaptureOnTouch Lite Web (integreret webapp til scanner) Understøtter Chrome OS og Mopria-scanningscertificeret

FORBRUGSSTOFFER OG TILBEHØR

FORBRUGSSTOFFER	Udskiftningsvalesæt
TILBEHØR	Flatbed Scanner Unit 202 (A3) Flatbed Scanner Unit 102 (A4) A4-omslag Overførselsark til pas

Fodnote:

¹ Der kan gælde geografiske begrænsninger afhængigt af område. Kontakt dit lokale Canon-kontor for at få oplysninger om enhedstilgængelighed.

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet. Kan ændres uden varsel.

TILBEHØR



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

A3- OG A4-FLATBEDSCANNER (TILBEHØR)

Scan indbundne bøger, tidsskrifter og skrøbelige medier ved at tilføje A4 Flatbed Scanner Unit 102 eller A3 Flatbed Scanner Unit 202. Disse flatbed-scannere, der er tilsluttet via USB, fungerer problemfrit sammen med Canons ADF-scannere.

TILPASSET INTEGRATION

Integrér jeres webprogram med CaptureOnTouch Lite Web SDK, brug værktøjet til at tilpasse scannerens brugerinterface, og få adgang til andre softwareudviklersæt og API'er via Canons udviklerprogram.

I kan få mere at vide ved at tilmelde jer her:

<https://developers.canon-europe.com>