

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 imageFORMULA
DR-S350NW

Ο Canon imageFORMULA DR-S350NW είναι ένας πανίσχυρος επιτραπέζιος σαρωτής A4 που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της υβριδικής εργασίας. Προσφέρει απλή και εύκολη σάρωση μέσω Web χωρίς προγράμματα οδήγησης, καθώς και απευθείας συνδεσιμότητα για εργασίες σάρωσης.



DR-S350NW

ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ
ΑΦΗΣ ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ
ΜΕΣΩ WEB

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ
50/100 ΣΕΛ./ΕΙΚ. ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 60 ΦΥΛΛΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΟΓΚΟΣ ΕΩΣ 9.000 ΣΑΡΩΣΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Εύκολη, απρόσκοπτη σάρωση μέσω προγράμματος περιήγησης, καθώς και απευθείας εργασίες σάρωσης.** Η χρήση της ενσωματωμένης εφαρμογής Web της Canon και η ευκολία που παρέχει η σάρωση χωρίς προγράμματα οδήγησης σας βοηθούν να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε υπολογιστή.
- **Ευέλικτη συνδεσιμότητα και συμβατότητα** με επιλογές διασύνδεσης USB, LAN ή/και Wi-Fi, συνεργασία με διάφορες συσκευές και λειτουργικά συστήματα, καθώς και αποστολή εικόνων σε πολλούς διαφορετικούς τύπους προορισμών εξόδου.
- **Φιλικός προς τον χρήστη και διαισθητικός χειρισμός, χάρη στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής.** Τα εικονίδια προκαθορισμένων προφίλ εργασιών, η προεπισκόπηση εικόνων και τα μενού βοήθειας με κίνηση διευκολύνουν τον χειρισμό από όλους τους χρήστες.
- **Βελτιωμένη ασφάλεια για σιγουριά, με ελέγχους πρόσβασης και περιορισμούς για τους χρήστες, κρυπτογράφηση εγγράφων και αξιόπιστη συνδεσιμότητα συσκευών και δικτύου.**
- **Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους χάρη στην προηγμένη επεξεργασία εικόνας, με λειτουργία OCR, την παραγωγική και αξιόπιστη σάρωση υψηλής ταχύτητας και τα εργαλεία διαχείρισης συσκευών.**
- **Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.** Υποστηρίξτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή εξαιρετικά υψηλής ανθεκτικότητας, με πιστοποίηση EPEAT Gold* και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Πιστοποίηση EPEAT Gold*



ΕΥΚΟΛΟΣ, ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο χάρη στην απλή σάρωση μέσω προγράμματος περιήγησης. Οι χρήστες στο ίδιο δίκτυο μπορούν να συνδέσουν άμεσα τη φορητή συσκευή τους στον σαρωτή, φωτογραφίζοντας απλώς έναν κωδικό QR στην οθόνη του σαρωτή για να ανοίξουν το ενσωματωμένο λογισμικό CaptureOnTouch Lite Web και να ξεκινήσουν τη σάρωση. Τόσο απλά! Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του προγράμματος περιήγησης στο PC ή το Mac σας για να επωφεληθείτε από την εύκολη λειτουργία σάρωσης μέσω Web και να αποφύγετε την ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η συσκευή DR-S350NW υποστηρίζει επίσης άμεση σάρωση χωρίς να απαιτείται επιπλέον υπολογιστής ή λογισμικό. Χρησιμοποιήστε προκαθορισμένες εργασίες σάρωσης στην ίδια τη συσκευή για όλες τις τακτικές ροές εργασιών ώστε να στέλνετε αρχεία απευθείας μέσω του δικτύου στον προορισμό εξόδου. Η συσκευή υποστηρίζει την αποστολή αρχείων σάρωσης σε κοινόχρηστους φακέλους, διευθύνσεις email, εκτυπωτές και διακομιστές FTP (FTP/FTPS/SFTP). Με τη λειτουργία σάρωσης σε email, οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα αποστολής εικόνων στο Teams ή στο Slack, βελτιώνοντας τη συνεργασία και την κοινή χρήση πληροφοριών.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" προσφέρει εξαιρετική αναγνωσιμότητα για όλες τις εργασίες σάρωσης και άλλες ρυθμίσεις, ενώ οι χρήστες μπορούν να βλέπουν σε προεπισκόπηση τις εικόνες σάρωσης πριν την αποστολή τους, για βελτίωση της ακρίβειας και εξοικονόμηση χρόνου. Παρέχεται επίσης γρήγορη βοήθεια μέσω εικόνων GIF με κίνηση και οδηγιών, ενώ το περιβάλλον χειρισμού μπορεί να προσαρμοστεί για τις δικές σας ροές εργασιών.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ο σαρωτής DR-S350NW διαθέτει διασύνδεση USB, LAN και Wi-Fi (2,4GHz/5GHz), ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τύπους συσκευών, όπως PC, Mac Book, Chromebook και έξυπνες συσκευές (Android και iOS). Επίσης, ο σαρωτής διαθέτει πιστοποίηση σάρωσης Moripia® και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Chrome OS χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης κάποιου προγράμματος οδήγησης ή εφαρμογής. Είναι ιδανικός για εύκολη ανάπτυξη και ευέλικτη χρήση σε κάθε τύπο περιβάλλοντος εργασίας και σε κάθε εφαρμογή που περιλαμβάνει ροές εργασιών σάρωσης.

Canon



ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ



EMAIL



ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ




FTP



FTPS



SFTP



ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΑΡΩΣΗ

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον σαρωτή ή τη χρήση επιλεγμένων λειτουργιών με μια σειρά μεθόδων πιστοποίησης και μηχανισμούς περιορισμού των χρηστών. Απενεργοποιήστε διάφορες συνδέσεις, όπως το Wi-Fi, αν απαιτείται. Η συσκευή υποστηρίζει επίσης διάφορα πρωτόκολλα ασφάλειας, όπως το WPA3, καθώς και δίκτυα που χρειάζονται 802.1X. Η συσκευή υποστηρίζει την προσθήκη ελέγχου κρυπτογράφησης εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.



ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Δημιουργήστε εικόνες υψηλής ποιότητας κατά τη σάρωση εγγράφων όλων των τύπων, κάθε φορά, χάρη στο Ενεργό κατώφλιο και σε άλλα προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Ο στιβαρός τροφοδότης βαρέος τύπου σας επιτρέπει να σαρώνετε αξιόπιστα διάφορους τύπους εγγράφων, όπως διαβατήρια και δελτία ταυτότητας. Εξοικονομήστε χρόνο με υψηλές ταχύτητες σάρωσης που φτάνουν έως και τις 100 εικόνες ανά λεπτό και διεκπεραιώστε με σιγουριά μεγαλύτερους φόρτους εργασίας, αξιοποιώντας μια συσκευή με προτεινόμενο ημερήσιο όγκο παραγωγής έως και 9.000 σαρώσεις/ημέρα.

ΙΣΧΥΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ OCR

Το CaptureOnTouch Pro είναι ένα λογισμικό σάρωσης που βασίζεται σε πρόγραμμα-πελάτη και προσφέρει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας με απλό χειρισμό, το οποίο βασίζεται σε εικονίδια και διαθέτει ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας εγγράφων. Διαμορφώστε εργασίες για αποθήκευση σε διάφορες μορφές, όπως PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* και PDF. Υποστηρίζει OCR, barcode και αναγνώριση κώδικα 2D, καθώς και δημιουργία αρχείων με δεδομένα ευρετηρίου για ομαλή ενσωμάτωση σε υπάρχουσες ροές εργασιών και συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διατίθενται ευέλικτα εργαλεία κεντρικής διαχείρισης για την υποστήριξη του περιβάλλοντος της επιχείρησής σας και των χρηστών σας.

- **Μενού Web:** Απλή μέθοδος διαχείρισης ρυθμίσεων για μικρό αριθμό σαρωτών.
- **DR Scanner Management Tool:** Αποδοτική μέθοδος για την παρακολούθηση και τη διανομή ρυθμίσεων ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό σαρωτών στον οργανισμό.
- **COT Admin:** Λύση βασισμένη σε διακομιστή για τη διαχείριση προφίλ χρηστών, ροών εργασίας με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και υποστήριξη χρήσης εξωτερικής κάρτας NFC για έλεγχο πιστοποίησης σύνδεσης.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Υποστηρίξτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή εξαιρετικά υψηλής ανθεκτικότητας, με πιστοποίηση EPEAT Gold* και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ενσωματώνει πολλά επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και κατασκευάζεται με υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών.

Πιστοποίηση EPEAT Gold*



Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής διπλής όψης με τροφοδοσία φύλλων
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	CIS
Οπτική ανάλυση	600dpi
Φωτεινή πηγή	LED RGB
Όψη σάρωσης	Εμπρός/Πίσω/Διπλή όψη
Πάνελ χειρισμού	Έγχρωμη οθόνη αφής - 10,9cm (4,3")
Διασύνδεση	USB: USB3.2 Gen1, Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Wi-Fi: 802.11 b, g, n (2,4GHz)/802.11 a, ac (5GHz) Κεντρικό σύστημα USB: USB2.0 Type A (μόνο για εξωτερικό αναγνώστη NFC)
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Δίσκος κλειστός: 291 x 267 x 242mm
Βάρος περ.	3,4kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC 220-240V (50/60Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 28W ή λιγότερο / Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,0W Απενεργοποίηση: 0,3W ή λιγότερο
Περιβάλλον λειτουργίας	10°C-32,5°C, Υγρασία: 20% έως 80% RH
Περιβαλλοντική συμμόρφωση	Προϊόν: EPEAT Gold ² , Energy STAR ³ , RoHS Κατασκευαστής: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, Πιστοποίηση ESG (SGS)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Ασπρο και μαύρο	50 σελ./100 εικ. ανά λεπτό (200dpi/300dpi)
Χρώμα	50 σελ./100 εικ. ανά λεπτό (200dpi) 40 σελ./80 εικ. ανά λεπτό (300dpi)
Ανάλυση εξόδου	100/150/200/240/300/400/600/1,200dpi
Κατάσταση εξόδου	Χρώμα/Τόνος του γκρι/Ασπρόμαυρο
Προτεινόμενος ημερήσιος όγκος	από 6.000 έως 9.000 σαρώσεις/ημέρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πλάτος	50,8-216mm
Μήκος	54-356mm
Πάχος	27g/m ² -255g/m ² (0,04-0,3mm)
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	Έως 5.588mm
Σάρωση επαγγελματικών καρτών	Πλάτος: 50-55mm/Μήκος: 85-91mm/ Πάχος: 128-255g/m ² (0,15-0,3mm)
Σάρωση πλαστικών καρτών	Πλάτος: 86mm/Μήκος: 54mm/Πάχος: 1,4mm ή λιγότερο (Υποστηρίζονται ανάλυφες κάρτες)
Διαβατήριο	Πάχος έως 4,0mm (με φύλλο φορέα)
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος κυλίνδρου επιβράδυνσης
Χωρητικότητα τροφοδότη (80g/m ²)	60 φύλλα (A4)

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σάρωση μέσω Web (χωρίς πρόγραμμα οδήγησης)	Σάρωση μέσω προγράμματος περιήγησης με οποιαδήποτε συσκευή στο ίδιο δίκτυο μέσω του ενσωματωμένου CaptureOnTouch Lite Web (υποστηρίζει σύνδεση μέσω κωδικού QR, Αναγνώριση OCR, Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας με υπέρηχους, Κατάσταση διαβατηρίου, Παράλειψη κενών σελίδων, Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Προστασία με κωδικό πρόσβασης)
Απευθείας σάρωση (χωρίς πρόγραμμα οδήγησης)	Εργασίες σάρωσης απευθείας από το πάνελ για αυτόνομο χειρισμό. (Σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο, FTP/FTPS/SFTP, email, εκτυπωτή). Υποστήριξη Αναγνώρισης OCR, Προεπισκόπηση εικόνας, Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας με υπέρηχους, Κατάσταση διαβατηρίου, Παράλειψη κενών σελίδων, Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά. Η ταχύτητα σάρωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον του υπολογιστή, τις ρυθμίσεις του σαρωτή και άλλους παράγοντες. Υπάρχουν περιορισμοί στις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon. Η ονομασία Canon και το λογότυπο Canon είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί επίσης να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα σε άλλες χώρες. Η ονομασία imageFORMULA είναι εμπορικό σήμα της CANON ELECTRONICS INC. Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Microsoft Edge και Microsoft Teams είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Mac, Mac OS, macOS και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Slack είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Slack Technologies, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Google Chrome, Chrome OS και Android είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Google LLC. Η ονομασία QR Code είναι σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ISIS είναι σήμα κατατεθέν της OpenText στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ρυθμίσεις (με πρόγραμμα οδήγησης)	Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας με υπέρηχους, Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, Παράλειψη κενών σελίδων, Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης, Αναγνώριση προσανατολισμού κειμένου, Ανίχνευση Barcode/δισδιάστατου κώδικα, Αναγνώριση OCR, Διαχωρισμός δεσμιδίων, Ενεργό κατάφωτο, Βελτίωση κειμένου (I-II), Διόρθωση κλίσης, Παράκαμψη διπλής τροφοδοσίας, Προσάρωση, Τρισδιάστατη διόρθωση χρώματος, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου, Εξομάλυνση φόντου, Έμφαση χαρακτήρων, Απόρριψη/Βελτίωση χρώματος (RGB), Λειτουργία MultiStream, Προσαρμόσιμες ρυθμίσεις gamma, Μείωση μουaré, Κατάσταση Folio, Προσαρμογή λόγου σμίκρυνσης, Αντίθεση A&M, Αναστροφή εικόνας, Σύστημα ταχείας ανάκαμψης.
-----------------------------------	---

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Windows	Πρόγραμμα οδήγησης ISIS, TWAIN και WIA/CaptureOnTouch Pro/Εργαλείο ρύθμισης προγράμματος οδήγησης Canon imageFORMULA/Εργαλείο ρύθμισης IEEE 802.1X/Εργαλείο διαχείρισης DR (μόνο με λήψη)/CoT Admin Tool (μόνο με λήψη)
Mac	Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN/CaptureOnTouch
Άλλα	CaptureOnTouch Lite Web (ενσωματωμένη εφαρμογή Web στη συσκευή) Υποστήριξη Chrome OS και πιστοποίηση σάρωσης Morpία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Κιτ ανταλλακτικών κυλίνδρων
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202 (A3) Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102 (A4) Φύλλο φορέα A4 Φύλλο φορέα διαβατηρίου

Υποσημείωση :

Ενδέχεται να ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί ανάλογα με την περιοχή. Επικοινωνήστε με το γραφείο της Canon στην περιοχή σας για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των συσκευών.

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά.

Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102, A4 Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202, A3

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ A3 ΚΑΙ A4

Σαρώστε δεμένα βιβλία, περιοδικά και ευπαθή υλικά προσθέτοντας τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102 για έγγραφα μεγέθους A4 ή τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202 για έγγραφα μεγέθους A3. Αυτές οι μονάδες επίπεδης σάρωσης συνεργάζονται άψογα μέσω σύνδεσης USB με τους σαρωτές με ADF της Canon.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ

Ενοποιήστε τη δική σας εφαρμογή Web με το CaptureOnTouch Lite Web SDK, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να προσαρμόσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του σαρωτή και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα κιτ ανάπτυξης λογισμικού και API μέσω του Canon Developer Programme. Για να μάθετε περισσότερα, εγγραφείτε εδώ: <https://developers.canon-europe.com>