

עידן חדש של סריקה קלה ומאובטחת ללא מנהל התקן

ה-Canon imageFORMULA DR-S350NW הוא סורק שולחני חזק מסוג A4 שנועד לתמוך בעבודה היברידית עם סריקה פשוטה וקלה המתאפשרת עם סריקה באינטרנט ללא מנהל התקן ועם קישוריות סריקת עבודה ישירה.



יתרונות

- **סריקה קלה, בלי סיבוכים** באמצעות דפדפן אינטרנט וסריקת עבודה ישירה באמצעות אפליקציית האינטרנט המשולבת של Canon ונוחות סריקה ללא מנהל התקן, החוסכת לך זמן ומאמץ ואינה מצריכה חיבור למחשב.
- **קישוריות גמישה ותאימות** עם בחירה של ממשק USB, LAN ו/או WiFi, עבודה עם מגוון מכשירים ומערכות הפעלה ושליחת תמונות למספר סוגים שונים של יעדי פלט.
- **הפעלה אינטואיטיבית ידידותית למשתמש** באמצעות מסך המגע הצבעוני הגדול וסמלי פרופיל עבודה מוגדרים מראש עם תצוגה מקדימה של תמונה ותפריטי עזרה מונפשים לתפעול קל עבור כולם.
- **אבטחה טובה יותר לשקט נפשי** עם בקורות גישה והגבלת משתמשים, הצפנת מסמכים ואמצעי קישוריות חזקים למכשירים ולרשת.
- **חסוך עלויות זמן** עם עיבוד תמונה מתקדם כולל OCR, סריקה אמינה ופרודוקטיבית במהירות רבה וכלי ניהול מכשירים.
- **הפחתת ההשפעה על הסביבה** תמוך בסביבה על ידי שימוש במכשיר העמיד הזה, בעל אישור EPEAT Gold* עם צריכת חשמל נמוכה.

*אישור EPEAT Gold

DR-S350NW

מסך מגע צבעוני גדול עם סריקת אינטרנט

מהירות סריקה
50PPM / 100IPM

מזין מסמכים אוטומטי של 60 גיליונות

נפח יומי מוצע עד 9,000 סריקות

הפעלה קלה וגמישה וקישוריות מאובטחת.



פונקציית סריקת אינטרנט פשוטה לחיבור מידי

חסוך זמן ומאמץ הודות לסריקת דפדפן אינטרנט פשוטה. משתמשים באותה רשת יכולים לחבר באופן מידי את המכשיר הנייד שלהם לסורק בפשטות על ידי לכידת קוד QR על צג הסורק כדי לפתוח את תוכנת האינטרנט CaptureOnTouch Lite המשולבת ולהתחיל לסרוק - זה כל כך קל! התחבר דרך המחשב האישי או ה-Mac כדי לנצל את פונקציית סריקת האינטרנט הקלה ולהימנע מהצורך להתקין תוכנה או מנהלי התקן כלשהם.

פונקציית סריקת עבודה ישירה למספר מיקומים


ההתקן DR-S350NW תומך גם בסריקה ישירה ללא צורך בשום מחשב או תוכנה נוספים. השתמש בעבודות סריקה מוגדרות מראש עבור כל משימות זרימת העבודה השגרתיות שלך במכשיר עצמו לשליחת קבצים ישירות דרך הרשת ליעד הפלט שלך. ההתקן תומך בשליחת קבצים סרוקים לתיקיות משותפות, לכתובות דואר אלקטרוני, ל ולשרתי FTP (SFTP/FTPS/FTP). עם פונקציית הסריקה לדואר משתמשים יכולים גם לשלוח תמונות ל-Teams או ל-Slack ולשפר את שיתוף הפעולה ואת שיתוף המידע.

הפעלה אינטואיטיבית

פאנל מסך המגע הצבעוני הגדול בגודל 4.3 אינץ' מספק נראות ברורה של כל עבודות הסריקה ושל הגדרות אחרות, ומשתמשים יכולים לצפות בתצוגה מקדימה של תמונות סרוקות לפני שליחתן כדי לשפר את הדיוק ולחסוך בזמן. עזרה מהירה זמינה באמצעות תמונות GIF מונפשות וניתן להתאים את ההוראות ואת ממשק המשתמש עבור זרימות העבודה האישיות שלך.

קישוריות גמישה

לסורק DR-S350NW יש ממשק USB, LAN וגם WiFi (2.4GHz / 5GHz) והוא תומך בשימוש לצד סוגים שונים של מכשירים, כולל PC, Mac Book, Chromebook ומכשירים חכמים (אנדרואיד ו-iOS). בנוסף, הסורק מוסמך בסריקת Mopria®, ואפשר להשתמש בו עם מערכת ההפעלה של Chrome ללא צורך בהתקנה של מנהל התקן או יישום כלשהם. אידאלי לפריסה קלה ולשימוש רב-תכליתי בכל סוגי סביבות העבודה ויישומי זרימות העבודה בסריקות.



סריקה מאובטחת

מנע גישה לא מורשית לסורק או שימוש בתכונות נבחרות עם מגוון שיטות אימות ובקורות הגבלה. השבת חיבורים שונים כמו WiFi אם יש בכך צורך, המכשיר תומך בפרוטוקולי אבטחה שונים, כולל WPA3 ורשתות הזקוקות ל-802.1X. ההתקן תומך בהוספת בקרת הצפנת סיסמת מסמכים כדי להבטיח שרק גורמים מורשים יוכלו לגשת למידע.



חיסכון בעלויות תפעול

כלי ניהול מרכזיים גמישים לתמיכה בעסק ובסביבות המשתמש.

- **תפריט אינטרנטי:** שיטה פשוטה להגדרות ניהול למספר סורקים קטן.
- **כלי ניהול לסורק DR:** שיטה יעילה להגדרות ניטור והפצה במקביל למספר רב של סורקים בארגון.
- **מנהל COT:** פתרון מבוסס שרת לניהול פרופילי משתמשים, זרימות עבודה עם Active Directory, ותמיכה בשימוש בכרטיס NFC חיצוני לאימות כניסה.

צמצום ההשפעה הסביבתית

תמוך בסביבה על ידי שימוש במכשיר העמיד הזה, בעל אישור EPEAT Gold* וצריכת חשמל נמוכה. הוא עשוי מחומרים לשימוש חוזר ובנוי עם כמות רבה של פלסטיק ממוחזר.

איכות ותפוקה יוצאות דופן

צור תמונות עקביות באיכות גבוהה בעת סריקת מסמכים מכל הסוגים הודות ל"סף פעיל" ולכלי עיבוד תמונה מתקדמים אחרים. בעזרת המזין החזק למשימות תובעניות, סרוק סוגים שונים של מסמכים בצורה מהימנה, כולל דרכונים ותעודות זהות. חסוך זמן בעזרת סריקה מהירה של עד 100 תמונות לדקה ונהל עומסי עבודה רבים יותר ללא חשש בעזרת מכשיר שכולל נפחי סריקה יומיים של עד 9,000 סריקות ליום.

תוכנה רבת-עוצמה עם OCR

CaptureOnTouch Pro היא תוכנת סריקה שמתאמת לסביבת מחשב PC וכוללת ממשק ידידותי למשתמש באמצעות פעולה פשוטה מבוססת סמלים ובעלת כלים עוצמתיים לעיבוד מסמכים. הגדר שמירת עבודות במספר פורמטים כולל Word*, PPTX, BMP, TIFF, JPEG, PNG, *Excel ו-PDF. תמיכה בזיהוי OCR, ברקודים וקוד דו-ממדי, והפקת קבצים של נתוני אינדקס לשילוב פשוט בזרימות עבודה קיימות ובמערכות לניהול מסמכים.



*אישור EPEAT Gold

Canon

<p>הגדרות (עם מנהל התקן)</p> <p>זיהוי הזנה כפולה על-קולי, זיהוי צבע אוטומטי, דילוג על עמוד ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגדרת רזולוציה אוטומטית, כיוון טקסט, זיהוי, זיהוי ברקוד וקוד דו-ממדי, זיהוי OCR, הפרדת קבוצות, סף פעיל, שיפור טקסט (IIR), הטיה, שחזור הזנה כפולה, סריקה מוקדמת, תלת-ממדית, תיקון צבע, מניעת זליגה/הסרת רקע, החלקת רקע, הדגשת תווים, נשירה/שיפור צבע (RGB), פונקציית MultiStream, הגדרות גמא מתכווננות, הפחתת מאר, מצב פוליו, התאמת יחס הפחתה, יגודיות שחור-לבן, תמונה הפוכה, מערכת שחזור מהירה.</p>	
<p>תוכנה כלילה</p>	
<p>Windows</p> <p>מנהל התקן WIA / CaptureOnTouch Pro / Canon-i-TWAIN, ISIS imageFORMULA לנייה DR (בהורדה בלבד) / CoT (זמן בהורדה בלבד) / IEEE 802.1X, כלי הגדרות 802.1X /</p>	<p>Mac</p> <p>מנהל התקן TWAIN / CaptureOnTouch Pro</p>
<p>אחר</p> <p>תומך ב-Mopria scan, ובאישור Chrome OS, ובאישור אינטרנט משולבת במכשיר</p>	
<p>חומרים מתכלים ואפשרויות</p>	
<p>חומרים מתכלים</p> <p>ערכת גלגלת חלופית</p>	<p>חומרים</p> <p>יחידת סורק שטוח A3 (202) יחידת סורק שטוח A4 (102) גיליון נושא לדפי A4 גיליון נושא לדפון</p>

הערת שוליים:
1 הגבלות גיאוגרפיות עשויות לחול בהתאם לאזור. בדוק עם משרד Canon המקומי שלך לגבי זמינות המכשיר.

כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon אלא אם צוין אחרת.
כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

אופציות



יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3



יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4

סורק שטוח A3 ואופציונלי

סורק ספרים כרוכים, מגזינים ומדיה עדינה בהוספת יחידת הסורק השטוח 102 בגודל A4 או יחידת הסורק השטוח 202 בגודל A3. הסורקים השטוחים שמחוברים באמצעות USB פועלים בצורה פשוטה יחד עם סורקי Canon ADF.

אינטגרציה מותאמת אישית

שלב את יישום האינטרנט שלך עם CaptureOnTouch Lite Web SDK, השתמש בכלי כדי להתאים אישית את ממשק המשתמש של הסורק ולקבל גישה לערכות מפתחי תוכנה וממשקי API אחרים דרך תוכנית המפתחים של Canon. למידע נוסף, הירשם כאן: <https://developers.canon-europe.com>

<p>מפרט המוצר</p>	
<p>סוג</p> <p>סורק עם הזנת גיליון דו צדדי מסוג שולחן עבודה</p>	<p>יחידת היישון סריקה</p> <p>CIS</p>
<p>רזולוציה אופטית</p> <p>600 dpi</p>	<p>מקור אור</p> <p>RGB LED</p>
<p>צד סריקה</p> <p>קדמי/אחורי/דו-צדדי</p>	<p>פאנל משתמש</p> <p>מסך מגע צבעוני - 10.9" (4.3 אינץ')</p>
<p>ממשק</p> <p>USB3.2 Gen1: USB Base-T/100 Base-TX/10 Base-T 1000 Ethernet ac (5GHz)¹, 802.11 b, g, n (2.4GHz) / 802.11 a: Wi-Fi מארה USB2.0: סוג A (רק עבור קורא NFC חיצוני)</p>	<p>ממדים (ריאנג)</p> <p>מגשים סגורים: 242 x 267 x 291 מ"מ</p>
<p>משקל: כ-</p> <p>3.4 ק"ג</p>	<p>מחיר</p> <p>AC 220 - 240V (50/60 Hz)</p>
<p>צריכת חשמל</p> <p>בסריקה: 28W או פחות / במצב שניה: 2.0W במצב כבוי: 0.3W או פחות</p>	<p>סביבת הפעלה</p> <p>10°C עד 32.5°C לחות: 20% עד 80% RH</p>
<p>התאמה סביבתית</p> <p>מוצר: RoHS Energy STAR[®] EPEAT Gold[®] / ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 14001, ESG Certification, (SGS)</p>	

<p>מפרטי סריקה</p>	
<p>שחור-לבן</p> <p>50ppm / 100ipm (200dpi/300dpi)</p>	<p>צבע</p> <p>50ppm / 100ipm (200dpi) 40ppm / 80ipm (300dpi)</p>
<p>רזולוציית פלט</p> <p>dpi 1200 / 600 / 400 / 300 / 240 / 200 / 150 / 100</p>	<p>מצב פלט</p> <p>צבע / גווני אפור / שחור ולבן</p>
<p>נפח יומי מומלץ</p> <p>מ-6,000 עד 9,000 סריקות ליום</p>	

<p>מפרטי מסמכים</p>	
<p>רוחב</p> <p>216-50.8 מ"מ</p>	<p>אורך</p> <p>356-54 מ"מ</p>
<p>עובי</p> <p>27 g/m² - 255g/m² (0.04 - 0.3mm)</p>	<p>מצב מסמכים ארוכים</p> <p>עד 5,588 מ"מ</p>
<p>סריקת כרטיסי ביקור</p> <p>רוחב: 91 מ"מ / אורך: 85 - 50 מ"מ / עובי: 128 - 255 g/m² (0.15 - 0.3mm)</p>	<p>סריקת כרטיסי פלסטיק</p> <p>רוחב: 86 מ"מ / אורך: 54 מ"מ / עובי: 1.4 מ"מ או פחות (כרטיס מתובלט נתמך)</p>
<p>דרכון</p> <p>עד עובי 4.0 מ"מ (עם ניילוניות סריקה)</p>	
<p>הפרדת נייר</p> <p>שיטת הגלגלת המאטה</p>	
<p>קיבולת מזין המסמכים (80 גרם/מטר²)</p> <p>60 גיליונות (A4)</p>	

<p>מאפיינים מיוחדים</p>	
<p>סורק אינטרנטי (ללא מנהל התקן)</p> <p>סריקת דפדפן אינטרנט עם כל מכשיר איתו הותאמה יחידת CaptureOnTouch Lite Web משולבת (תומך בחיבור קוד QR, זיהוי OCR, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגנה באמצעות סיסמה)</p>	<p>סריקה ישירה (ללא מנהל התקן)</p> <p>סריקת עבודה ישירה מהפאנל לפעולה עצמאית. (סריקה לתקייה משותפת, FTP/SFTP/FTP, דואר, מדפסת. תומך בדיהוי OCR, תצוגה מקדימה של תמונה, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד)</p>

כתבי יותר

כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon אלא אם צוין אחרת. מהירות הסריקה עשויה להשתנות בהתאם לסביבת המחשב, להגדרות הסורק ולגורמים אחרים. קיימות מגבלות על התכונות שמיומנות בהתאם לתוכנה, למנהל התקן ולמערכת ההפעלה של המכשיר. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. למידע נוסף בקר באתר Canon. Canon והלוגו של Canon הם סימנים מסחריים רשומים של Canon Inc. בארצות הברית וייתכן שהם גם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים במדינות אחרות.
imageFORMULA הוא סימן מסחרי של CANON ELECTRONICS INC של Microsoft Edge, Windows, Microsoft Teams ו-Microsoft Office הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Slack הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Slack Technologies, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Slack הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Slack Technologies, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Google OS, Google Chrome ו-Android הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Google LLC של חברת QR Code הוא סימן מסחרי רשום של חברת DENSO WAVE INCORPORATED ביפן ובמדינות אחרות.
ISIS הוא סימן מסחרי רשום של חברת OpenText בארצות הברית.