imageFORMULA
DR-S350NW

עידן חדש של סריקה קלה ומאובטחת ללא מנהל התקן

ה-Canon imageFORMULA DR-S350NW הוא סורק שולחני חזק מסוג A4 שנועד לתמוך בעבודה היברידית עם סריקה פשוטה וקלה המתאפשרת עם סריקה באינטרנט ללא מנהל התקן ועם קישוריות סריקת עבודה ישירה.



DR-S350NW

- מסך מגע צבעוני גדול עם סריקת אינטרנט
- מהירות סריקה 50PPM / 100IPM
- מזין מסמכים אוטומטי של 60 גיליונות
- נפח יומי מוצע עד 9,000 סריקות

יתרונות

- **סריקה קלה, בלי סיבוכים** באמצעות דפדפן אינטרנט וסריקת עבודה ישירה באמצעות אפליקציית האינטרנט המשולבת של Canon ונוחות סריקה ללא מנהל התקן, החוסכת לך זמן ומאמץ ואינה מצריכה חיבור למחשב.
- **קישוריות גמישה ותאימות** עם בחירה של ממשק USB, LAN ו/או WiFi, עבודה עם מגוון מכשירים ומערכות הפעלה ושליחת תמונות למספר סוגים שונים של יעדי פלט.
- **הפעלה אינטואיטיבית ידידותית למשתמש** באמצעות מסך המגע הצבעוני הגדול וסמלי פרופיל עבודה מוגדרים מראש עם תצוגה מקדימה של תמונה ותפריטי עזרה מונפשים לתפעול קל עבור כולם.
- **אבטחה טובה יותר לשקט נפשי** עם בקרות גישה והגבלת משתמשים, הצפנת מסמכים ואמצעי קישוריות חזקים למכשירים ולרשת.
- **חסוך עלויות וזמן** עם עיבוד תמונה מתקדם כולל OCR, סריקה אמינה ופרודוקטיבית במהירות רבה וכלי ניהול מכשירים.
- **הפחתת ההשפעה על הסביבה** תמוך בסביבה על ידי שימוש במכשיר העמיד הזה, בעל אישור EPEAT Gold* עם צריכת חשמל נמוכה.

*אישור EPEAT Gold

DESIGN AWARD 2025

Canon

הפעלה קלה וגמישה וקישוריות מאובטחת.




פונקציית סריקת אינטרנט פשוטה לחיבור מיידי

חסוך זמן ומאמץ הודות לסריקת דפדפן אינטרנט פשוטה. משתמשים באותה רשת יכולים לחבר באופן מיידי את המכשיר הנייד שלהם לסורק בפשטות על ידי לכידת קוד QR על צג הסורק כדי לפתוח את תוכנת האינטרנט CaptureOnTouch Lite המשולבת ולהתחיל לסרוק - זה כל כך קל! התחבר דרך המחשב האישי או ה-Mac כדי לנצל את פונקציית סריקת האינטרנט הקלה ולהימנע מהצורך להתקין תוכנה או מנהלי התקן כלשהם.


פונקציית סריקת עבודה ישירה למספר מיקומים

ההתקן DR-S350NW תומך גם בסריקה ישירה ללא צורך בשום מחשב או תוכנה נוספים. השתמש בעבודות סריקה מוגדרות מראש עבור כל משימות זרימת העבודה השגרתיות שלך במכשיר עצמו לשליחת קבצים ישירות דרך הרשת ליעד הפלט שלך. ההתקן תומך בשליחת קבצים סרוקים לתיקיות משותפות, לכתובות דואר אלקטרוני, למדפסות ולשרתי FTP (SFTP/FTPS/FTP). עם פונקציית הסריקה לדואר משתמשים יכולים גם לשלוח תמונות ל-Teams או ל-Slack ולשפר את שיתוף הפעולה ואת שיתוף המידע.



הפעלה אינטואיטיבית

פאנל מסך המגע הצבעוני הגדול בגודל 4.3 אינץ' מספק נראות ברורה של כל עבודות הסריקה ושל הגדרות אחרות, ומשתמשים יכולים לצפות בתצוגה מקדימה של תמונות סרוקות לפני שליחתן כדי לשפר את הדיוק ולחסוך בזמן. עזרה מהירה זמינה באמצעות תמונות GIF מונפשות וניתן להתאים את ההוראות ואת ממשק המשתמש עבור זרימות העבודה האישיות שלך.



קישוריות גמישה

לסורק DR-S350NW יש ממשק USB, LAN וגם WiFi (2.4GHz / 5GHz) והוא תומך בשימוש לצד סוגים שונים של מכשירים, כולל PC, Chromebook ומכשירים חכמים (אנדרואיד ו-iOS). תומך גם ב-Mopria® Scan לשימוש עם מכשירי Android ו-Chrome. אידאלי לפריסה קלה ולשימוש רב-תכליתי בכל סוגי סביבות העבודה ויישומי זרימות העבודה בסריקות.

סריקה מאובטחת

מנע גישה לא מורשית לסורק או שימוש בתכונות נבחרות עם מגוון שיטות אימות ובקרות הגבלה. השבת חיבורים שונים כמו WiFi אם יש בכך צורך, המכשיר תומך בפרוטוקולי אבטחה שונים, כולל WPA3 ורשתות הזקוקות ל-802.1X. ההתקן תומך בהוספת בקרת הצפנת סיסמת מסמכים כדי להבטיח שרק גורמים מורשים יוכלו לגשת למידע.



איכות ותפוקה יוצאות דופן

צור תמונות עקביות באיכות גבוהה בעת סריקת מסמכים מכל הסוגים הודות ל'סף פעיל' ולכלי עיבוד תמונה מתקדמים אחרים. בעזרת המזין החזק למשימות תובעניות, סרוק סוגים שונים של מסמכים בצורה מהימנה, כולל דרכונים ותעודות מזהות. חסוך זמן בעזרת סריקה מהירה של עד 100 תמונות לדקה ונהל עומסי עבודה רבים יותר ללא חשש בעזרת מכשיר שכולל נפחי סריקה יומיים של עד 9,000 סריקות ליום.

תוכנה רבת-עוצמה עם OCR

CaptureOnTouch Pro היא תוכנת סריקה שמותאמת לסביבת מחשב PC וכוללת ממשק ידידותי למשתמש באמצעות פעולה פשוטה מבוססת סמלים ובעלת כלים עוצמתיים לעיבוד מסמכים. הגדר שמירת עבודות במספר פורמטים כולל PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel ו-PDF. תמיכה בזיהוי OCR, ברקודים וקוד דו-ממדי, והפקת קבצים של נתוני אינדקס לשילוב פשוט בזרימות עבודה קיימות ובמערכות לניהול מסמכים.

חיסכון בעלויות תפעול

כלי ניהול מרכזיים גמישים לתמיכה בעסק ובסביבות המשתמש.

- **תפריט אינטרנטי:** שיטה פשוטה להגדרות ניהול למספר סורקים קטן.
- **כלי ניהול לסורק DR:** שיטה יעילה להגדרות ניטור והפצה במקביל למספר רב של סורקים בארגון.
- **מנהל COT:** פתרון מבוסס שרת לניהול פרופילי משתמשים, זרימות עבודה עם Active Directory, ותמיכה בשימוש בכרטיס NFC חיצוני לאימות כניסה.

צמצום ההשפעה הסביבתית

תמוך בסביבה על ידי שימוש במכשיר העמיד הזה, בעל אישור EPEAT Gold* וצריכת חשמל נמוכה. מיוצר עם חומרים לשימוש חוזר ובנוי עם אחוזים גבוהים של פלסטיק ממוחזר.

*באישור של ארה"ב

imageFORMULA
DR-S350NW

מפרט טכני

מפרט המוצר	
סוג	סורק עם הזנת גיליון דו צדדי מסוג שולחן עבודה
יחידת חיישן סריקה	CIS
רזולוציה אופטית	600 dpi
מקור אור	RGB LED
צד סריקה	קדמי/אחורי/דו-צדדי
פאנל משתמש	מסך מגע צבעוני - 10.9 ס"מ (4.3 אינץ')
ממשק	USB: USB 3.2 Gen 1 Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Wi-Fi: 802.11 a (2.4GHz) / 802.11 b, g, n (5GHz)[1] ac USB2.0 סוג A (רק עבור קורא NFC חיצוני) מארח USB:
ממדים (ראעאג)	מגשים סגורים: 291 x 267 x 242 מ"מ
משקל: כ-	3.4 ק"ג
דרישות מתח	AC 220 - 240V (50/60 Hz)
צריכת חשמל	בסריקה: 28W או פחות / במצב שינה: 2.0W | במצב כבוי: 0.3W או פחות
סביבת הפעלה	10°C עד 32.5°C לחות: 20% עד 80% RH
התאמה סביבתית	מוצר: RoHS ,Energy STAR[3] ,EPEAT Gold[2] יצרן: ISO 9001 ,ISO 14001 ,ISO 45001 ,ISO 13485 ,ESG Certification (SGS)

מפרטי סריקה	
שחור-לבן	50ppm / 100ipm (200dpi/300dpi)
צבע	50ppm / 100ipm (200dpi) 40ppm / 80ipm (300dpi)
רזולוציית פלט	100/ 150/ 200/ 240/ 300/ 400/ 600/ 1200 dpi
מצב פלט	צבע / גווני אפור / שחור ולבן
נפח יומי מומלץ	מ-6,000 עד 9,000 סריקות ליום

מפרטי מסמכים	
רוחב	50.8–216 מ"מ
אורך	54–356 מ"מ
עובי	27 g/m² - 255g/m² (0.04 - 0.3mm)
מצב מסמכים ארוכים	עד 5,588 מ"מ
סריקת כרטיסי ביקור	רוחב: 50 - 55 מ"מ / אורך: 85 - 91 מ"מ / עובי: 128 - 255 g/m² (0.15 - 0.3mm)
סריקת כרטיסי פלסטיק	רוחב: 86 מ"מ / אורך: 54 מ"מ / עובי: 1.4 מ"מ או פחות (כרטיס מתובלט נתמך)
דרכון	עד עובי 4.0 מ"מ (עם ניילונית סריקה)
הפרדת נייר	שיטת הגלגלת המאטה
קיבולת מזין המסמכים (80 גרם/מטר²)	60 גיליונות (A4)

מאפיינים מיוחדים	
סורק אינטרנטי (ללא מנהל התקן)	סריקת דפדפן אינטרנט עם כל מכשיר באותה רשת על ידי CaptureOnTouch Lite Web משולב (תומך בחיבור קוד QR, זיהוי OCR, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגנה באמצעות סיסמה)
סריקה ישירה (ללא מנהל התקן)	סריקת עבודה ישירה מהפאנל לפעולה עצמאית. (סריקה לתיקייה משותפת, FTP/FTPS/SFTP, דואר, מדפסת. תומך בזיהוי OCR, תצוגה מקדימה של תמונה, זיהוי הזנה כפולה על-קולי, מצב Passport, דילוג על דף ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד)
הגדרות (עם מנהל התקן)	זיהוי הזנה כפולה על-קולי, זיהוי צבע אוטומטי, דילוג על עמוד ריק, זיהוי אוטומטי של גודל עמוד, הגדרת רזולוציה אוטומטית, כיוון טקסט, זיהוי, זיהוי ברקוד וקוד דו-ממדי, זיהוי OCR, הפרדת קבוצות, סף פעיל, שיפור טקסט (I/II), הטיה, שחרור הזנה כפולה, סריקה מוקדמת, תלת-ממדית, תיקון צבע, מניעת זליגה/הסרת רקע, החלקת רקע, הדגשת תווים, נשירה/שיפור צבע (RGB), פונקציית MultiStream, הגדרות גמא מתכווננות, הפחתת מואר, מצב פוליו, התאמת יחס הפחתה, ניגודיות שחור-לבן, תמונה הפוכה, מערכת שחזור מהירה.

תוכנה כלולה	
Windows	מנהל התקן ISIS, TWAIN ו-Canon / CaptureOnTouch Pro / WIA כלי הגדרת מנהלי התקנים imageFORMULA / כלי הגדרות IEEE 802.1X / כלי ניהול DR (בהורדה בלבד)/כלי ניהול CoT (זמין בהורדה בלבד)
אחר	CaptureOnTouch Lite Web (אפליקציית אינטרנט משובצת במכשיר) תומך בשימוש עם דפדפן אינטרנט ממערכות הפעלה שונות. Mopria® מאושר לשימוש עם Android ו-Chrome OS.

חומרים מתכלים ואפשרויות	
חומרים מתכלים	ערכת גלגלת חלופית
אביזרים	יחידת סורק שטוח 202 (A3) יחידת סורק שטוח 102 (A4) גיליון נושא לדפי A4 גיליון נושא לדרכון

הערת שוליים:
[1] הגבלות גיאוגרפיות עשויות לחול בהתאם לאזור. בדוק עם משרד Canon המקומי שלך לגבי זמינות המכשיר.
[2] EPEAT GOLD באישור של ארה"ב.
[3] ENERGY STAR לא חל באירופה.

כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon אלא אם צוין אחרת.
כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

אופציות



יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4



יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3

סורק שטוח A3 ו-A4 אופציונלי

סרוק ספרים כרוכים, מגזינים ומדיה עדינה בהוספת יחידת הסורק השטוח 102 בגודל A4 או יחידת הסורק השטוח 102 בגודל A3. הסורקים השטוחים שמחוברים באמצעות USB פועלים בצורה פשוטה יחד עם סורקי Canon ADF (חיבור USB בלבד).

אינטגרציה מותאמת אישית

שלב את יישום האינטרנט שלך עם CaptureOnTouch Lite Web SDK, השתמש בכלי כדי להתאים אישית את ממשק המשתמש של הסורק ולקבל גישה לערכות מפתחי תוכנה וממשקי API אחרים דרך תוכנית המפתחים של Canon. למידע נוסף, הירשם כאן:
https://developers.canon-europe.com

כתבי ויתור
כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon אלא אם צוין אחרת. מהירות הסריקה עשויה להשתנות בהתאם לסביבת המחשב, להגדרות הסורק ולגורמים אחרים. קיימות מגבלות על התכונות שזמינות בהתאם לתוכנה, למנהל ההתקן ולמערכת ההפעלה של המכשיר. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. למידע נוסף בקר באתר Canon. Canon והלוגו של Canon הם סימנים מסחריים רשומים של Canon Inc. בארצות הברית וייתכן שהם גם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים במדינות אחרות.
imageFORMULA הוא סימן מסחרי של CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft, Windows, Microsoft Edge ו-Microsoft Teams הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Mac, Mac OS, macOS ו-Safari הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc. שרשומה בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Slack הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של חברת Slack Technologies, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Google Chrome, Chrome OS ו-Android הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Google LLC.
QR Code הוא סימן מסחרי רשום של חברת DENSO WAVE INCORPORATED ביפן ובמדינות אחרות.
ISIS הוא סימן מסחרי רשום של חברת OpenText בארצות הברית.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition

© Canon Europa N.V., 2025