imageFORMULA
DR-S350NW

# AZ EGYSZERŰ, BIZTONSÁGOS, ILLESZTŐPROGRAM NÉLKÜLI SZKENNELÉS ÚJ KORSZAKA

**A Canon imageFORMULA DR-S350NW egy nagy teljesítményű A4-es asztali szkenner, amely támogatja a hibrid munkavégzést az egyszerű és könnyű szkenneléssel, amelyet az illesztőprogram nélküli webes szkennelés és a közvetlen feladatbeolvasási kapcsolat tesz lehetővé.**



## DR-S350NW

NAGYMÉRETŰ SZÍNES ÉRINTŐKÉPERNYŐ WEBES BEOLVASÁSSAL

BEOLVASÁSI SEBESSÉG 50 LAP/PERC / 100 KÉP/PERC

AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ: 60 LAP

JAVASOLT NAPI MENNYISÉG MAX. 9000 BEOLVASÁS

## ELŐNYÖK

- **Egyszerű, problémamentes szkennelés** webböngészővel és közvetlen feladatbeolvasás a beágyazott Canon webes alkalmazással, valamint az illesztőprogram nélküli szkennelés kényelme, ami időt és energiát takarít meg, emellett számítógépes kapcsolatot sem igényel.
- **Rugalmas csatlakoztathatóság és kompatibilitás** az USB, LAN és/vagy Wi-Fi interfész révén, amely számos eszközzel és operációs rendszerrel működik, emellett több különböző típusú kimeneti célállomásra is küldheti a képeket.
- **Felhasználóbarát, intuitív kezelés** a nagyméretű színes érintőképernyő és az előre definiált feladatprofil-ikonok, a képelőnézet és animált segédmenü segítségével, hogy mindenki számára egyszerű legyen a kezelés.
- **Fokozott biztonság a lelki nyugalom érdekében** a felhasználói hozzáférés és a korlátozások ellenőrzése, a dokumentumok titkosítása, valamint a robusztus eszköz- és hálózati csatlakozási intézkedések révén.
- **Költség- és időmegtakarítás** a fejlett képfeldolgozással, beleértve az OCR-t, a produktív, nagy sebességű, megbízható szkennelést és az eszközkezelő eszközöket.
- **Környezetkárosító hatás csökkentése** Támogassa a környezetet ezzel a rendkívül tartós, EPEAT Gold tanúsítvánnyal* rendelkező, alacsony energiafogyasztású készülékkel.

EPEAT Gold tanúsítvány*

DESIGN AWARD 2025

Canon

# EGYSZERŰ, RUGALMAS HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁGOS CSATLAKOZTATHATÓSÁG.

## EGYSZERŰ WEBES SZKENNELÉSI FUNKCIÓ AZ AZONNALI CSATLAKOZÁS ÉRDEKÉBEN

Időt és energiát takaríthat meg az egyszerű webböngészős szkennelésnek köszönhetően. Az azonos hálózaton lévő felhasználók azonnal csatlakoztathatják mobilkészülékeiket a szkennerhez, a szkenner kijelzőjén megjelenő QR-kódot egyszerűen beolvasva a beágyazott CaptureOnTouch Lite webszoftver megnyitásához és a szkennelés megkezdéséhez – ilyen egyszerű! Számítógép vagy Mac böngészőjén keresztül is csatlakoztathatja, így kihasználhatja az egyszerű webes szkennelési funkciókat, mellőzve a szoftverek és illesztőprogramok telepítését.

## TÖBB HELYRE IRÁNYULÓ, KÖZVETLEN FELADATBEOLVASÁSI FUNKCIÓ

A DR-S350NW a közvetlen beolvasást is támogatja, amihez nincs szükség PC-re vagy egyéb szoftverre. Használjon előre definiált beolvasási feladatokat az összes rendszeres munkafolyamathoz magán a készüléken, hogy a fájlokat a hálózaton keresztül közvetlenül a kimeneti célállomásra küldje. A készülék támogatja a beolvasott fájlok küldését megosztott mappába, e-mail-címre, nyomtatóra és FTP-kiszolgálóra (FTP/ FTPS/SFTP). A Beolvasás e-mailbe funkció segítségével a beolvasott adatokat Teamsre vagy Slackre is elküldheti a felhasználó, jobbá téve ezzel az együttműködést és az információk megosztását.

## INTUITÍV KEZELHETŐSÉG


A nagyméretű, 4,3"-es színes érintőképernyő jól láthatóvá teszi az összes beolvasási feladatot és egyéb beállítást, a felhasználó pedig a beolvasott képet a küldés előtt előnézetben megtekintheti, javítva a pontosságot és időt takarítva meg. A gyors súgó animált GIF-képeken és utasításokon keresztül érhető el, a felhasználói felület pedig testre szabható az egyéni munkafolyamatokhoz.

## RUGALMAS CSATLAKOZTATHATÓSÁG

A DR-S350NW lapolvasó USB-, LAN- és Wi-Fi interfésszel (2,4 GHz/5 GHz) is rendelkezik, és számos különböző típusú eszközt támogat, többek között számítógépeket, és Chromebook készülékeket, illetve okoseszközöket (Android és iOS). Támogatja továbbá a Mopria® Scan alkalmazás Android és Chrome OS operációs rendszerű eszközökkel való használatát. Ideális az egyszerű telepítéshez, és sokoldalúan használható mindenfajta munkahelyi környezetben és szkennelési munkafolyamathoz.






## BIZTONSÁGOS SZKENNELÉS

A többféle hitelesítési módszerrel és korlátozó szabályozással megakadályozható a szkennerhez való jogosulatlan hozzáférés vagy a kiválasztott funkciók használata. Szükség esetén letilthatók a különböző kapcsolatok, például a Wi-Fi. A készülék támogatja a különböző biztonsági protokollokat, beleértve a WPA3-at és a 802.1X-et igénylő hálózatokat. Támogatja a dokumentumok jelszavas titkosításának szabályozását, hogy csak az arra jogosultak férhessenek hozzá az információkhoz.

Canon



## KIMAGASLÓ MINŐSÉG ÉS HATÉKONYSÁG

Az Active Thresholdnak és egyéb fejlett képfeldolgozó eszközöknek köszönhetően bármilyen típusú dokumentum beolvasásakor egységesen kiváló minőségű képeket állíthat elő. A nagy teherbírású, masszív adagolóval megbízhatóan olvashat be különféle dokumentumokat, többek között útleveleket és személyi igazolványokat. Az akár 100 kép/perces, nagy beolvasási sebességgel időt takaríthat meg, és magabiztosan vállalhat nagyobb kapacitást igénylő feladatokat is egy olyan készülékkel, amelynek javasolt beolvasási mennyisége a napi 9000 beolvasást is eléri.

## ERŐTELJES SZOFTVER OCR KÉPESSÉGGEL

A CaptureOnTouch Pro egy számítógépes, ügyfélalapú lapolvasó szoftver, amely felhasználóbarát felületet kínál egyszerű, ikonalapú funkciókkal és hatékony dokumentumfeldolgozó eszközökkel. Beállíthatja, hogy a feladatokat milyen formátumba mentse a készülék (pl. PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP, PPTX, Word, és Excel). A készülék támogatja az OCR-technológiát, a vonalkód- és 2D-kódfelismerést, valamint az index adatfájlok készítését is a meglévő munkafolyamatokba és dokumentumkezelő rendszerekbe való zökkenőmentes integrációhoz.

## ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MEGTAKARÍTÁSA

Rugalmas központi felügyeleti eszközök támogatják a vállalati és felhasználói környezeteket.

- **Webes menü:** Egyszerű módszer kevés lapolvasóból álló flotta beállításainak kezeléséhez.
- **DR szkennerkezelő eszköz:** Hatékony módszer, amikor a szervezethez tartozó nagy számú lapolvasó beállításait egyidejűleg kell figyelni, illetve kiosztani.
- **COT Admin:** Szerver alapú megoldás a felhasználói profilok és munkafolyamatok kezelésére az Active Directoryval, és támogatja a külső NFC-kártya használatát a bejelentkezés hitelesítéséhez.

## KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ HATÁS CSÖKKENTÉSE

Támogassa a környezetet ezzel a rendkívül tartós, EPEAT Gold tanúsítvánnyal* rendelkező, alacsony energiafogyasztású készülékkel. Újrafelhasználható anyagokba csomagolt és nagy mennyiségű újrahasznosított műanyagból készült készülék.

*Az Egyesült Államokban megszerzett tanúsítvány

Canon

# MŰSZAKI ADATOK

imageFORMULA
DR-S350NW

| MŰSZAKI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| **Típus** | Asztali kétoldalas lapadagolós lapolvasó |
| **Beolvasó érzékelőegység** | CIS |
| **Optikai felbontás** | 600 dpi |
| **Fényforrás** | RGB LED |
| **Lapolvasási oldal** | Első/Hátsó/Duplex |
| **Felhasználói panel** | Színes érintőkijelző – 10,9 cm (4,3") |
| **Interfész** | USB: USB 3.2 Gen 1,<br>Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T<br>Wi-Fi: 802.11 b, g, n (2,4 GHz)/802.11 a, ac (5 GHz)[1]<br>USB host: USB 2.0, A típus (csak külső NFC-olvasóhoz áll rendelkezésre) |
| **Méretek (szé × ho × ma)** | Zárt tálcákkal: 291×267×242 mm |
| **Tömeg: kb.** | 3,4 kg |
| **Energiaigény** | 220–240 V AC (50/60 Hz) |
| **Energiafogyasztás** | Beolvasás: legfeljebb 28 W / Alvó módban: 2,0 W / Kikapcsolt állapotban: legfeljebb 0,3 W |
| **Üzemeltetési feltételek** | 10–32,5 °C, páratartalom: 20–80% relatív páratartalom |
| **Környezetvédelmi előírások betartása** | Termék: EPEAT Gold[2], Energy STAR[3], RoHS<br>Gyártó: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG tanúsítvány (SGS) |

| BEOLVASÁSI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| **Fekete-fehér** | 50 lap/perc / 100 kép/perc (200 dpi/300 dpi) |
| **Színes** | 50 lap/perc / 100 kép/perc (200 dpi)<br>40 lap/perc / 80 kép/perc (300 dpi) |
| **Kimeneti felbontás** | 100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi |
| **Kimeneti mód** | Színes/szürkeárnyalatos/fekete-fehér |
| **Javasolt napi mennyiség** | 6000–9000 beolvasás/nap |

| DOKUMENTUM JELLEMZŐI | |
|---|---|
| **Szélesség** | 50,8–216 mm |
| **Hossz** | 54–356 mm |
| **Vastagság** | 27 g/m² – 255g/m² (0,04 – 0,3 mm) |
| **Hosszú dokumentum mód** | Max. 5588 mm |
| **Névjegykártya-beolvasás** | Szélesség: 50–55 mm / hossz: 85–91 mm / vastagság: 128–255 g/m² (0,15–0,3 mm) |
| **Műanyag kártyák beolvasása** | Szélesség: 86 mm / hossz: 54 mm / vastagság: legfeljebb 1,4 mm (dombornyomott kártya támogatása) |
| **Útlevél** | Maximális vastagság 4,0 mm (hordozólappal együtt) |
| **Papírszétválasztás** | Visszagörgős módszer |
| **Adagolási kapacitás (80 g/m²)** | 60 lap (A4) |

| SPECIÁLIS FUNKCIÓK | |
|---|---|
| **Webes szkennelés (illesztőprogram nélkül)** | Webes szkennelés az azonos hálózaton lévő bármely eszközzel a beágyazott CaptureOnTouch Lite Web segítségével (támogatja a QR-kódos kapcsolódást, OCR felismerést, ultrahangos kettős adagolás érzékelést, útlevél üzemmódot, üres oldal kihagyását, automatikus oldalméret-érzékelést, jelszavas védelmet) |
| **Közvetlen beolvasás (illesztőprogram nélkül)** | Közvetlen feladatszkennelés a panelről önálló működés esetén. (Letapogatás megosztott mappába, FTP/FTPS/SFTP/ szerverre, e-mailbe, nyomtatóra. Támogatja az OCR felismerést, kép előnézetet, ultrahangos kettős adagolás érzékelést, útlevél üzemmódot, üres oldal kihagyását, automatikus oldalméret-érzékelést.) |
| **Beállítások (illesztőprogrammal)** | Ultrahangos kettős adagolás érzékelés, automatikus színérzékelés, üres oldal kihagyása, automatikus oldalméret-érzékelés, automatikus felbontásbeállítás, szövegtájolás, felismerés, vonalkód/2D kód felismerése, OCR felismerés, kötegelt szétválasztás, aktív küszöbérték, szövegjavítás (I/II), kiegyenesítés, kettős behúzás feloldása, előszkennelés, 3 dimenziós színkorrekció, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, háttérsimítás, karakterkiemelés, színkiejtés/színjavítás (RGB), MultiStream funkció, állítható gamma-beállítások, moaré csökkentése, ívlapos mód, kicsinyítés arányának beállítása, fekete-fehér kontraszt, kép megfordítása, gyors helyreállítási rendszer. |

| MELLÉKELT SZOFTVER | |
|---|---|
| **Windows** | ISIS, TWAIN és WIA illesztőprogram/CaptureOnTouch Pro/ Canon imageFORMULA Driver Setting Tool/IEEE 802.1X Setting Tool/DR-Management Tool (csak letöltéssel)/CoT Admin Tool (csak letöltéssel) |
| **Egyéb** | A CaptureOnTouch Lite Web (készülékbe beágyazott webalkalmazás) számos operációs rendszer webböngészőjével használható.<br>Mopria® tanúsítvánnyal rendelkezik az Android és Chrome OS operációs rendszerekkel való használathoz. |

| KELLÉKANYAGOK és OPCIÓK | |
|---|---|
| **FOGYÓESZKÖZÖK** | Tartalék görgőkészlet |
| **TARTOZÉKOK** | 202-es síkágyas szkenner (A3)<br>102-es síkágyas szkenner (A4)<br>A4-es hordozólap<br>Hordozólap útlevelekhez |

Lábjegyzet:
[1] A földrajzi korlátozások régiónként eltérőek lehetnek. A készülék elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön a helyi Canon irodánál.
[2] Az EPEAT GOLD az Egyesült Államokban érvényes tanúsítvány.
[3] Az ENERGY STAR Európában nem alkalmazható.

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).
Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

## OPCIÓK



**102-es A4-es síkágyas lapolvasó**



**202-es A3-as síkágyas szkenner**

### VÁLASZTHATÓ A3-as és A4-es SÍKÁGYAS SZKENNER

Fűzött könyvek, újságok és törékeny hordozók szkenneléséhez kiegészíthető az A4-es méretű 102-es síkágyas lapolvasó egységgel vagy az A3-as méretű 202-es síkágyas gyors lapolvasó egységgel. Az USB-n keresztül csatlakoztatott síkágyas lapolvasók zökkenőmentesen együttműködnek a Canon automatikus dokumentumadagolóval rendelkező szkennereivel (csak USB-kapcsolat esetén).

### TESTRESZABOTT INTEGRÁCIÓ

Integrálja webes alkalmazását a CaptureOnTouch Lite Web SDK-val, használja az eszközt a szkenner felhasználói felületének testreszabásához, és a Canon fejlesztői programján keresztül hozzáférhet más szoftverfejlesztői készletekhez és API-khoz. További információkért regisztráljon itt:
https://developers.canon-europe.com

**FELELŐSSÉGKIZÁRÁS**
Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában). A beolvasási sebesség függ a számítógépes környezettől, a beolvasó beállításaitól és egyéb tényezőktől. Az alkalmazott szoftver, illesztőprogram és operációs rendszer függvényében bizonyos funkciók csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. További részletekért keresse fel a Canon weboldalát.
A Canon és a Canon logó a Canon Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban, és más országokban is védjegyek vagy bejegyzett védjegyek lehetnek.
Az imageFORMULA a CANON ELECTRONICS INC. védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Microsoft Edge és a Microsoft Teams a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A Mac, a Mac OS, a macOS és a Safari az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
A Slack a Slack Technologies, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
A Google Chrome, a Chrome OS és az Android a Google LLC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.
A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.
Az ISIS az OpenText Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

**Canon Electronics Inc.**
canon-elec.co.jp
**Canon Europe**
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2025