

UNA NUOVA ERA DI SCANSIONI FACILI E SICURE SENZA DRIVER

 **imageFORMULA
DR-S350NW**

Canon imageFORMULA DR-S350NW è un potente scanner da tavolo A4 progettato per supportare il lavoro ibrido con una scansione semplice, resa possibile dalla scansione Web senza driver e dalla connettività diretta.



DR-S350NW

**AMPIO TOUCH SCREEN
A COLORI
CON SCANSIONE WEB**

**VELOCITÀ DI SCANSIONE:
50 PPM / 100 IPM**

**ALIMENTATORE DI DOCUMENTI
AUTOMATICO: 60 FOGLI**

**VOLUME GIORNALIERO
SUGGERITO: FINO A 9000
SCANSIONI**

VANTAGGI

- **Scansione semplice e senza problemi** tramite browser Web o scansione diretta dei lavori utilizzando l'applicazione Web Canon integrata. La comoda scansione senza driver consente di risparmiare tempo e fatica e non richiede la connessione a un computer.
- **Compatibilità e connettività flessibile**, con un'ampia scelta di interfacce USB, LAN e Wi-Fi, per lavorare con una varietà di dispositivi e sistemi operativi e inviare le immagini a diverse destinazioni.
- **Semplicità d'uso e funzionamento intuitivo** grazie all'ampio touch screen a colori e alle icone predefinite dei profili di lavoro con anteprima delle immagini e menu di aiuto animati.
- **Maggiore sicurezza per la massima tranquillità** grazie ai controlli degli accessi e delle restrizioni degli utenti, alla crittografia dei documenti e alle solide misure di connettività dei dispositivi e della rete.
- **Risparmio di tempo e costi** grazie all'elaborazione avanzata delle immagini, tra cui OCR, alla scansione affidabile e produttiva ad alta velocità e agli strumenti di gestione dei dispositivi.
- **Riduzione dell'impatto ambientale**, utilizzando questo dispositivo altamente resistente con certificazione EPEAT Gold* e basso consumo energetico.

Certificazione EPEAT Gold*

Canon



FUNZIONAMENTO SEMPLICE, FLESSIBILE CON CONNETTIVITÀ SICURA

SCANSIONE WEB SEMPLIFICATA PER UNA CONNESSIONE Istantanea

Risparmia tempo e fatica grazie alla semplice scansione su browser Web. Gli utenti della stessa rete possono collegare istantaneamente il proprio dispositivo mobile allo scanner inquadrando un codice QR sul display. Aprire il software Web incorporato CaptureOnTouch Lite e avviare la scansione. Tutto questo è semplicissimo! In alternativa, puoi collegarti tramite il browser Web del tuo PC o Mac per sfruttare le funzioni di scansione Web senza la necessità di installare software o driver.

FUNZIONE DI SCANSIONE DIRETTA A PIÙ DESTINAZIONI

Il dispositivo DR-S350NW supporta anche la scansione diretta senza la necessità di PC o software aggiuntivi. Utilizza processi di scansione predefiniti per tutte le attività di routine del flusso di lavoro sul dispositivo stesso per inviare i file direttamente in rete alla destinazione di output. Il dispositivo supporta l'invio di file acquisiti a cartelle condivise, indirizzi e-mail, stampanti e server FTP (FTP/ FTPS/SFTP). Grazie alla funzione di scansione su posta elettronica, puoi anche inviare immagini a Teams o Slack, migliorando la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

FUNZIONALITÀ INTUITIVE

L'ampio pannello touch screen a colori da 4,3" offre una chiara visibilità di tutti i processi di scansione e di altre impostazioni; gli utenti possono visualizzare in anteprima le immagini acquisite prima di inviarle per migliorare la precisione e risparmiare tempo. La guida rapida è disponibile tramite immagini GIF animate e istruzioni e l'interfaccia utente può essere personalizzata per i singoli flussi di lavoro.

CONNETTIVITÀ FLESSIBILE

Lo scanner DR-S350NW è dotato di un'interfaccia USB, LAN e Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) e supporta vari tipi di dispositivi, tra cui PC, Chromebook e dispositivi smart (Android e iOS). Supporta la scansione Mopria® per l'uso con dispositivi Android e Chrome. Facile da configurare e versatile in tutti gli ambienti di lavoro e con le applicazioni per i flussi di lavoro di scansione.



CARTELLA
CONDIVISA



POSTA



STAMPANTE




FTP



FTPS



SFTP



SCANSIONE SICURA

Blocca l'accesso non autorizzato allo scanner o l'uso di funzioni selezionate con una serie di metodi di autenticazione e controlli delle restrizioni. Disabilita diverse connessioni, come quella Wi-Fi se necessario, e il dispositivo supporta vari protocolli di sicurezza, tra cui WPA3 e reti che richiedono 802.1X. Il dispositivo supporta l'aggiunta del controllo di crittografia delle password dei documenti per garantire che solo le persone autorizzate possano accedere alle informazioni.



PRODUTTIVITÀ ED ELEVATA QUALITÀ

Crea immagini dalla qualità elevata e costante durante la scansione di qualsiasi tipo di documento con Active Threshold e altri strumenti di elaborazione delle immagini avanzati. L'alimentatore robusto e affidabile permette di eseguire scansioni di vari tipi di documenti, tra cui passaporti e carte d'identità. Risparmia tempo con velocità di scansione elevate fino a 100 immagini al minuto e gestisci con la massima affidabilità i carichi di lavoro più intensi, grazie al volume di scansione giornaliera suggerito di 9.000 scansioni al giorno.

POTENTE SOFTWARE CON OCR

CaptureOnTouch Pro è un software di scansione basato su PC client che offre un'interfaccia a icone intuitiva e dispone di potenti strumenti di elaborazione dei documenti. Configura i processi per il salvataggio in più formati, tra cui PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel e PDF. Supporta il riconoscimento di codici a barre, 2D e OCR e ottieni file indicizzati per una comoda integrazione nei processi e nel sistema di gestione documentale già esistenti.

RISPARMIO SUI COSTI OPERATIVI

Sono disponibili strumenti flessibili di gestione centralizzata per supportare gli ambienti aziendali e gli utenti.

- **Menu Web:** metodo semplice per gestire le impostazioni di un numero ridotto di scanner.
- **DR Scanner Management Tool:** metodo efficiente per monitorare e distribuire contemporaneamente le impostazioni di un numero elevato di scanner all'interno dell'organizzazione.
- **COT Admin:** soluzione basata su server per la gestione dei profili degli utenti, dei flussi di lavoro dei lavori con Active Directory e che supporta l'utilizzo di una scheda NFC esterna per l'autenticazione.

RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Sostieni l'ambiente utilizzando questo dispositivo altamente resistente, certificato EPEAT Gold* e a basso consumo energetico. È realizzato con materiali riutilizzabili e un alto livello di plastica riciclata.

* Certificazione USA

Canon



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO	
Tipo	Scanner da tavolo con alimentazione a foglio fronte / retro
Unità sensore di scansione	CIS
Risoluzione ottica	600 dpi
Sorgente luminosa	LED RGB
Lato scansione	Solo fronte, solo retro, fronte/retro
Pannello utente	Touch screen a colori da 10,9 cm (4,3")
Interfaccia	USB: 3.2 Gen 1, Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz) / 802.11 a, ac (5 GHz) ¹ Host USB: USB 2.0 di tipo A (disponibile solo per lettore NFC esterno)
Dimensioni (L x P x A)	Vassoio chiuso: 291 x 267 x 242 mm
Peso	Circa 3,4 kg
Requisiti di alimentazione	CA 220 - 240 V (50/60 Hz)
Consumo energetico	In funzione: 28 W o inferiore In modalità sospensione: 2 W Spento: 0,3 W o inferiore
Ambiente operativo	Da 10 a 32,5 °C, umidità: da 20% a 80% di umidità relativa
Compatibilità ambientale	Prodotto: EPEAT Gold ² , Energy STAR ³ , RoHS Produttore: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, certificazione ESG (SGS)

SPECIFICHE DELLO SCANNER	
Bianco e nero	50 ppm / 100 ipm (200 / 300 dpi)
Colori	50 ppm / 100 ipm (200 dpi) 40 ppm / 80 ipm (300 dpi)
Risoluzione di uscita	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
Modalità di uscita	Colore, scala di grigi, bianco e nero
Volume giornaliero suggerito	Da 6000 a 9000 scansioni al giorno

SPECIFICHE DOCUMENTI	
Larghezza	50,8 - 216 mm
Lunghezza	54 - 356 mm
Spessore	27 g/m ² - 255 g/m ² (0,04 - 0,3 mm)
Modalità documenti lunghi	Fino a 5588 mm
Scansione di biglietti da visita	Larghezza: 50 - 55 mm / Lunghezza: 85 - 91 mm / Spessore: da 128 a 255 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)
Scansione di schede plastificate	Larghezza: 86 mm / Lunghezza: 54 mm / Spessore: 1,4 mm o inferiore (scansione di cartoncini goffrati supportata)
Passaporto	Fino a 4 mm di spessore (con foglio di supporto)
Separazione della carta	Mediante rullo ritardante
Capacità alimentatore di documenti (80 g/m ²)	60 fogli (A4)

FUNZIONI SPECIALI	
Scansione Web (senza driver)	Scansione tramite browser Web con qualsiasi dispositivo sulla stessa rete tramite CaptureOnTouch Lite Web incorporato (supporta la connessione con codice QR, il riconoscimento OCR, il rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione, la modalità passaporto, il salto delle pagine bianche, il rilevamento automatico del formato pagina, protezione con password)
Scansione diretta (senza driver)	Scansione diretta dal pannello per il funzionamento autonomo. (Scansione su cartella condivisa, FTP/FTPS/SFTP, posta, stampante. Supporta riconoscimento OCR, anteprima immagine, rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione, modalità passaporto, salto delle pagine bianche, rilevamento automatico del formato pagina)

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato. La velocità può variare in base all'ambiente del PC o alle impostazioni dello scanner. Le funzioni disponibili sono limitate dal software, dal driver e dal sistema operativo utilizzati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Visita il sito Web Canon per ulteriori informazioni. Canon e il logo Canon sono marchi registrati di Canon Inc. negli Stati Uniti e possono anche essere marchi o marchi registrati in altri Paesi.

imageFORMULA è un marchio registrato di CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge e Microsoft Teams sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mac, Mac OS, macOS e Safari sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Slack è un marchio o un marchio registrato di Slack Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Google Chrome, Chrome OS e Android sono marchi registrati o marchi di Google LLC.

Il codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.

ISIS è un marchio registrato di OpenText negli Stati Uniti.

Impostazioni (con driver)	Rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione, rilevamento automatico del colore, salto delle pagine bianche, rilevamento automatico del formato pagina, impostazione risoluzione automatica, orientamento testo, riconoscimento, riconoscimento codice a barre/riconoscimento codice 2D, riconoscimento OCR, separazione batch, Active Threshold, miglioramento qualità testo (i/II), correzione dell'inclinazione, rilascio della doppia alimentazione, prescansione, tridimensionale, correzione colore, riduzione spandimento inchiostro/eliminazione sfondo, rifinitura sfondo, enfaticizzazione carattere, rimozione/miglioramento colore (RGB), funzione MultiStream, impostazioni gamma regolabili, riduzione effetto moiré, modalità Folio, regolazione del rapporto di riduzione, contrasto bianco/nero, immagini inverse, sistema di recupero rapido
---------------------------	--

SOFTWARE IN DOTAZIONE	
Windows	Driver ISIS, TWAIN e WIA / CaptureOnTouch Pro / Setting tool del driver Canon imageFORMULA / IEEE 802.1X Setting Tool, DR-Management Tool (solo tramite download) / CoT Admin Tool (solo tramite download)
Altri	CaptureOnTouch Lite Web (app Web integrata nel dispositivo) supporta l'uso con browser Web su vari sistemi operativi. Con certificazione Mopria [®] per l'uso con Android e Chrome OS.

MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI	
MATERIALI DI CONSUMO	Kit di sostituzione dei rulli
ACCESSORI	Piano di scansione Flatbed 202 (A3) Piano di scansione Flatbed 102 (A4) Foglio di supporto per A4 Foglio di supporto per passaporti

Note a piè pagina:

¹ Possono applicarsi restrizioni in base all'area geografica. Contatta il tuo ufficio Canon locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del dispositivo

² EPEAT Gold è una certificazione USA

³ ENERGY STAR non è applicabile in Europa

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

OPZIONI



Piano di scansione A4 Flatbed 102

Piano di scansione A3 Flatbed 202

SCANNER PIANO A3 E A4 OPZIONALE

Esegui la scansione di libri rilegati, diari e documenti fragili aggiungendo il piano di scansione A4 Flatbed 102 o A3 Flatbed 202. Collegati tramite USB, questi piani di scansione si integrano perfettamente con gli scanner ADF Canon (solo collegamento USB).

INTEGRAZIONE PERSONALIZZATA

Integra la tua applicazione Web con CaptureOnTouch Lite Web SDK, utilizza lo strumento per personalizzare l'interfaccia utente dello scanner e accedere ad altri kit per sviluppatori software e API tramite il programma per gli sviluppatori di Canon. Per maggiori informazioni, registrati qui: <https://developers.canon-europe.com>