

EN NY ÆRA MED ENKEL, SIKKER SKANNING UTEN DRIVER

 imageFORMULA
DR-S350NW

Canon imageFORMULA DR-S350NW er en kraftig A4-skrivebordsskanner som er laget for hybridarbeid med enkel skanning, og som blir mulig med webskanning uten driver og tilkobling for direkte jobbskanning.



DR-S350NW

STOR FARGESKJERM MED
BERØRINGSFUNKSJON
OG WEBSKANNING

SKANNEHASTIGHET
50 SIDER/MIN / 100 BILDER/MIN

60-ARKS AUTOMATISK
DOKUMENTMATER

FORESLÅTT DAGLIG VOLUM PÅ
OPPTIL 9000 SKANNINGER

FORDELER

- Enkel og problemfri skanning via nettleser og direkte jobbskanning ved hjelp av den innebygde Canon-webappen og enkel skanning uten driver, slik at du sparer tid og krefter og slipper å koble til en datamaskin.
- Fleksibel tilkobling og kompatibilitet med et utvalg av USB-, LAN- og/eller WiFi-grensesnitt, som fungerer med en rekke enheter og operativsystemer, og som sender bilder til flere forskjellige typer utskriftsmål.
- Brukervennlig og intuitiv betjening ved hjelp av den store fargeskjermen med berøringsfunksjon og forhåndsdefinerte jobbprofilikoner – med bildeforhåndsvisning og animerte hjelpemenyer som gjør betjeningen enkel for hvem som helst.
- Forbedret sikkerhet som gir sinnsro, med kontroller for brukertilgang og begrensninger, dokumentkryptering og robuste tilkoblingsmetoder for enheter og nettverk.
- Spar tid og kostnader med avansert bildebehandling inkludert OCR, produktiv pålitelig skanning i høy hastighet og verktøy for enhetsadministrasjon.
- Reduser miljøpåvirkningen Støtt miljøet ved å bruke denne svært slitesterke EPEAT Gold-sertifiserte* enheten med lavt strømforbruk.

EPEAT Gold-sertifisert*



ENKEL, FLEKSIBEL BETJENING OG SIKKER TILKOBLING.

ENKEL FUNKSJON FOR WEBSKANNING OG UMIDDELBAR TILKOBLING

Spar tid og innsats takket være enkel skanning i nettleseren. Brukere på samme nettverk kan umiddelbart koble mobilenheten til skanneren ved å skanne en QR-kode på skannerskjermen, for å åpne den innebygde CaptureOnTouch Lite-programvaren og begynne å skanne – så enkelt er det! Eller koble til via en nettleser på PC eller Mac for å benytte de enkle funksjonene for webskanning, så slipper du å måtte installere programvare eller drivere.

FUNKSJON FOR DIREKTE JOBBSKANNING TIL FLERE STEDER

DR-S350NW-enheten støtter også direkte skanning uten behov for ekstra PC eller programvare. Bruk forhåndsdefinerte skannejobber til alle rutinemessige arbeidsflytoppgaver på selve enheten for å sende filer direkte over nettverket til utskriftsmålet. Enheten støtter sending av skannede filer til delte mapper, e-postadresser, skrivere og FTP-servere (FTP/FTPS/SFTP). Med skann til e-post-funksjonen kan brukerne også sende bilder til Teams eller Slack for å forbedre samarbeidsmulighetene og informasjonsdelingene.

INTUITIV BETJENING

Den store fargeskjermen på 4,3 tommer med berøringsfunksjon gir god oversikt over alle skannejobber og andre innstillinger, og brukerne kan forhåndsvisne skannede bilder før de sendes for å forbedre nøyaktigheten og spare tid. Hurtighjelpen er tilgjengelig gjennom animerte GIF-bilder og instruksjoner, og brukergrensesnittet kan tilpasses individuelle jobbarbeidsflyter.

FLEKSIBLE TILKOBLINGSMULIGHETER

DR-S350NW -skanneren har både et USB-, LAN- og WiFi- (2,4 GHz / 5 GHz)-grensesnitt og støtter bruk med ulike typer enheter, inkludert PC, MacBook, Chromebook og smartenheter (Android og iOS). I tillegg er skanneren Mopria®-sertifisert for skanning, og den kan brukes med Chrome OS uten at du trenger å installere drivere eller apper. Ideell for enkel distribusjon og allsidig bruk i alle typer arbeidsmiljøer og skanneprosesser.

Canon



DELTA
MAPPE



E-POST



SKRIVER




FTP



FTPS



SFTP



SIKKER SKANNING

Hindre uautorisert tilgang til skanneren eller bruk av utvalgte funksjoner med en rekke godkjenningmetoder og begrensingskontroller. Deaktiver ulike tilkoblinger som Wi-Fi ved behov. Enheten støtter ulike sikkerhetsprotokoller, deriblant WPA3 og nettverk som trenger 802.1X. Enheten støtter dokumentstyring med kryptert passord for å sikre at det bare er autoriserte brukere som får tilgang til informasjon.



OVERLEGEN KVALITET OG PRODUKTIVITET

Lag konsekvente bilder av høy kvalitet når du skanner alle typer dokumenter, takket være Active Threshold og andre avanserte bildebehandlingsverktøy. Med den kraftige og robuste materen kan du skanne ulike typer dokumenter på en pålitelig måte, inkludert pass og ID-kort. Spar tid med høy skannehastighet på opptil 100 bilder per minutt, og påta deg store arbeidsmengder med en enhet som har et foreslått daglig skannevolum på opptil 9000 skanninger om dagen.

KRAFTIG PROGRAMVARE MED OCR

CaptureOnTouch Pro er en PC-klientbasert skanneprogramvare som har et brukervennlig grensesnitt, med enkel ikonbasert betjening og kraftige dokumentbehandlingsverktøy. Konfigurer jobber for lagring til flere formater, inkludert PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* og PDF. Støtter OCR-, strekkode- og 2D-kodegjenkjenning og datafiler for utdataindeks, for enkel integrering i eksisterende arbeidsflyter og dokumentbehandlingssystemer.

SPAR DRIFTSKOSTNADER

Fleksible og sentrale behandlingsverktøy som er tilgjengelige for å støtte forretnings- og brukermiljøene dine.

- **Webmeny:** Enkel metode for administrasjon av innstillinger for et lite antall skannere.
- **DR Scanner Management Tool:** Effektiv metode for å overvåke og distribuere innstillinger for et stort antall skannere i organisasjonen samtidig.
- **COT Admin:** Serverbasert løsning for å administrere brukerprofiler og jobbarbeidsflyter med Active Directory. Den støtter bruk av eksternt NFC-kort for påloggingsgodkjenning.

REDUSERT MILJØPÅVIRKNING

Støtt miljøet ved å bruke denne svært slitesterke EPEAT Gold-sertifiserte* enheten med lavt strømforbruk. Den er fullpakket med gjenbrukbare materialer og er bygd med et høyt nivå av resirkulert plast.

EPEAT Gold-sertifisert*



Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PRODUKTPESIFIKASJONER

Type	Tosidig skriverbordsskanner med arkmater
Skanningssensorenhet	CIS
Optisk oppløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Skanneside	Forside/bakside/tosidig
Brukerpanel	Fargeskjerm med berøringsfunksjon – 10,9 cm (4,3 tommer)
Grensesnitt	USB: USB3.2 Gen1, Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Wi-Fi: 802.11 b, g, n (2,4 GHz) / 802.11 a, ac (5 GHz) ¹ USB-vert: USB 2.0 Type A (bare for ekstern NFC-leser)
Mål (B x D x H)	Lukket brett: 291 x 267 x 242 mm
Vekt ca.	3,4 kg
Strømkilde	AC 220–240 V (50/60 Hz)
Strømforsbruk	Skanning: 28 W eller mindre / Dvalemodus: 2,0 W eller mindre / Avslått: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	10–32,5 °C, Fuktighet: 20–80 % RH
Miljøvennlighet	Produkt: EPEAT Gold ² , Energy STAR ³ , RoHS Produsent: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG-sertifisering (SGS)

SKANNESPEIFIKASJONER

Svart-hvitt	50 sider/min / 100 bilder/min (200 dpi / 300 dpi)
Farge	50 sider/min / 100 bilder/min (200 dpi) 40 sider/min / 80 bilder/min (300 dpi)
Utskriftsoppløsning	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Utskriftsmodus	Farge / gråtoner / svart-hvitt
Foreslått daglig volum	fra 6000 til 9 000 skanninger per dag

DOKUMENTSPESIFIKASJONER

Bredde	50,8–216 mm
Lengde	54–356 mm
Tykkelse	27 g/m ² –255 g/m ² (0,04–0,3 mm)
Modus for lange dokumenter	Opptil 5588mm
Skanning av visittkort	Bredde: 50–55 mm – lengde: 85–91 mm / Tykkelse: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)
Skanning av plastkort	Bredde: 86 mm lengde: 54 mm tykkelse: 1,4 mm eller mindre (preget kort støttes)
Pass	Opptil tykkelse 4,0 mm (med underlagsark)
Papirseparering	Valsesystem for å unngå dobbeltmating
Materkapasitet (80 g/m ²)	60 A4-ark

SPESIELLE FUNKSJONER

Webskanning (uten driver)	Skanning via nettleser med en hvilken som helst enhet i samme nettverk, med innebygd CaptureOnTouch Lite-Web (støtter QR-kodetilkobling, OCR-gjenkjenning, ultrasonisk registrering av dobbeltmating, passmodus, hopp over tom side, automatisk formatgjenkjenning, passordbeskyttelse)
Direkteskanning (uten driver)	Direkte skanning fra panelet for frittstående bruk. (Skann til delt mappe, FTP/FTPS/SFTP, e-post, skriver. Støtter OCR-gjenkjenning, forhåndsvisning av bilde, ultrasonisk registrering av dobbeltmating, passmodus, hopp over tom side, automatisk formatgjenkjenning)

Innstillinger (med driver)	Ultrasonisk registrering av dobbeltmating, automatisk fargegjenkjenning, hopp over tom side, automatisk formatgjenkjenning, innstilling for automatisk oppløsning, tekstretning, gjenkjenning, strekkode-/2D-kodegjenkjenning, OCR-gjenkjenning, bunkeparasjon, aktiv terskel, tekstforbedring (I/II), skjevhetsskorrigering, utløsning av dobbeltmating, forhåndsskanning, 3-dimensjonal, fargekorrigering, hindring av gjennomslag / fjerning av bakgrunn, utjevning av bakgrunn, utheving av tegn, fargebortfall-/forbedring (RGB), MultiStream-funksjon, justerbare gammainnstillinger, moiré-reduksjon, foliomodus, justering av forminskingsforhold, svart-hvitt-kontrast, speilvendt bilde, system for rask gjenoppretting.
----------------------------	--

PROGRAMVARE SOM FØLGER MED

Windows	ISIS-, TWAIN- og WIA-driver / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA-driverinnstillingsverktøy / IEEE 802.1X-innstillingsverktøy / DR-administrasjonsverktøy (kun ved nedlasting) / CoT Admin Tool (bare ved nedlasting)
Mac	TWAIN-driver / CaptureOnTouch
Annet	CaptureOnTouch Lite Web (webapp innebygd i enheten) Støtter Chrome OS og er sertifisert for Mopria-skanning

FORBRUKSARTIKLER OG TILLEGGSUTSTYR

FORBRUKSARTIKLER	Ekstra valesett
TILBEHØR	Planskannerenhet 202 (A3) Planskannerenhet 102 (A4) Underlagsark for A4 Underlagsark for pass

Fotnote:

¹ Geografiske restriksjoner kan gjelde avhengig av region. Kontakt ditt lokale Canon-kontor for å få informasjon om tilgjengelighet.

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt. Kan endres uten forvarsel.

ALTERNATIVER



A4-planskannerenhet 102

A3-planskannerenhet 202

A3- OG A4-PLANSKANNER SOM TILLEGGSUTSTYR

Skann innbundne bøker, journaler og skjøre medier ved å legge til Planskannerenhet 102 for A4 eller Planskannerenhet 202 for A3. Disse planskannerne kobles til via USB og fungerer sømløst sammen med Canons ADM-skannere.

TILPASSET INTEGRERING

Integrer webappen din med CaptureOnTouch Lite Web SDK, bruk verktøyet til å tilpasse skannergrensesnittet og få tilgang til andre programvareutviklingssett og API-er gjennom Canons utviklerprogram. Få mer informasjon ved å registrere deg her: <https://developers.canon-europe.com>

ANSVARFRASKRIVELSER

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt. Skannehastigheten kan variere avhengig av PC miljø, skannerens innstillinger og andre faktorer. Funksjonenes tilgjengelighet er begrenset basert på programvaren, driveren og operativsystemet som brukes. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Du finner mer informasjon på Canons nettsted. Canon og Canon-logoen er registrerte varemerker for Canon Ltd i Europa og kan også være varemerker eller registrerte varemerker i andre land.

imageFORMULA er et varemerke for CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge og Microsoft Teams er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac, Mac OS, macOS og Safari er varemerker for Apple Inc., registrert i USA, og andre land.

Slack er et varemerke eller registrert varemerke for Slack Technologies, Inc. i USA og andre land. Google Chrome, Chrome OS og Android er registrerte varemerker eller varemerker for Google LLC. QR-koden er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. ISIS er et registrert varemerke for OpenText i USA.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024