

# O NOUĂ ERĂ DE SCANARE UȘOARĂ ȘI SIGURĂ FĂRĂ DRIVER

imageFORMULA  
DR-S350NW

Canon imageFORMULA DR-S350NW este un scanner de birou A4 puternic, conceput pentru a sprijini lucrul hibrid cu scanare simplă și ușoară, posibilă cu scanare web fără driver și conectivitate de scanare directă a lucrărilor.



## DR-S350NW

ECRAN TACTIL COLOR  
MARE CU SCANARE  
PE WEB

VITEZĂ DE SCANARE  
50 PPM/100 IPM

ALIMENTATOR AUTOMAT DE  
DOCUMENTE CU 60 DE COLI

VOLUM ZILNIC SUGERAT DE  
PÂNĂ LA 9.000 DE SCANĂRI

## AVANTAJE

- **Scanare ușoară și fără complicații** cu browserul web și scanare directă a lucrărilor cu aplicația web Canon încorporată și beneficiind de confortul scanării fără driver, pentru a economisi timp și efort și fără a fi nevoie să vă conectați la un computer.
- **Conectivitate flexibilă și compatibilitate** cu o gamă de interfețe USB, LAN și/sau WiFi, care funcționează cu o varietate de dispozitive și sisteme de operare și trimit imaginile către mai multe tipuri diferite de destinații de ieșire.
- **Operare intuitivă și ușoară** cu ajutorul ecranului tactil color de mari dimensiuni și a pictogramelor pentru profilurile de lucrări predefinite, cu previzualizarea imaginilor și meniuri de ajutor animate care ușurează operarea pentru toată lumea.
- **Securitate sporită pentru un mediu sigur** prin controale ale accesului și de restricționare pentru utilizatori, criptarea documentelor și măsuri robuste de conectivitate la dispozitive și la rețea.
- **Economisiți bani și timp** cu procesarea avansată a imaginilor, inclusiv OCR, cu scanarea fiabilă de mare viteză productivă și instrumentele de gestionare a dispozitivelor.
- **Reduceți impactul asupra mediului.** Protejați mediul înconjurător utilizând acest dispozitiv foarte durabil, certificat EPEAT Gold\*, cu un consum redus de energie.

Certificat EPEAT Gold\*

Canon

# OPERARE UȘOARĂ ȘI FLEXIBILĂ ȘI CONECTIVITATE SECURIZATĂ.

## FUNCȚIE DE SCANARE PE WEB UȘOARĂ PENTRU CONECTARE INSTANTANEE

Economisiți timp și efort cu ajutorul scanării simple în browserul web. Utilizatorii din aceeași rețea își pot conecta instantaneu dispozitivul mobil la scanner prin simpla citire a unui cod QR de pe afișajul scannerului, pentru a deschide software-ul încorporat CaptureOnTouch Lite Web și a începe scanarea: este chiar atât de simplu! Sau conectați-vă prin browserul de pe PC sau Mac pentru a profita de funcțiile de scanare ușoară pe web și pentru a evita necesitatea de a instala software sau drivere.

## FUNCȚIE DE SCANARE DIRECTĂ A LUCRĂRILOR ÎN MAI MULTE LOCAȚII

Dispozitivul DR-S350NW acceptă și scanarea directă fără a fi nevoie de un PC sau de software suplimentar. Utilizați lucrări de scanare predefinite pentru toate sarcinile de rutină ale fluxului de lucru de pe dispozitiv, pentru a trimite fișiere direct prin rețea către destinația de ieșire. Dispozitivul acceptă trimiterea fișierelor scanate către foldere partajate, adrese de e-mail, imprimante și servere FTP (FTP/FTPS/SFTP). Cu funcția de scanare către e-mail, utilizatorii pot trimite, de asemenea, date scanate în Teams sau Slack, îmbunătățind colaborarea și partajarea informațiilor.

## OPERARE INTUITIVĂ

Panoul mare cu ecran tactil color de 4,3" oferă o vizibilitate clară asupra tuturor lucrărilor de scanare și altor setări, iar utilizatorii pot previzualiza imaginile scanate înainte ca acestea să fie trimise, pentru a îmbunătăți precizia și a economisi timp. Ghidare rapidă este disponibilă prin imagini și instrucțiuni GIF animate, iar interfața cu utilizatorul poate fi personalizată pentru fluxurile de lucru individuale.

## CONECTIVITATE FLEXIBILĂ

Scannerul DR-S350NW are interfețe USB, LAN și WiFi (2,4 GHz/5 GHz) și acceptă utilizarea cu diferite tipuri de dispozitive, inclusiv PC, Mac Book, Chromebook și dispozitive inteligente (Android și iOS). De asemenea, scannerul este certificat pentru scanarea Mopria® și poate fi utilizat cu Chrome OS fără a fi nevoie să instalați drivere sau aplicații. Ideal pentru implementare ușoară și utilizare versatilă în toate tipurile de medii de lucru și aplicații de flux de lucru pentru scanare.

**Canon**



FOLDER  
PARTAJAT



E-MAIL



IMPRINTĂ




FTP



FTPS



SFTP



## SCANARE SECURIZATĂ

Împiedicați accesul neautorizat la scanner sau utilizarea funcțiilor selectate cu o serie de metode de autentificare și controale de restricționare. Dacă este necesar, puteți să dezactivați diferite conexiuni, cum ar fi WiFi, iar dispozitivul acceptă diferite protocoale de securitate, inclusiv WPA3 și rețele care necesită 802.1X. Dispozitivul acceptă adăugarea controlului de criptare a parolilor pentru documente, pentru a garanta că numai persoanele autorizate pot accesa informațiile.



## CALITATE ȘI PRODUCTIVITATE SUPERIOARE

Creați imagini consecvente de înaltă calitate la scanarea tuturor tipurilor de documente datorită funcției Prag activ și altor instrumente avansate de procesare a imaginilor. Cu alimentatorul robust, de mare capacitate, puteți scana fără probleme diferite tipuri de documente, inclusiv pașapoarte și cărți de identitate. Economisiți timp cu viteze de scanare ridicate, de până la 100 de imagini pe minut, și preluați cu încredere volume de lucru mai mari, cu un dispozitiv cu volume zilnice de scanare recomandate de până la 9.000 de scanări/zi.

## SOFTWARE PUTERNIC CU OCR

CaptureOnTouch Pro este un software de scanare pentru PC bazat pe client, care oferă o interfață ușor de utilizat, utilizând operare simplă bazată pe pictograme și dispunând de instrumente eficiente de procesare a documentelor. Configurați lucrări pentru salvare în mai multe formate, inclusiv PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word\*, Excel\* și PDF. Acceptă OCR, recunoașterea codurilor de bare și a codurilor 2D și crearea de fișiere cu date de indexare pentru integrare perfectă în fluxurile de lucru existente și în sistemele de gestionare a documentelor.

## REDUCEȚI CHELTUIELILE OPERAȚIONALE

Instrumente flexibile de gestionare centralizată disponibile pentru a vă susține mediile de afaceri și ale utilizatorilor.

- **Meniu web:** metodă simplă de gestionare a setărilor pentru un număr mic de scanere.
- **DR Scanner Management Tool:** o metodă eficientă de a monitoriza și distribui simultan setările pentru un număr mare de scanere din organizație.
- **COT Admin:** soluție bazată pe server pentru gestionarea profilurilor utilizatorilor și a fluxurilor de lucru cu Active Directory și acceptă utilizarea cardului NFC extern pentru autentificare la conectare.

## REDUCEȚI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Protejați mediul înconjurător utilizând acest dispozitiv foarte durabil, certificat EPEAT Gold\*, cu un consum redus de energie. Este ambalat cu materiale reutilizabile și este construit într-o proporție mare din plastic reciclat și alte materiale reutilizabile.

Certificat EPEAT Gold\*



**Canon**

# SPECIFICAȚII TEHNICE

 **imageFORMULA**  
**DR-S350NW**

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Tip	Scanner de birou cu alimentare cu coli față-verso
Unitate de scanare cu senzor	CIS
Rezoluție optică	600 dpi
Sursă de lumină	LED RGB
Față de scanare	Față/Verso/Duplex
Panou de control	Ecran tactil color - 10,9 cm (4,3")
Interfață	USB: USB3.2 Gen1, Ethernet: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T Wi-Fi: 802.11 b, g, n (2,4 GHz)/802.11 a, ac (5 GHz) <sup>1</sup> Gazdă USB: USB2.0 Type A (numai pentru cititorul NFC extern)
Dimensiuni (l x A x H)	Tavă închisă: 291 x 267 x 242 mm
Greutate aprox.	3,4 kg
Cerințe de alimentare	220 – 240 V c.a. (50/60 Hz)
Consum de energie	Scanare: 28 W sau mai puțin/în modul inactiv: 2,0 W/oprit: 0,3 W sau mai puțin
Mediu de utilizare	Între 10 °C și 32,5 °C, umiditate: de la 20% până la 80% UR
Conformitatea cu normele de mediu	Produsul: EPEAT Gold <sup>2</sup> , Energy STAR <sup>3</sup> , RoHS Producătorul: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, certificarea ESG (SGS)

## SPECIFICAȚII DE SCANARE

Alb-negru	50 ppm/100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Color	50 ppm/100 ipm (200 dpi) 40 ppm/80 ipm (300 dpi)
Rezoluție de scanare	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi
Mod de ieșire	Color/în tonuri de gri/alb-negru
Volum zilnic sugerat	de la 6.000 la 9.000 de scanări pe zi

## SPECIFICAȚII DOCUMENT

Lățime	50,8 – 216 mm
Lungime	54 – 356 mm
Grosime	27 g/m <sup>2</sup> - 255 g/m <sup>2</sup> (0,04 - 0,3 mm)
Mod document lung	Până la 5.588 mm
Funcție de scanare cărți de vizită	Lățime: 50 - 55mm/lungime 85 - 91mm/ Grosime: 128 – 255 g/m <sup>2</sup> (0,15 – 0,3 mm)
Funcție de scanare carduri din plastic	Lățime: 86 mm/lungime: 54 mm/grosime: 1,4 mm sau mai puțin (Se acceptă cardurile în relief)
Pașaport	Până la grosimea de 4,0 mm (cu foaie suport)
Separarea hârtiei	Metodă de avans cu întârziere
Capacitate alimentator (80 g/m <sup>2</sup> )	60 de coli (A4)

## FUNCȚII SPECIALE

Scanare pe web (fără driver)	Scanarea în browserul web cu orice dispozitiv din aceeași rețea prin CaptureOnTouch Lite Web încorporat (acceptă conectarea prin cod QR, recunoașterea OCR, detectarea cu ultrasunete a alimentării duble, modul Pașaport, omiterea paginilor goale, detectarea automată a formatului paginii, protecția cu parolă)
Scanare directă (fără driver)	Scanare directă a lucrărilor de pe panou pentru funcționare autonomă. (Scanare în folder partajat, FTP/FTPS/SFTP, e-mail, imprimantă. Acceptă recunoașterea OCR, previzualizarea imaginilor, detectarea cu ultrasunete a alimentării duble, modul Pașaport, omiterea paginilor goale, detectarea automată a formatului paginii)

Setări (cu driver)	Detectare cu ultrasunete a alimentării duble, Detectare automată culori, Omitere pagini goale, Detectare automat format pagină, Setare rezoluție automată, Recunoaștere orientare text, Recunoaștere coduri de bare/coduri 2D, Recunoaștere OCR, Separare pe loturi, Prag activ, Îmbunătățire claritate text (I/II), Corectare aliniere, Eliberare la alimentare dublă, Prescanare, Corectare culori 3D, Prevenire infiltrare culori/Eliminare fundal, Uniformizare fundal, Evidențiere caractere, Eliminare/îmbunătățire culori (RGB), funcție MultiStream, Setări gamma reglabile, Diminuare efect moiré, Mod in-folio, Ajustare raport de reducere, Contrast alb-negru, Inversare imagine, Sistem de recuperare rapidă.
--------------------	--

## SOFTWARE INCLUS

Windows	Driver ISIS, TWAIN și WIA/CaptureOnTouch Pro/Instrument de setare driver Canon imageFORMULA/Instrument de setare IEEE 802.1X/ DR-Management Tool (numai prin descărcare)/ CoT Admin Tool (numai prin descărcare)
Mac	Driver TWAIN/CaptureOnTouch
Altele	CaptureOnTouch Lite Web (aplicație web încorporată pe dispozitiv) Acceptă Chrome OS și este certificat pentru scanarea Mopria

## CONSUMABILE ȘI OPȚIUNI

CONSUMABILE	Kit cu rolă de schimb
ACCESORII	Unitate de scanare cu suport plat 202 (A3) Unitate de scanare cu suport plat 102 (A4) foaie suport A4 Foaie suport pentru pașapoarte

Notă de subsol:

<sup>1</sup> Se pot aplica restricții geografice în funcție de regiune. Vă rugăm să consultați biroul Canon local cu privire la disponibilitatea dispozitivului.

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel. Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## OPȚIUNI



Unitate de scanare cu suport plat A4 102



Unitate de scanare cu suport plat A3 202

## SCANNER CU SUPTOR PLAT A3 ȘI A4 OPȚIONAL

Scanați cărți legate, jurnale și suporturi fragile prin adăugarea unității de scanare cu suport plat 102 sau 202 pentru documente cu format A4 sau A3. Aceste scanere cu suport plat, conectate prin USB, funcționează perfect împreună cu scanerele Canon ADF.

## INTEGRARE PERSONALIZATĂ

Integrați aplicația web cu CaptureOnTouch Lite Web SDK, utilizați instrumentul pentru a personaliza interfața cu utilizatorul a scannerului și obțineți acces la alte kituri pentru dezvoltatori de software și API-uri prin intermediul Canon Developer Programme. Pentru a afla mai multe, înregistrați-vă aici:

<https://developers.canon-europe.com>

## LIMITE DE RESPONSABILITATE

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel. Viteza de scanare poate varia în funcție de PC, setările scannerului și de alți factori. Există limitări ale funcțiilor disponibile în funcție de software-ul, driverul și sistemul de operare utilizate. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Această site-ul web Canon pentru mai multe informații. Canon și sigla Canon sunt mărci comerciale înregistrate ale Canon Inc. în Statele Unite și în alte țări.

imageFORMULA este o marcă comercială a CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge și Microsoft Teams sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mac, Mac OS, macOS și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Slack este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Slack Technologies, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Google Chrome, Chrome OS și Android sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Google LLC.

QR Code este o marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED în Japonia și în alte țări.

ISIS este o marcă comercială înregistrată a OpenText în Statele Unite.

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition

© Canon Europa N.V., 2024

